



141008, МО, г. Мытищи, ул. Комарова, 2 тел./факс (495) 582-97-17
www.terpomer.net rep@terpomer.net

Суточный протокол учета тепловой энергии воды
за период 14.04.2024 13.05.2024

Адрес потребителя Берёзован Берёзован д.1
Ответственное лицо Телефон
Тепловычислитель ВТЭ-1 П140 М Сер. № 6389

Дата	Теплоноситель [Гкал]	Подача V1 [м3]	Обратка V2 [м3]	Подпитка V3 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	tср [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибки код период	Отопление [Гкал]	Подача V4 [м3]	Обратка V5 [м3]	ГВС V6 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	tср [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибки код период	Ошибки прибора	Тнар [час]	
14.04.2024 00:00	4.00	167.72	7.70	0.00	73.63	49.18	0.00	0.00	0.00	0	2.08	500.13	22.20	0.00	40.08	35.84	0.00	0.00	0.00	64	0	0	24
15.04.2024 00:00	3.83	164.38	8.00	0.00	73.64	49.59	0.00	0.00	0.00	0	2.12	486.81	18.10	0.00	40.02	35.62	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
16.04.2024 00:00	3.85	167.81	6.70	0.00	74.20	49.22	0.00	0.00	0.00	0	2.14	500.00	17.70	0.00	40.03	35.70	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
17.04.2024 00:00	3.86	164.59	6.80	0.00	73.88	49.78	0.00	0.00	0.00	0	2.12	486.00	18.60	0.00	40.05	35.65	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
18.04.2024 00:00	4.00	160.91	8.20	0.00	74.54	49.08	0.00	0.00	0.00	0	2.24	499.81	18.80	0.00	40.69	36.12	0.00	0.00	0.00	64	0	0	24
19.04.2024 00:00	3.95	160.41	6.30	0.00	74.11	48.94	0.00	0.00	0.00	0	2.20	485.88	18.50	0.00	40.22	35.63	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
20.04.2024 00:00	4.27	164.88	9.10	0.00	75.55	48.79	0.00	0.00	0.00	0	2.54	500.13	18.60	0.00	42.46	37.32	0.00	0.00	0.00	64	0	0	24
21.04.2024 00:00	3.99	172.00	6.80	0.00	73.26	49.45	0.00	0.00	0.00	0	2.08	485.50	21.20	0.00	39.77	35.44	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
22.04.2024 00:00	3.81	162.50	6.50	0.00	73.58	49.54	0.00	0.00	0.00	0	2.05	499.25	18.30	0.00	39.96	35.81	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
23.04.2024 00:00	3.81	161.41	7.00	0.00	73.31	48.97	0.00	0.00	0.00	0	2.10	485.25	18.80	0.00	39.95	35.59	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
24.04.2024 00:00	2.99	141.81	4.50	0.00	73.94	52.77	0.00	0.00	0.00	0	1.22	222.25	17.50	0.00	32.33	30.58	0.00	0.00	0.00	68	13	0	24
25.04.2024 00:00	2.00	131.28	0.20	0.00	71.57	55.89	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.25	20.40	0.00	20.32	22.56	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
26.04.2024 00:00	1.83	123.31	0.00	0.00	71.65	56.43	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.06	17.50	0.00	20.61	22.98	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
27.04.2024 00:00	1.94	130.09	0.00	0.00	71.63	56.29	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.31	19.20	0.00	20.55	22.47	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
28.04.2024 00:00	1.88	126.41	0.00	0.00	72.09	56.77	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.19	17.30	0.00	19.74	21.77	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
29.04.2024 00:00	1.87	134.41	0.10	0.00	71.31	56.94	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.31	17.10	0.00	19.55	21.73	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
30.04.2024 00:00	1.88	126.28	0.00	0.00	71.73	56.46	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.13	17.70	0.00	19.98	22.39	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
01.05.2024 00:00	1.96	128.72	0.00	0.00	71.66	55.96	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.06	19.60	0.00	20.36	22.61	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
02.05.2024 00:00	2.01	124.91	0.00	0.00	71.80	55.20	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.19	20.30	0.00	19.63	21.60	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
03.05.2024 00:00	1.99	113.00	0.10	0.00	74.06	55.16	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	17.60	0.00	18.41	20.42	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
04.05.2024 00:00	2.03	108.69	0.10	0.00	74.58	54.74	0.00	0.00	0.00	64	0.00	0.13	18.60	0.00	17.79	20.05	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
05.05.2024 00:00	3.23	139.69	3.00	0.00	74.42	51.99	0.00	0.00	0.00	0	1.31	207.69	18.30	0.00	28.68	27.37	0.00	0.00	0.00	4	14	0	24
06.05.2024 00:00	4.58	156.72	8.10	0.00	77.31	47.24	0.00	0.00	0.00	0	2.84	495.19	17.70	0.00	43.49	37.71	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
07.05.2024 00:00	5.28	164.19	20.90	0.00	80.75	47.77	0.00	0.00	0.00	0	3.63	482.94	16.00	0.00	48.08	40.62	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
08.05.2024 00:00	5.26	164.59	25.50	0.00	80.05	47.30	0.00	0.00	0.00	0	3.52	495.00	18.50	0.00	47.06	39.87	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
09.05.2024 00:00	5.06	164.31	30.10	0.00	79.66	48.08	0.00	0.00	0.00	0	3.45	492.38	15.40	0.00	46.79	39.67	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
10.05.2024 00:00	4.42	159.09	27.90	0.00	76.56	47.98	0.00	0.00	0.00	0	2.74	495.00	16.10	0.00	42.93	37.34	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
11.05.2024 00:00	4.07	160.72	4.70	0.00	74.33	48.42	0.00	0.00	0.00	0	2.30	491.81	17.20	0.00	39.89	35.16	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
12.05.2024 00:00	4.50	162.28	5.70	0.00	75.74	47.32	0.00	0.00	0.00	0	2.62	494.81	20.10	0.00	41.54	36.19	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
13.05.2024 00:00	4.55	162.72	6.60	0.00	76.39	47.81	0.00	0.00	0.00	0	2.75	491.88	17.80	0.00	42.63	36.97	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
Итого:	102.74	4459.81	210.60	0.00	74.36	51.30	0.00	0.00	0.00	64	48.05	9309.31	550.70	0.00	33.79	31.29	0.00	0.00	0.00	68	267	0	720

Показания прибора с нарастающим итогом	Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Отопл [Гкал]	G4 м3	G5 м3	G6 м3	G4-G5 м3	Тнар [час]
14.04.2024 0	9756,67	367967,44	10820,20	0,00	357147,24	6332,55	692525,38	38656,50	0,00	653868,87	32600
14.05.2024 0	9859,42	372427,25	11030,80	0,00	361396,45	6380,60	701834,69	39207,20	0,00	662627,48	33320
Итого:	102,74	4459,81	210,60	0,00	4249,21	48,05	9309,31	550,70	0,00	8758,61	720

Подпись _____
Дата 23.05.2024 17:15

141008, МО, г. Мытищи, ул. Комарова, 2
www.terpomer.net

Адрес потребителя Берёзовая
Ответственное лицо Берёзовая Д.2
Тепловычислитель ВТЗ-1 П140 М Сер. № 6400 телефон

Дата	Теплоноситель [Гкал]	Подача V1 [м3]	Обратка V2 [м3]	Подпитка V3 [м3]	тнод [°C]	тобр [°C]	тноп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код. период.	Отопление [Гкал]	Подача V4 [м3]	Обратка V5 [м3]	ГВС V6 [м3]	тнод [°C]	тобр [°C]	тноп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код. период.	Ошибка прибора	Тнар [час]
14.04.2024 00:00	6,08	361,13	0,00	0,00	73,74	56,08	0,00	0,00	0,00	0	2,32	533,50	44,50	0,00	39,31	34,91	0,00	0,00	0,00	0	0	24
15.04.2024 00:00	5,92	377,50	0,00	0,00	73,75	57,34	0,00	0,00	0,00	0	2,41	535,00	35,90	0,00	39,32	34,77	0,00	0,00	0,00	0	0	24
16.04.2024 00:00	5,87	386,31	0,00	0,00	74,33	58,46	0,00	0,00	0,00	0	2,41	535,00	33,70	0,00	39,20	34,64	0,00	0,00	0,00	0	0	24
17.04.2024 00:00	5,87	379,38	0,00	0,00	74,00	57,78	0,00	0,00	0,00	0	2,37	534,13	35,90	0,00	39,25	34,78	0,00	0,00	0,00	0	0	24
18.04.2024 00:00	6,21	383,19	0,00	0,00	74,67	57,64	0,00	0,00	0,00	0	2,54	534,88	38,10	0,00	39,98	35,13	0,00	0,00	0,00	0	0	24
19.04.2024 00:00	6,06	390,13	0,00	0,00	74,24	58,02	0,00	0,00	0,00	0	2,50	534,50	34,90	0,00	39,42	34,69	0,00	0,00	0,00	0	0	24
20.04.2024 00:00	6,53	385,31	0,00	0,00	75,65	56,57	0,00	0,00	0,00	0	2,91	535,75	37,30	0,00	41,70	36,17	0,00	0,00	0,00	0	0	24
21.04.2024 00:00	6,11	372,06	0,00	0,00	73,35	55,95	0,00	0,00	0,00	0	2,38	535,25	44,20	0,00	38,97	34,47	0,00	0,00	0,00	0	0	24
22.04.2024 00:00	5,86	380,19	0,00	0,00	73,70	57,92	0,00	0,00	0,00	0	2,32	535,00	36,20	0,00	39,18	34,80	0,00	0,00	0,00	0	0	24
23.04.2024 00:00	5,96	387,31	0,00	0,00	73,44	56,88	0,00	0,00	0,00	0	2,38	534,75	39,80	0,00	39,09	34,59	0,00	0,00	0,00	0	0	24
24.04.2024 00:00	4,70	284,63	0,00	0,00	74,09	56,74	0,00	0,00	0,00	0	1,39	229,25	40,90	0,00	32,43	29,97	0,00	0,00	0,00	0	0	24
25.04.2024 00:00	3,10	220,88	0,00	0,00	71,71	56,45	0,00	0,00	0,00	0	0,00	4,25	44,60	0,00	21,58	22,30	0,00	0,00	0,00	0	0	24
26.04.2024 00:00	3,05	225,50	0,00	0,00	71,83	57,06	0,00	0,00	0,00	0	0,00	4,38	42,00	0,00	22,01	22,73	0,00	0,00	0,00	0	0	24
27.04.2024 00:00	3,04	212,81	0,00	0,00	71,78	56,58	0,00	0,00	0,00	0	0,00	5,75	39,80	0,00	21,78	22,46	0,00	0,00	0,00	0	0	24
28.04.2024 00:00	3,04	220,63	0,00	0,00	72,26	57,43	0,00	0,00	0,00	0	0,00	5,50	37,90	0,00	21,12	21,81	0,00	0,00	0,00	0	0	24
29.04.2024 00:00	2,94	205,75	0,00	0,00	71,44	56,29	0,00	0,00	0,00	0	0,00	5,25	37,80	0,00	21,13	21,81	0,00	0,00	0,00	0	0	24
30.04.2024 00:00	3,00	217,81	0,00	0,00	71,89	57,16	0,00	0,00	0,00	0	0,00	4,75	39,00	0,00	21,60	22,32	0,00	0,00	0,00	0	0	24
01.05.2024 00:00	3,11	212,44	0,00	0,00	71,81	56,02	0,00	0,00	0,00	0	0,00	4,88	43,50	0,00	21,99	22,73	0,00	0,00	0,00	0	0	24
02.05.2024 00:00	3,20	217,06	0,00	0,00	71,99	56,06	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1,63	46,30	0,00	21,13	21,81	0,00	0,00	0,00	0	0	24
03.05.2024 00:00	3,23	244,19	0,04	0,00	74,39	60,19	0,00	0,00	0,00	0	0,00	3,63	36,59	0,00	20,01	20,88	0,00	0,00	0,00	0	0	24
04.05.2024 00:00	3,13	217,81	0,00	0,00	74,95	59,69	0,00	0,00	0,00	0	0,00	3,50	37,20	0,00	19,50	20,37	0,00	0,00	0,00	0	0	24
05.05.2024 00:00	4,92	281,31	0,01	0,00	74,62	57,29	0,00	0,00	0,00	0	1,44	234,50	39,90	0,00	29,62	27,51	0,00	0,00	0,00	0	0	24
06.05.2024 00:00	6,71	369,00	0,00	0,00	77,47	58,45	0,00	0,00	0,00	0	4,15	531,75	37,20	0,00	43,08	37,32	0,00	0,00	0,00	0	0	24
07.05.2024 00:00	8,04	390,50	0,00	0,00	80,93	59,28	0,00	0,00	0,00	0	4,10	540,88	28,90	0,00	46,61	38,91	0,00	0,00	0,00	0	0	24
08.05.2024 00:00	7,21	250,31	0,00	0,00	80,11	46,99	0,00	0,00	0,00	0	4,04	534,13	33,50	0,00	46,35	38,61	0,00	0,00	0,00	0	0	24
09.05.2024 00:00	7,80	215,56	0,00	0,00	79,74	42,53	0,00	0,00	0,00	0	3,19	541,38	30,51	0,00	42,29	36,36	0,00	0,00	0,00	0	0	24
10.05.2024 00:00	6,78	204,81	0,00	0,00	76,62	42,63	0,00	0,00	0,00	0	2,61	533,38	33,30	0,00	39,24	34,30	0,00	0,00	0,00	0	0	24
11.05.2024 00:00	6,28	199,94	0,00	0,00	74,39	42,22	0,00	0,00	0,00	0	3,00	541,13	39,80	0,00	40,91	35,32	0,00	0,00	0,00	0	0	24
12.05.2024 00:00	7,04	208,25	0,00	0,00	75,82	41,16	0,00	0,00	0,00	0	3,13	534,38	34,41	0,00	41,75	35,82	0,00	0,00	0,00	0	0	24
13.05.2024 00:00	6,88	203,31	0,00	0,00	76,45	41,88	0,00	0,00	0,00	0	54,64	10148,50	1139,80	0,00	33,91	30,74	0,00	0,00	0,00	0	0	24
Итого:	157,65	8585,00	0,06	0,00	74,51	54,49	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	720

Показания прибора с нарастающим итогом	Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Отопл [Гкал]	G4 м3	G5 м3	G6 м3	G4-G5 м3	Тнар [час]
14.04.2024	0	20196,83	72242,94	94,45	0,00	72233,49	10987,52	1067075,75	100330,09	0,00	32600
14.05.2024	0	20354,48	731012,94	94,50	0,00	730918,43	11042,16	1077224,25	101489,90	0,00	33320
Итого:	157,65	8585,00	0,06	0,00	8584,94	54,64	10148,50	1139,80	0,00	9008,70	720

Подпись
Дата 23.05.2024 17:16



Суточный протокол учета тепловой энергии воды
за период 14.04.2024 13.05.2024

141008, МО, г. Мытищи, ул. Комарова, 2 тел./факс (495) 582-97-17
www.terpomer.net rep@terpomer.net

Адрес потребителя Берёзовая
Ответственное лицо
Тепловычислитель ВТЭ-1 П140 М Сер.№ 6395

Дата	Температура [град]	Подача V1 [м3]	Обратка V2 [м3]	Подпитка V3 [м3]	тод [град]	тогр [град]	таон [град]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибки код, период	Отопление [ккал]	Подача V4 [м3]	Обратка V5 [м3]	ТВС V6 [м3]	тод [град]	тогр [град]	твс [град]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибки код, период	Ошибки прибора	Т-нар [град]	
14.04.2024 00:00	5.49	183.13	0.11	0.00	74.31	43.58	0.00	0.00	0.00	0	2.82	676.13	0.00	0.00	40.52	36.27	0.00	0.00	0.00	64	0	0	24
15.04.2024 00:00	5.31	183.81	0.11	0.00	74.44	44.25	0.00	0.00	0.00	0	2.97	688.38	0.00	0.00	40.65	36.30	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
16.04.2024 00:00	5.35	175.50	0.11	0.00	75.01	43.82	0.00	0.00	0.00	0	2.97	676.13	0.00	0.00	40.63	36.19	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
17.04.2024 00:00	5.29	177.25	0.10	0.00	74.68	44.13	0.00	0.00	0.00	0	2.93	687.38	0.00	0.00	40.59	36.28	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
18.04.2024 00:00	5.52	179.13	0.12	0.00	75.35	43.85	0.00	0.00	0.00	0	3.11	676.00	0.00	0.00	41.32	36.63	0.00	0.00	0.00	64	0	0	24
19.04.2024 00:00	5.37	179.19	0.09	0.00	74.90	44.17	0.00	0.00	0.00	0	3.08	687.13	0.00	0.00	40.75	36.22	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
20.04.2024 00:00	5.95	186.69	0.13	0.00	76.39	43.61	0.00	0.00	0.00	0	3.51	676.50	0.00	0.00	43.24	37.96	0.00	0.00	0.00	64	0	0	24
21.04.2024 00:00	5.48	187.44	0.11	0.00	74.02	44.12	0.00	0.00	0.00	0	2.91	686.63	0.00	0.00	40.28	36.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
22.04.2024 00:00	5.19	178.19	0.10	0.00	74.37	44.59	0.00	0.00	0.00	0	2.82	675.38	0.00	0.00	40.42	36.20	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
23.04.2024 00:00	5.20	182.31	0.11	0.00	74.10	44.70	0.00	0.00	0.00	0	2.90	687.00	0.00	0.00	40.43	36.16	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
24.04.2024 00:00	4.14	154.50	0.06	0.00	74.90	47.83	0.00	0.00	0.00	0	1.65	289.00	0.00	0.00	33.15	30.62	0.00	0.00	0.00	68	6	0	24
25.04.2024 00:00	2.59	128.06	0.00	0.00	72.67	51.83	0.00	0.00	0.00	0	0.00	4.13	0.00	0.00	22.22	22.19	0.00	0.00	0.00	68	2	0	24
26.04.2024 00:00	2.68	128.75	0.00	0.00	72.80	51.42	0.00	0.00	0.00	0	0.00	6.75	0.00	0.00	22.74	22.73	0.00	0.00	0.00	68	7	0	24
27.04.2024 00:00	2.63	127.19	0.06	0.00	72.77	51.48	0.00	0.00	0.00	0	0.00	7.13	0.00	0.00	22.39	22.51	0.00	0.00	0.00	68	4	0	24
28.04.2024 00:00	2.61	122.88	0.04	0.00	73.23	51.47	0.00	0.00	0.00	0	0.00	4.75	0.00	0.00	21.58	21.54	0.00	0.00	0.00	68	3	0	24
29.04.2024 00:00	2.51	130.31	0.03	0.00	72.44	52.53	0.00	0.00	0.00	0	0.00	3.50	0.00	0.00	21.57	21.55	0.00	0.00	0.00	68	6	0	24
30.04.2024 00:00	2.44	124.50	0.04	0.00	72.89	52.68	0.00	0.00	0.00	0	0.00	2.63	0.00	0.00	22.19	22.20	0.00	0.00	0.00	68	13	0	24
01.05.2024 00:00	2.64	128.31	0.04	0.00	72.81	51.67	0.00	0.00	0.00	0	0.00	3.13	0.00	0.00	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	68	15	0	24
02.05.2024 00:00	2.68	129.31	0.04	0.00	72.98	51.64	0.00	0.00	0.00	0	0.00	5.00	0.00	0.00	21.74	21.75	0.00	0.00	0.00	68	13	0	24
03.05.2024 00:00	2.70	109.19	0.03	0.00	75.36	48.96	0.00	0.00	0.00	0	0.00	4.75	0.00	0.00	20.88	20.94	0.00	0.00	0.00	68	24	0	24
04.05.2024 00:00	2.64	107.31	0.04	0.00	75.98	49.86	0.00	0.00	0.00	64	0.00	4.25	0.00	0.00	20.49	20.56	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
05.05.2024 00:00	4.25	141.25	0.06	0.00	75.50	46.94	0.00	0.00	0.00	0	1.49	263.50	0.00	0.00	30.97	28.53	0.00	0.00	0.00	68	13	0	24
06.05.2024 00:00	5.78	171.94	0.10	0.00	78.15	43.70	0.00	0.00	0.00	0	3.24	637.75	0.00	0.00	44.28	39.02	0.00	0.00	0.00	64	0	0	24
07.05.2024 00:00	6.92	188.19	0.14	0.00	81.63	44.01	0.00	0.00	0.00	0	4.79	671.88	0.00	0.00	48.98	41.73	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
08.05.2024 00:00	7.23	253.31	0.14	0.00	81.33	48.28	0.00	0.00	0.00	0	4.84	671.63	0.00	0.00	48.53	41.19	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
09.05.2024 00:00	7.01	196.00	0.13	0.00	80.94	44.26	0.00	0.00	0.00	0	4.65	652.50	0.00	0.00	48.43	41.06	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
10.05.2024 00:00	6.05	183.31	0.14	0.00	77.77	43.90	0.00	0.00	0.00	0	3.87	685.88	0.00	0.00	43.97	38.28	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
11.05.2024 00:00	5.48	177.00	0.10	0.00	75.54	43.81	0.00	0.00	0.00	0	3.19	681.38	0.00	0.00	40.77	36.04	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
12.05.2024 00:00	6.32	186.06	0.09	0.00	76.97	42.22	0.00	0.00	0.00	0	3.69	686.38	0.00	0.00	42.66	37.23	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
13.05.2024 00:00	6.16	183.00	0.11	0.00	77.60	43.19	0.00	0.00	0.00	0	3.84	682.63	0.00	0.00	43.39	37.70	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
Итого:	139.61	4883.00	2.49	0.00	75.39	46.75	0.00	0.00	0.00	64	65.28	12785.13	0.00	0.00	35.08	31.80	0.00	0.00	0.00	68	130	0	720

Показания прибора с нарастающим итогом	Отопл [т/кал]	G1 M3	G2 M3	G3 M3	G1-G2 M3	Отопл [т/кал]	G4 M3	G5 M3	G6 M3	G4-G5 M3	Тнар [час]
14.04.2024 0	22516.06	912605.88	122.09	0.00	912483.79	13340.49	1367304.63	91986.70	0.00	1275317.93	32266
14.05.2024 0	22655.67	917488.88	124.58	0.00	917364.30	13405.77	1380089.75	91986.70	0.00	1288103.05	32986
Итого:	139.61	4883.00	2.49	0.00	4880.51	65.28	12785.13	0.00	0.00	12785.13	720

Подпись
Дата 23.05.2024 17:17

Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период

14.04.2024

13.05.2024

Адрес потребителя Березовая

Березовая д.5

Ответственное лицо

телефон

141008, МО, г. Мытищи, ул. Комарова, 2
www.terpomer.net

тел./факс (495) 582-87-17
rep@terpomer.net

Тепловычислитель ВТЭ-1 П140 М

Сер.№ 5682

Дата	Теплоноситель	Подача V1 [м3]	Обратка V2 [м3]	Подпитка V3 [м3]	тод °C	тобр °C	тооп °C	P1 [МПа]	P2 [МПа]	код	Ошибка период	Отопление [Гкал]	Подача V4 [м3]	Обратка V5 [м3]	ГВС V6 [м3]	тод °C	тобр °C	тгвс °C	P1 [МПа]	P2 [МПа]	код	Ошибка период	Ошибка прибора	Тнар [час]
14.04.2024 00:00	5,51	182,50	0,03	0,00	75,20	44,26	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	33,80	0,00	41,52	36,83	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
15.04.2024 00:00	5,04	166,88	0,03	0,00	75,22	44,84	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	26,81	0,00	41,49	36,74	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
16.04.2024 00:00	5,25	173,81	0,03	0,00	75,79	44,83	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	27,09	0,00	41,44	36,67	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
17.04.2024 00:00	5,28	176,81	0,03	0,00	75,46	44,92	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	28,41	0,00	41,35	36,62	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
18.04.2024 00:00	5,46	178,06	0,09	0,00	76,15	44,81	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	28,00	0,00	42,20	37,12	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
19.04.2024 00:00	5,41	178,69	0,02	0,00	75,72	44,79	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	27,40	0,00	41,71	36,71	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
20.04.2024 00:00	5,93	188,25	0,04	0,00	77,19	44,76	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	30,80	0,00	44,40	38,67	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
21.04.2024 00:00	5,54	190,56	0,03	0,00	74,81	45,04	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	34,00	0,00	41,11	36,38	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
22.04.2024 00:00	5,24	179,00	0,03	0,00	75,15	45,18	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	29,20	0,00	41,29	36,69	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
23.04.2024 00:00	4,92	169,94	0,02	0,00	74,87	45,27	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	26,70	0,00	41,21	36,56	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
24.04.2024 00:00	3,38	116,25	0,02	0,00	75,72	48,42	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	26,80	0,00	33,01	30,71	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
25.04.2024 00:00	2,25	99,50	0,00	0,00	73,51	51,47	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	26,20	0,00	20,60	21,74	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
26.04.2024 00:00	2,51	113,75	0,00	0,00	73,63	51,08	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	27,60	0,00	21,04	22,20	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
27.04.2024 00:00	2,03	90,56	0,00	0,00	73,61	51,04	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	27,00	0,00	20,35	21,84	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
28.04.2024 00:00	2,35	103,19	0,00	0,00	74,10	51,24	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	24,40	0,00	19,31	21,85	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
29.04.2024 00:00	2,47	116,75	0,00	0,00	73,30	51,88	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	23,50	0,00	24,36	26,31	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
30.04.2024 00:00	2,63	124,06	0,00	0,00	73,75	52,13	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	23,00	0,00	31,91	29,92	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
01.05.2024 00:00	2,73	125,31	0,00	0,00	73,66	51,45	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	26,30	0,00	31,13	28,94	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
02.05.2024 00:00	2,62	114,50	0,00	0,00	73,83	50,52	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	29,20	0,00	29,79	27,27	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
03.05.2024 00:00	2,29	89,81	0,00	0,00	76,28	50,07	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	25,50	0,00	30,13	28,12	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
04.05.2024 00:00	2,62	98,81	0,00	0,00	76,89	49,89	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	29,50	0,00	37,85	33,25	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
05.05.2024 00:00	4,15	123,88	0,02	0,00	76,37	46,26	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	35,50	0,00	46,05	39,57	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
06.05.2024 00:00	6,23	185,31	0,04	0,00	79,04	44,55	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	26,70	0,00	51,41	43,07	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
07.05.2024 00:00	7,43	204,69	0,03	0,00	82,57	45,39	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	28,20	0,00	50,64	42,56	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
08.05.2024 00:00	7,07	195,50	0,06	0,00	82,20	45,26	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	25,80	0,00	50,19	42,33	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
09.05.2024 00:00	7,11	200,00	0,04	0,00	81,82	45,44	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	26,41	0,00	45,34	39,18	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
10.05.2024 00:00	5,93	180,69	0,04	0,00	76,60	45,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	23,50	0,00	41,68	36,63	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
11.05.2024 00:00	5,32	172,81	0,02	0,00	76,35	44,78	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	23,00	0,00	43,92	38,03	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
12.05.2024 00:00	6,22	186,88	0,02	0,00	77,82	43,73	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	33,20	0,00	44,94	38,77	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
13.05.2024 00:00	6,20	186,00	0,03	0,00	76,48	44,45	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	28,00	0,00	37,47	33,72	0,00	0,00	0,00	0	0	0	720
Итого:	137,12	4612,75	0,66	0,00	76,24	47,09	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	831,40	0,00	37,47	33,72	0,00	0,00	0,00	0	0	0	720

Показания прибора с нарастающим итогом	Отопл [кал]	G1 M3	G2 M3	G3 M3	G1-G2 M3	Отопл [кал]	G4 M3	G5 M3	G6 M3	G4-G5 M3	Тнар [час]
14.04.2024 0	19644,45	656181,69	254,72	0,00	657926,97	8730,64	738140,25	107383,70	0,00	630756,55	32268
14.05.2024 0	19781,56	662794,44	255,38	0,00	662539,06	8730,64	738140,25	108215,09	0,00	629925,16	32988
Итого:	137,12	4612,75	0,66	0,00	4612,09	0,00	0,00	831,40	0,00	-831,40	720

Подпись

Дата

23.05.2024 17:18

Адрес потребителя Берёзовая
Ответственное лицо Берёзова Д.Б
телефон

141008, МО, г. Мытищи, ул. Колпакова, 2 тел/факс (495) 582-97-17
www.terpomer.net prep@terpomer.net

Тепловычислитель ВТЭ-1 П140 М new Сер. № 8817

Дата	Теплоснабитель	Поддача V1 [м3]	Обратка V2 [м3]	Подпитка V3 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код	Ошибка период	tотопление [Гкал]	Поддача V4 [м3]	Обратка V5 [м3]	ГВС V6 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	tтрс [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код	Ошибка период	Ошибка прибора	Тнар [час]
14.04.2024 00:00	10.99	653.25	0.24	0.00	73.59	56.14	0.00	0.00	0.00	0	0	6.72	766.69	68.10	0.00	47.74	38.87	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
15.04.2024 00:00	10.80	657.25	0.26	0.00	73.53	56.58	0.00	0.00	0.00	0	0	6.81	778.25	57.80	0.00	47.43	38.57	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
16.04.2024 00:00	10.94	664.75	0.23	0.00	74.14	57.13	0.00	0.00	0.00	0	0	6.91	788.38	57.60	0.00	47.66	38.73	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
17.04.2024 00:00	10.93	664.63	0.21	0.00	73.84	56.82	0.00	0.00	0.00	0	0	6.88	778.50	59.80	0.00	47.68	38.72	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
18.04.2024 00:00	11.30	664.63	0.24	0.00	74.53	57.47	0.00	0.00	0.00	0	0	7.11	758.19	59.00	0.00	48.38	38.89	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
19.04.2024 00:00	11.18	676.19	0.29	0.00	74.07	57.00	0.00	0.00	0.00	0	0	7.03	778.19	59.00	0.00	48.87	38.58	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
20.04.2024 00:00	11.66	687.56	0.22	0.00	75.56	58.00	0.00	0.00	0.00	0	0	7.29	758.50	62.80	0.00	48.87	39.13	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
21.04.2024 00:00	11.15	663.94	0.19	0.00	73.17	55.49	0.00	0.00	0.00	0	0	6.76	777.44	72.10	0.00	47.01	38.20	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
22.04.2024 00:00	10.95	687.06	0.19	0.00	73.54	57.05	0.00	0.00	0.00	0	0	6.89	757.00	58.50	0.00	48.45	39.23	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
23.04.2024 00:00	10.77	683.50	0.21	0.00	73.25	56.72	0.00	0.00	0.00	0	0	6.82	776.19	58.90	0.00	48.14	39.23	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
24.04.2024 00:00	7.46	490.75	0.17	0.00	73.73	58.31	0.00	0.00	0.00	0	0	3.04	324.38	62.30	0.00	38.98	34.36	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
25.04.2024 00:00	4.50	354.00	0.11	0.00	71.21	57.94	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	63.70	0.00	28.82	25.92	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
26.04.2024 00:00	4.75	488.75	0.11	0.00	71.78	61.53	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	61.20	0.00	30.67	27.03	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
27.04.2024 00:00	4.77	468.25	0.11	0.00	71.73	61.10	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	60.50	0.00	34.37	29.42	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
28.04.2024 00:00	4.76	475.88	0.07	0.00	72.21	61.70	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	58.20	0.00	35.23	30.85	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
29.04.2024 00:00	4.72	456.31	0.06	0.00	71.38	60.64	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	60.00	0.00	33.65	29.25	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
30.04.2024 00:00	4.66	473.38	0.07	0.00	71.88	61.64	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.13	67.00	0.00	31.56	27.75	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
01.05.2024 00:00	4.95	467.13	0.08	0.00	71.77	60.67	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	60.30	0.00	35.87	30.96	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
02.05.2024 00:00	4.78	474.56	0.07	0.00	71.93	61.40	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	56.50	0.00	39.17	36.23	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
03.05.2024 00:00	5.05	546.31	0.06	0.00	74.45	64.65	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	59.50	0.00	37.75	34.45	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
04.05.2024 00:00	4.97	566.81	0.05	0.00	75.19	65.43	0.00	0.00	0.00	64	0	3.41	339.69	66.20	0.00	36.29	29.89	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
05.05.2024 00:00	7.90	597.63	0.09	0.00	74.59	61.84	0.00	0.00	0.00	0	0	7.14	768.94	58.30	0.00	47.61	38.23	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
06.05.2024 00:00	11.56	763.19	0.17	0.00	80.11	53.53	0.00	0.00	0.00	0	0	8.83	768.19	51.90	0.00	52.42	40.76	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
07.05.2024 00:00	12.15	560.81	0.18	0.00	80.45	61.50	0.00	0.00	0.00	0	0	8.99	771.00	54.30	0.00	52.83	41.01	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
08.05.2024 00:00	13.95	766.69	0.07	0.00	80.13	61.28	0.00	0.00	0.00	0	0	8.82	768.50	51.90	0.00	52.56	40.87	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
09.05.2024 00:00	13.71	746.56	0.04	0.00	76.96	60.00	0.00	0.00	0.00	0	0	6.86	768.59	52.60	0.00	46.83	37.82	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
10.05.2024 00:00	11.43	685.13	0.04	0.00	76.13	58.75	0.00	0.00	0.00	0	0	5.63	764.38	54.40	0.00	42.49	36.04	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
11.05.2024 00:00	10.15	659.50	0.00	0.00	74.73	57.89	0.00	0.00	0.00	0	0	6.60	769.00	64.00	0.00	45.13	36.46	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
12.05.2024 00:00	11.58	666.00	0.02	0.00	76.13	57.89	0.00	0.00	0.00	0	0	6.92	766.81	60.10	0.00	46.26	37.11	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
13.05.2024 00:00	11.86	696.00	0.03	0.00	76.80	59.10	0.00	0.00	0.00	0	0	135.47	14497.00	1793.20	0.00	42.70	35.33	0.00	0.00	0.00	68	6	0	720
Итого:	270.34	18114.38	3.88	0.00	74.46	59.30	0.00	0.00	0.00	64	0	135.47	14497.00	1793.20	0.00	42.70	35.33	0.00	0.00	0.00	68	6	0	720

Показания прибора с нарастающим итогом	Отопл [Гкал]	G1 M3	G2 M3	G3 M3	G1-G2 M3	Отопл [Гкал]	G4 M3	G5 M3	G6 M3	G4-G5 M3	Тнар [час]
14.04.2024 0	16094.92	657751.69	1074.13	0.00	656677.55	9768.55	736233.38	70405.58	0.00	665827.80	32269
14.05.2024 0	16365.26	675866.06	1078.01	0.00	674788.05	9904.02	750730.38	72196.78	0.00	678531.59	32989
Итого:	270.34	18114.38	3.88	0.00	18110.50	135.47	14497.00	1793.20	0.00	12703.80	720

Подпись _____
Дата 23.05.2024 17:19

Суточный протокол учета тепловой энергии воды
за период 14.04.2024 13.05.2024

141008, МО, г. Мытищи, ул. Компарова, 2 тел./факс (495) 582-97-17
www.terbomer.net пред@terbomer.net

Адрес потребителя Берёзовая
Ответственное лицо Берёзовая Д.Т.
Сер. № 3771 телефон

Тепловычислитель ВТЭ-1 П140 М

Дата	Теплоноситель [Ткал]	Подача V1 [м3]	Обратка V2 [м3]	Подпитка V3 [м3]	тод °C	тобр °C	тно °C	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код	период	Отопление [Ткал]	Подача V4 [м3]	Обратка V5 [м3]	ГВС V6 [м3]	тод °C	тобр °C	тно °C	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код	период	Ошибка прибора	Тнар [час]
14.04.2024 00:00	5,61	333,56	0,01	0,00	74,51	57,77	0,00	0,00	0,00	0	0	2,83	620,13	26,81	0,00	43,11	38,15	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
15.04.2024 00:00	5,84	322,63	0,01	0,00	74,56	57,80	0,00	0,00	0,00	0	0	2,85	605,88	21,94	0,00	43,14	37,99	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
16.04.2024 00:00	5,90	309,13	0,01	0,00	75,09	57,79	0,00	0,00	0,00	0	0	2,81	622,63	21,23	0,00	43,11	38,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
17.04.2024 00:00	5,77	318,56	0,01	0,00	74,77	58,11	0,00	0,00	0,00	0	0	2,81	606,50	20,01	0,00	43,12	37,97	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
18.04.2024 00:00	5,89	315,00	0,02	0,00	75,47	58,02	0,00	0,00	0,00	0	0	3,00	625,25	20,92	0,00	43,68	38,38	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
19.04.2024 00:00	5,82	315,94	0,01	0,00	75,06	57,98	0,00	0,00	0,00	0	0	2,90	627,50	18,59	0,00	43,38	38,05	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
20.04.2024 00:00	5,55	325,75	0,02	0,00	76,44	57,32	0,00	0,00	0,00	0	0	2,81	609,13	25,09	0,00	42,98	37,82	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
21.04.2024 00:00	5,67	350,75	0,01	0,00	74,13	58,09	0,00	0,00	0,00	0	0	2,81	626,88	20,41	0,00	43,07	38,14	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
22.04.2024 00:00	5,62	325,63	0,01	0,00	74,29	58,26	0,00	0,00	0,00	0	0	2,81	605,38	23,16	0,00	43,08	38,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
23.04.2024 00:00	5,74	310,75	0,01	0,00	75,05	59,39	0,00	0,00	0,00	0	0	1,58	269,81	22,65	0,00	33,24	31,13	0,00	0,00	0,00	68	13	0	24
24.04.2024 00:00	3,84	258,06	0,02	0,00	75,05	59,39	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,13	21,13	0,00	20,80	22,10	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
25.04.2024 00:00	2,53	242,13	0,00	0,00	72,81	62,69	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	20,41	0,00	21,12	22,57	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
26.04.2024 00:00	2,49	241,00	0,00	0,00	73,01	62,51	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	21,23	0,00	20,88	22,32	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
27.04.2024 00:00	2,52	241,75	0,00	0,00	72,97	62,57	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,13	20,31	0,00	19,99	21,57	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
28.04.2024 00:00	2,50	237,75	0,00	0,00	73,43	62,80	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	20,52	0,00	19,90	21,53	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
29.04.2024 00:00	2,51	239,00	0,00	0,00	72,63	62,22	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	18,38	0,00	20,47	22,08	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
30.04.2024 00:00	2,47	244,56	0,00	0,00	73,07	63,17	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	22,45	0,00	20,93	22,46	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
01.05.2024 00:00	2,55	239,75	0,00	0,00	72,98	62,43	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	22,34	0,00	20,04	21,52	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
02.05.2024 00:00	2,50	239,13	0,00	0,00	73,17	62,36	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,13	20,62	0,00	18,93	20,55	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
03.05.2024 00:00	2,76	221,56	0,00	0,00	75,67	63,21	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	20,41	0,00	18,46	20,22	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
04.05.2024 00:00	2,63	215,81	0,00	0,00	76,23	63,90	0,00	0,00	0,00	64	0	1,75	262,50	24,88	0,00	31,06	29,10	0,00	0,00	0,00	4	14	0	24
05.05.2024 00:00	3,56	237,06	0,01	0,00	75,72	59,48	0,00	0,00	0,00	0	0	3,67	619,50	19,20	0,00	46,14	39,87	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
06.05.2024 00:00	5,86	259,25	0,06	0,00	78,33	55,54	0,00	0,00	0,00	0	0	4,90	624,63	21,23	0,00	50,28	42,72	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
07.05.2024 00:00	6,70	253,75	0,04	0,00	81,72	55,10	0,00	0,00	0,00	0	0	4,72	621,38	19,50	0,00	49,61	42,22	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
08.05.2024 00:00	6,88	262,00	0,07	0,00	81,52	55,50	0,00	0,00	0,00	0	0	4,43	624,00	19,50	0,00	49,86	42,33	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
09.05.2024 00:00	6,82	270,56	0,03	0,00	81,10	55,86	0,00	0,00	0,00	0	0	4,62	618,88	18,28	0,00	45,75	39,63	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
10.05.2024 00:00	6,11	278,31	0,06	0,00	77,87	56,43	0,00	0,00	0,00	0	0	3,62	618,88	18,59	0,00	44,03	37,73	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
11.05.2024 00:00	5,69	283,50	0,04	0,00	75,70	56,99	0,00	0,00	0,00	0	0	2,81	620,50	18,59	0,00	44,67	38,74	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
12.05.2024 00:00	5,98	293,19	0,03	0,00	77,20	56,55	0,00	0,00	0,00	0	0	3,30	618,88	23,97	0,00	44,67	38,74	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
13.05.2024 00:00	6,16	278,88	0,04	0,00	77,84	56,09	0,00	0,00	0,00	0	0	3,57	622,38	22,75	0,00	45,39	39,27	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
Итого:	140,38	8264,69	0,52	0,00	75,56	59,11	0,00	0,00	0,00	64	0	63,29	11666,06	640,35	0,00	35,81	32,72	0,00	0,00	0,00	68	267	0	720

Показания прибора с нарастающим итогом	Отоп [Ткал]	G1 M3	G2 M3	G3 M3	G1-G2 M3	Отоп [Ткал]	G4 M3	G5 M3	G6 M3	G4-G5 M3	Тнар [час]
14.04.2024 0	26036,91	948728,19	2029,21	0,00	946698,98	16396,41	690597,19	114118,10	0,00	576479,09	32269
14.05.2024 0	26177,29	956992,88	2029,73	0,00	954963,15	16459,70	702263,25	114758,45	0,00	587504,80	32989
Итого:	140,38	8264,69	0,52	0,00	8264,17	63,29	11666,06	640,35	0,00	11025,71	720

Подпись
Дата 23.05.2024 17:20

Суточный протокол учета тепловой энергии воды
за период 14.04.2024 13.05.2024

141008, МО, г. Мытищи, ул. Колпакова, 2 тел.факс (499) 582-97-17
www.teplomer.net

Адрес потребителя **Берёзован**
Ответственное лицо **Берёзован Д.9**
Тепловычислитель ВТЭ-1 П140 М Сер. № 3851

Дата	Теплоснабитель	Подача	Обратка	Подпитка	тнод	тобр	тноп	P1	P2	Ошибки	Отопление	Подача	Обратка	ТВС	тнод	тобр	тнос	P1	P2	Ошибки	Ошибки	Тнар
	[Гкал]	V1 [м3]	V2 [м3]	V3 [м3]	°C	°C	°C	[МПа]	[МПа]	код	[Гкал]	V4 [м3]	V5 [м3]	V6 [м3]	°C	°C	°C	[МПа]	[МПа]	код	прибора	[час]
14.04.2024 00:00	6.56	447.34	0.01	0.00	73.17	57.58	0.00	0.00	0.00	0	2.35	599.13	32.67	0.00	39.99	36.16	0.00	0.00	0.00	64	0	24
15.04.2024 00:00	6.33	451.38	0.01	0.00	73.45	58.39	0.00	0.00	0.00	0	2.38	601.31	28.89	0.00	39.98	36.02	0.00	0.00	0.00	0	0	24
16.04.2024 00:00	6.16	455.66	0.00	0.00	74.16	59.84	0.00	0.00	0.00	0	2.36	600.13	27.49	0.00	40.04	35.96	0.00	0.00	0.00	0	0	24
17.04.2024 00:00	6.11	455.38	0.00	0.00	73.86	59.63	0.00	0.00	0.00	0	2.35	599.38	28.39	0.00	40.05	35.98	0.00	0.00	0.00	0	0	24
18.04.2024 00:00	6.50	459.47	0.01	0.00	74.46	59.77	0.00	0.00	0.00	0	2.51	599.88	26.10	0.00	40.72	36.44	0.00	0.00	0.00	64	0	24
19.04.2024 00:00	6.75	465.72	0.00	0.00	73.96	58.56	0.00	0.00	0.00	0	2.45	599.50	29.98	0.00	40.27	36.09	0.00	0.00	0.00	0	0	24
20.04.2024 00:00	6.95	477.47	0.02	0.00	75.41	59.95	0.00	0.00	0.00	0	2.83	600.83	31.97	0.00	42.53	37.73	0.00	0.00	0.00	64	0	24
21.04.2024 00:00	6.46	450.16	0.00	0.00	73.17	58.01	0.00	0.00	0.00	0	2.38	599.00	39.15	0.00	39.87	35.82	0.00	0.00	0.00	0	0	24
22.04.2024 00:00	5.62	337.97	0.01	0.00	73.29	52.52	0.00	0.00	0.00	0	2.34	592.94	32.27	0.00	40.30	36.19	0.00	0.00	0.00	68	1	24
23.04.2024 00:00	4.86	159.69	0.01	0.00	72.82	43.58	0.00	0.00	0.00	0	1.32	598.25	30.58	0.00	39.91	36.00	0.00	0.00	0.00	0	0	24
24.04.2024 00:00	3.86	127.13	0.03	0.00	73.56	45.23	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	27.69	0.00	31.29	29.25	0.00	0.00	0.00	68	13	24
25.04.2024 00:00	2.54	100.97	0.01	0.00	71.47	47.47	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	25.30	0.00	20.23	20.52	0.00	0.00	0.00	68	22	24
26.04.2024 00:00	2.85	146.69	0.01	0.00	71.63	50.89	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	25.00	0.00	20.18	20.66	0.00	0.00	0.00	4	24	24
27.04.2024 00:00	3.46	244.28	0.01	0.00	71.84	58.17	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	24.60	0.00	19.33	19.82	0.00	0.00	0.00	4	24	24
28.04.2024 00:00	3.51	251.28	0.02	0.00	72.26	58.46	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	24.21	0.00	19.33	19.86	0.00	0.00	0.00	4	24	24
29.04.2024 00:00	3.29	229.47	0.01	0.00	71.51	57.93	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	26.99	0.00	19.94	20.55	0.00	0.00	0.00	4	24	24
30.04.2024 00:00	3.37	248.56	0.01	0.00	72.00	58.70	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	30.88	0.00	20.52	21.03	0.00	0.00	0.00	4	24	24
01.05.2024 00:00	3.50	245.28	0.01	0.00	71.94	57.97	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	32.27	0.00	19.62	20.14	0.00	0.00	0.00	4	24	24
02.05.2024 00:00	3.56	249.22	0.01	0.00	74.67	61.09	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	27.99	0.00	18.37	19.09	0.00	0.00	0.00	4	24	24
03.05.2024 00:00	3.92	295.19	0.01	0.00	75.22	61.57	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	26.56	0.00	17.96	18.74	0.00	0.00	0.00	4	24	24
04.05.2024 00:00	4.05	310.59	0.01	0.00	76.84	59.22	0.00	0.00	0.00	0	1.51	598.88	20.11	0.00	43.12	38.12	0.00	0.00	0.00	68	14	24
05.05.2024 00:00	5.29	324.19	0.02	0.00	74.73	58.92	0.00	0.00	0.00	0	3.05	598.88	20.52	0.00	47.83	41.29	0.00	0.00	0.00	0	0	24
06.05.2024 00:00	7.12	425.25	0.16	0.00	80.52	60.45	0.00	0.00	0.00	0	4.06	605.00	18.79	0.00	48.20	41.65	0.00	0.00	0.00	0	0	24
07.05.2024 00:00	8.56	457.41	0.02	0.00	80.28	59.84	0.00	0.00	0.00	0	4.02	602.13	20.52	0.00	47.56	41.15	0.00	0.00	0.00	0	0	24
08.05.2024 00:00	8.18	422.72	0.05	0.00	79.96	60.26	0.00	0.00	0.00	0	3.98	604.88	20.52	0.00	43.16	38.08	0.00	0.00	0.00	0	0	24
09.05.2024 00:00	7.99	423.59	0.03	0.00	76.78	59.54	0.00	0.00	0.00	0	3.00	598.25	19.30	0.00	40.10	35.84	0.00	0.00	0.00	0	0	24
10.05.2024 00:00	6.79	411.66	0.03	0.00	74.74	58.49	0.00	0.00	0.00	0	2.50	598.75	20.01	0.00	42.20	37.19	0.00	0.00	0.00	0	0	24
11.05.2024 00:00	5.99	390.91	0.01	0.00	76.24	58.01	0.00	0.00	0.00	0	3.04	597.38	26.30	0.00	42.98	37.82	0.00	0.00	0.00	64	0	24
12.05.2024 00:00	6.75	389.06	0.01	0.00	76.78	58.62	0.00	0.00	0.00	0	3.15	604.25	21.33	0.00	33.83	31.04	0.00	0.00	0.00	68	266	24
13.05.2024 00:00	7.07	409.22	0.02	0.00	74.43	57.22	0.00	0.00	0.00	0	53.93	11322.19	809.03	0.00								720
Итого:	163.90	10282.88	0.57	0.00						0												

Показания прибора с нарастающим итогом	Отопл	G1	G2	G3	G1-G2	Отопл	G4	G5	G6	G4-G5	Тнар
	[Гкал]	М3	М3	М3	М3	[Гкал]	М3	М3	М3	М3	[час]
14.04.2024	0	8297.97	290883.84	141.94	0.00	290741.91	565040.63	32140.52	0.00	552900.10	32285
14.05.2024	0	8461.87	301166.72	142.51	0.00	301024.21	568362.81	32949.55	0.00	563413.26	32985
Итого:	163.90	10282.88	0.57	0.00	10282.30	53.93	11322.19	809.03	0.00	10513.16	720

Подпись _____
Дата 23.05.2024 17:23

Суточный протокол учета тепловой энергии воды
за период 14.04.2024 13.05.2024

Дата	Теплоноситель [Ткал]	Подача V1 [м3]	Обратка V2 [м3]	Подпитка V3 [м3]	тод °C	тобр °C	топ °C	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код	период	Отопление [Ткал]	Подача V4 [м3]	Обратка V5 [м3]	ГВС V6 [м3]	тод °C	тобр °C	тог °C	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код	период	Ошибка прибора	Тнар [час]
14.04.2024 00:00	5,77	418,50	0,03	0,00	75,16	60,87	0,00	0,00	0,00	0	0	2,54	479,56	31,50	0,00	43,64	38,28	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
15.04.2024 00:00	5,90	433,44	0,04	0,00	75,35	61,26	0,00	0,00	0,00	0	0	2,70	482,00	29,50	0,00	43,93	38,27	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
16.04.2024 00:00	5,75	415,06	0,04	0,00	75,80	61,54	0,00	0,00	0,00	0	0	2,72	481,94	25,90	0,00	44,15	38,45	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
17.04.2024 00:00	5,67	428,94	0,03	0,00	75,48	61,87	0,00	0,00	0,00	0	0	2,65	480,88	25,60	0,00	44,85	38,27	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
18.04.2024 00:00	5,91	418,56	0,04	0,00	76,18	61,31	0,00	0,00	0,00	0	0	2,79	482,13	27,40	0,00	44,35	38,49	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
19.04.2024 00:00	5,91	456,00	0,12	0,00	75,82	62,35	0,00	0,00	0,00	0	0	2,83	480,00	25,60	0,00	45,17	38,13	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
20.04.2024 00:00	6,25	386,13	0,03	0,00	77,10	60,06	0,00	0,00	0,00	0	0	3,01	480,25	29,50	0,00	45,17	38,83	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
21.04.2024 00:00	5,93	439,31	0,01	0,00	74,79	60,81	0,00	0,00	0,00	0	0	2,61	479,63	33,40	0,00	43,07	37,57	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
22.04.2024 00:00	5,74	447,19	0,02	0,00	75,17	61,88	0,00	0,00	0,00	0	0	2,63	479,75	26,00	0,00	43,56	38,09	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
23.04.2024 00:00	5,60	446,19	0,02	0,00	74,92	61,71	0,00	0,00	0,00	0	0	1,41	204,00	29,00	0,00	33,66	31,07	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
24.04.2024 00:00	4,36	212,38	0,03	0,00	75,85	61,22	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	29,09	0,00	21,64	22,73	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
25.04.2024 00:00	2,79	273,44	0,00	0,00	73,79	62,97	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	27,00	0,00	22,65	23,76	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
26.04.2024 00:00	2,70	277,19	0,00	0,00	73,86	63,56	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	28,10	0,00	22,04	23,18	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
27.04.2024 00:00	2,73	264,50	0,01	0,00	73,86	63,02	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	26,90	0,00	21,16	22,29	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
28.04.2024 00:00	2,71	264,88	0,01	0,00	74,33	63,47	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	30,70	0,00	21,30	22,40	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
29.04.2024 00:00	2,80	264,75	0,01	0,00	73,49	61,91	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	28,00	0,00	22,48	23,52	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
30.04.2024 00:00	2,75	267,38	0,00	0,00	73,95	63,12	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	28,60	0,00	22,83	23,93	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
01.05.2024 00:00	2,73	264,88	0,01	0,00	73,85	62,92	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	29,50	0,00	21,07	22,23	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
02.05.2024 00:00	2,81	270,13	0,01	0,00	74,06	63,10	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	28,50	0,00	19,34	20,66	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
03.05.2024 00:00	2,91	255,88	0,02	0,00	76,70	64,63	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	28,50	0,00	19,16	20,29	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
04.05.2024 00:00	2,91	223,44	0,00	0,00	77,04	63,72	0,00	0,00	0,00	64	0	1,68	215,00	32,90	0,00	32,10	29,25	0,00	0,00	0,00	4	14	0	24
05.05.2024 00:00	4,77	308,31	0,03	0,00	76,69	61,55	0,00	0,00	0,00	0	0	3,45	486,94	28,10	0,00	47,18	40,01	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
06.05.2024 00:00	6,56	330,19	0,03	0,00	79,02	58,13	0,00	0,00	0,00	0	0	4,10	487,38	29,00	0,00	50,40	41,87	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
07.05.2024 00:00	7,43	305,56	0,03	0,00	82,71	57,24	0,00	0,00	0,00	0	0	3,94	487,19	27,40	0,00	49,85	41,47	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
08.05.2024 00:00	7,34	322,13	0,05	0,00	82,28	57,94	0,00	0,00	0,00	0	0	3,32	485,69	30,40	0,00	46,55	39,62	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
09.05.2024 00:00	7,18	328,50	0,04	0,00	81,87	58,32	0,00	0,00	0,00	0	0	2,93	484,44	27,40	0,00	44,49	38,37	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
10.05.2024 00:00	6,67	362,88	0,05	0,00	78,59	58,93	0,00	0,00	0,00	0	0	3,25	484,31	33,50	0,00	45,79	39,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
11.05.2024 00:00	6,10	392,31	0,04	0,00	76,48	60,47	0,00	0,00	0,00	0	0	3,38	484,31	27,10	0,00	46,53	39,52	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
12.05.2024 00:00	6,69	360,94	0,03	0,00	78,00	58,71	0,00	0,00	0,00	0	0	56,56	9115,75	863,50	0,00	36,63	32,96	0,00	0,00	0,00	68	267	0	24
13.05.2024 00:00	6,59	363,56	0,04	0,00	78,65	59,52	0,00	0,00	0,00	0	0													
Итого:	149,95	10302,50	0,85	0,00	76,36	61,27	0,00	0,00	0,00	64	0													

Показания прибора с нарастающим итогом	Отоп [Ткал]	G1 М3	G2 М3	G3 М3	G1-G2 М3	Отоп [Ткал]	G4 М3	G5 М3	G6 М3	G4-G5 М3	Тнар [час]
14.04.2024 0	18918,92	724968,56	104,97	0,00	72463,60	10115,19	102240,50	8323,10	0,00	939207,40	32267
14.05.2024 0	19088,88	735271,06	105,82	0,00	735165,25	10173,75	103156,25	84096,60	0,00	947459,65	32987
Итого:	149,95	10302,50	0,85	0,00	10301,65	58,56	9115,75	863,50	0,00	8252,25	720

Подпись

Дата

23.05.2024 17:22

141008, Мос. г. Мытищи, ул. Комарова, 2 тел./факс (495) 582-97-17
www.teplogamer.net

Адрес потребителя Дружба
Ответственное лицо
Тепловычислитель ВТЗ-1 П140 Сер. № 3240
Дружбы д.1
Телефон

Дата	Теплоноситель [ккал]	Подача V1 [м3]	Обратка V2 [м3]	Подпитка V3 [м3]	тод [°C]	тобр [°C]	цоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибки код период	Отопление [ккал]	Подача V4 [м3]	Обратка V5 [м3]	ГВС V6 [м3]	тод [°C]	тобр [°C]	твс [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибки код период	Ошибки прибора	Тнар [°C]
14.04.2024 00:00	4,13	223,25	0,02	0,00	73,51	52,10	0,00	0,00	0,00	0 0	2,69	309,75	34,33	0,00	45,92	38,00	0,00	0,00	0,00	64 0	8	24
15.04.2024 00:00	4,01	222,69	0,02	0,00	73,54	51,66	0,00	0,00	0,00	0 0	2,93	310,31	30,47	0,00	46,12	37,91	0,00	0,00	0,00	64 0	8	24
16.04.2024 00:00	3,95	214,69	0,02	0,00	74,01	51,70	0,00	0,00	0,00	0 0	3,00	310,63	28,74	0,00	46,40	38,09	0,00	0,00	0,00	0 0	8	24
17.04.2024 00:00	4,05	220,31	0,01	0,00	73,70	51,73	0,00	0,00	0,00	0 0	2,96	310,25	33,52	0,00	46,20	37,99	0,00	0,00	0,00	0 0	8	24
18.04.2024 00:00	0,41	23,25	0,02	0,00	74,31	51,25	0,00	0,00	0,00	0 0	2,99	310,13	30,98	0,00	46,72	38,16	0,00	0,00	0,00	0 0	8	24
19.04.2024 00:00	0,00	0,00	0,01	0,00	73,90	51,45	0,00	0,00	0,00	0 0	2,99	310,75	31,08	0,00	46,33	37,77	0,00	0,00	0,00	0 0	8	24
20.04.2024 00:00	0,00	0,00	0,02	0,00	75,28	51,41	0,00	0,00	0,00	0 0	2,99	311,13	32,70	0,00	47,74	38,59	0,00	0,00	0,00	0 0	8	24
21.04.2024 00:00	0,00	0,00	0,01	0,00	73,04	52,06	0,00	0,00	0,00	0 0	2,76	309,75	34,02	0,00	45,39	37,40	0,00	0,00	0,00	0 0	8	24
22.04.2024 00:00	0,00	0,00	0,01	0,00	73,41	51,56	0,00	0,00	0,00	0 0	2,84	309,75	29,15	0,00	45,86	37,86	0,00	0,00	0,00	0 0	8	24
23.04.2024 00:00	0,00	0,00	0,02	0,00	73,18	51,98	0,00	0,00	0,00	0 0	2,78	310,13	29,96	0,00	45,59	37,61	0,00	0,00	0,00	0 0	8	24
24.04.2024 00:00	0,00	0,00	0,02	0,00	73,98	55,64	0,00	0,00	0,00	0 0	1,23	131,44	29,96	0,00	34,93	31,25	0,00	0,00	0,00	68 14	8	24
25.04.2024 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,86	59,44	0,00	0,00	0,00	0 0	0,00	2,63	26,81	0,00	22,02	22,98	0,00	0,00	0,00	4 24	8	24
26.04.2024 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,93	58,92	0,00	0,00	0,00	0 0	0,00	2,25	29,25	0,00	22,55	23,51	0,00	0,00	0,00	4 24	8	24
27.04.2024 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,96	59,05	0,00	0,00	0,00	0 0	0,00	1,88	30,16	0,00	22,38	23,29	0,00	0,00	0,00	4 24	8	24
28.04.2024 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,37	59,42	0,00	0,00	0,00	0 0	0,00	1,88	29,35	0,00	21,91	22,86	0,00	0,00	0,00	4 24	8	24
29.04.2024 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,62	59,75	0,00	0,00	0,00	0 0	0,00	1,63	28,03	0,00	22,23	23,17	0,00	0,00	0,00	4 24	8	24
30.04.2024 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	59,79	0,00	0,00	0,00	0 0	0,00	1,50	28,74	0,00	22,90	23,86	0,00	0,00	0,00	4 24	8	24
01.05.2024 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,98	59,40	0,00	0,00	0,00	0 0	0,00	1,75	33,82	0,00	23,39	24,30	0,00	0,00	0,00	4 24	8	24
02.05.2024 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,11	59,65	0,00	0,00	0,00	0 0	0,00	1,88	29,35	0,00	22,64	23,51	0,00	0,00	0,00	4 24	8	24
03.05.2024 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,38	58,67	0,00	0,00	0,00	0 0	0,00	0,75	31,69	0,00	21,21	22,18	0,00	0,00	0,00	4 24	8	24
04.05.2024 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,87	58,97	0,00	0,00	0,00	0 0	0,00	0,13	33,41	0,00	20,23	21,42	0,00	0,00	0,00	4 24	8	24
05.05.2024 00:00	0,00	0,00	0,04	0,00	74,63	55,79	0,00	0,00	0,00	0 0	1,49	142,13	29,76	0,00	33,60	29,38	0,00	0,00	0,00	68 13	8	24
06.05.2024 00:00	0,00	0,00	0,03	0,00	77,05	51,24	0,00	0,00	0,00	0 0	3,25	313,88	27,93	0,00	49,43	39,48	0,00	0,00	0,00	0 0	8	24
07.05.2024 00:00	0,00	0,00	0,03	0,00	80,48	50,98	0,00	0,00	0,00	0 0	3,51	314,88	29,05	0,00	52,96	41,29	0,00	0,00	0,00	0 0	8	24
08.05.2024 00:00	0,00	0,00	0,04	0,00	80,11	51,04	0,00	0,00	0,00	0 0	3,77	314,36	29,35	0,00	52,62	41,05	0,00	0,00	0,00	0 0	8	24
09.05.2024 00:00	0,00	0,00	0,03	0,00	79,76	51,51	0,00	0,00	0,00	1 23	3,72	314,63	27,22	0,00	52,33	40,94	0,00	0,00	0,00	0 0	8	24
10.05.2024 00:00	0,00	0,00	0,03	0,00	76,70	51,82	0,00	0,00	0,00	0 22	3,36	313,25	29,45	0,00	49,10	39,30	0,00	0,00	0,00	0 0	8	24
11.05.2024 00:00	0,00	0,00	0,01	0,00	74,62	52,11	0,00	0,00	0,00	0 0	3,14	312,63	28,84	0,00	46,99	38,14	0,00	0,00	0,00	0 0	8	24
12.05.2024 00:00	0,00	0,00	0,02	0,00	76,02	51,52	0,00	0,00	0,00	0 0	3,15	313,75	33,01	0,00	48,40	38,72	0,00	0,00	0,00	0 0	8	24
13.05.2024 00:00	0,00	0,00	0,02	0,00	76,62	51,46	0,00	0,00	0,00	0 0	3,24	313,75	29,25	0,00	49,04	39,06	0,00	0,00	0,00	0 0	8	24
Итого:	16,54	904,19	0,47	0,00	74,43	54,44	0,00	0,00	0,00	1 45	58,79	5904,50	907,36	0,00	38,44	32,97	0,00	0,00	0,00	68 267	8	720

Показания прибора с нарастающим итогом	Отопл [ккал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Отопл [ккал]	G4 м3	G5 м3	G6 м3	G4-G5 м3	Тнар [°C]
14.04.2024 0	21517,48	897148,19	39,49	0,00	897108,70	12126,58	913311,75	113151,59	0,00	800160,16	47086
14.05.2024 0	21534,02	898052,38	39,96	0,00	898012,42	12186,37	919216,25	114058,95	0,00	805157,30	47806
Итого:	16,54	904,19	0,47	0,00	903,72	58,79	5904,50	907,36	0,00	4997,14	720

Подпись
Дата 23.05.2024 16:54

141008, МО, г. Мытищи, ул. Колпакова, 2 тел./факс (495) 582-97-17
www.terpomer.net

Адрес потребителя Дружба
Ответственное лицо Друзбы д.4
Телефон
Тепловычислитель ВТЗ-1 П140 М Сер. № 6712

Дата	Теплоснабитель	Подача V1 [м3]	Обратка V2 [м3]	Подпитка V3 [м3]	тод [°C]	тобр [°C]	топ [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код. период	Отопление [Гкал]	Подача V4 [м3]	Обратка V5 [м3]	ГВС V6 [м3]	тод [°C]	тобр [°C]	твс [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код. период	Ошибка прибора	Тнар [°C]
14.04.2024 00:00	3.12	268.50	0.00	0.00	74.70	61.27	0.00	0.00	0.00	0	1.85	287.25	18.70	0.00	45.87	39.36	0.00	0.00	0.00	0	0	24
15.04.2024 00:00	3.12	252.88	0.00	0.00	74.67	60.77	0.00	0.00	0.00	0	1.90	287.31	17.20	0.00	46.05	39.35	0.00	0.00	0.00	64	0	24
16.04.2024 00:00	3.15	234.94	0.00	0.00	75.32	60.20	0.00	0.00	0.00	0	1.93	287.13	17.70	0.00	46.70	39.88	0.00	0.00	0.00	0	0	24
17.04.2024 00:00	3.14	251.25	0.00	0.00	74.94	60.57	0.00	0.00	0.00	0	1.91	287.38	17.30	0.00	46.33	39.60	0.00	0.00	0.00	0	0	24
18.04.2024 00:00	3.35	262.25	0.00	0.00	75.57	60.65	0.00	0.00	0.00	0	2.02	287.19	20.60	0.00	46.96	39.86	0.00	0.00	0.00	0	0	24
19.04.2024 00:00	3.27	255.06	0.00	0.00	75.13	60.53	0.00	0.00	0.00	0	2.01	287.50	17.80	0.00	46.54	39.45	0.00	0.00	0.00	0	0	24
20.04.2024 00:00	3.40	254.31	0.00	0.00	76.74	60.74	0.00	0.00	0.00	0	2.15	287.81	17.70	0.00	48.26	40.68	0.00	0.00	0.00	0	0	24
21.04.2024 00:00	3.27	254.00	0.00	0.00	74.35	61.45	0.00	0.00	0.00	0	1.90	287.31	21.20	0.00	45.62	38.92	0.00	0.00	0.00	0	0	24
22.04.2024 00:00	3.11	250.13	0.00	0.00	74.60	60.61	0.00	0.00	0.00	0	1.88	287.13	17.90	0.00	45.86	39.26	0.00	0.00	0.00	0	0	24
23.04.2024 00:00	3.05	243.75	0.00	0.00	74.31	60.11	0.00	0.00	0.00	0	1.87	287.25	17.30	0.00	45.47	38.89	0.00	0.00	0.00	0	0	24
24.04.2024 00:00	2.25	194.44	0.00	0.00	75.22	62.33	0.00	0.00	0.00	0	1.05	133.63	17.00	0.00	37.23	47.84	0.00	0.00	0.00	68	12	24
25.04.2024 00:00	1.25	184.31	0.00	0.00	72.96	66.01	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	17.70	0.00	25.41	54.61	0.00	0.00	0.00	4	24	24
26.04.2024 00:00	1.25	177.75	0.00	0.00	72.99	65.81	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	18.70	0.00	26.05	54.70	0.00	0.00	0.00	4	24	24
27.04.2024 00:00	1.25	195.44	0.00	0.00	73.03	66.41	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	17.20	0.00	26.23	54.69	0.00	0.00	0.00	4	24	24
28.04.2024 00:00	1.30	192.31	0.00	0.00	73.48	66.42	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	17.70	0.00	25.56	54.58	0.00	0.00	0.00	4	24	24
29.04.2024 00:00	1.27	202.75	0.00	0.00	72.75	66.30	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	17.90	0.00	25.57	54.45	0.00	0.00	0.00	4	24	24
30.04.2024 00:00	1.25	198.75	0.00	0.00	73.15	66.64	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	17.20	0.00	25.88	54.87	0.00	0.00	0.00	4	24	24
01.05.2024 00:00	1.27	198.50	0.00	0.00	73.08	66.48	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	18.30	0.00	26.41	55.00	0.00	0.00	0.00	4	24	24
02.05.2024 00:00	1.33	198.56	0.00	0.00	73.27	66.33	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	19.50	0.00	25.40	54.26	0.00	0.00	0.00	4	24	24
03.05.2024 00:00	1.31	178.63	0.00	0.00	73.36	67.47	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	17.80	0.00	23.08	54.36	0.00	0.00	0.00	4	24	24
04.05.2024 00:00	1.30	166.88	0.00	0.00	76.24	67.46	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	18.40	0.00	34.46	54.64	0.00	0.00	0.00	4	24	24
05.05.2024 00:00	2.48	226.50	0.00	0.00	75.64	64.89	0.00	0.00	0.00	0	1.10	116.19	19.70	0.00	34.46	48.49	0.00	0.00	0.00	15	0	24
06.05.2024 00:00	3.64	225.44	0.00	0.00	78.35	59.88	0.00	0.00	0.00	0	2.44	288.13	16.90	0.00	49.70	41.12	0.00	0.00	0.00	0	0	24
07.05.2024 00:00	4.07	198.88	0.00	0.00	81.56	59.54	0.00	0.00	0.00	0	2.88	288.88	15.50	0.00	53.22	43.11	0.00	0.00	0.00	0	0	24
08.05.2024 00:00	4.12	219.88	0.00	0.00	81.46	60.35	0.00	0.00	0.00	0	2.85	288.81	17.40	0.00	52.99	42.96	0.00	0.00	0.00	0	0	24
09.05.2024 00:00	4.11	235.31	0.00	0.00	81.27	61.07	0.00	0.00	0.00	0	2.39	288.38	17.50	0.00	52.72	42.81	0.00	0.00	0.00	0	0	24
10.05.2024 00:00	3.60	239.81	0.00	0.00	78.20	60.54	0.00	0.00	0.00	0	2.13	287.94	15.30	0.00	46.97	39.47	0.00	0.00	0.00	0	0	24
11.05.2024 00:00	3.29	237.13	0.00	0.00	75.87	60.39	0.00	0.00	0.00	0	2.33	288.38	19.50	0.00	48.40	40.23	0.00	0.00	0.00	0	0	24
12.05.2024 00:00	3.64	255.56	0.00	0.00	77.24	61.02	0.00	0.00	0.00	0	2.38	288.50	17.00	0.00	49.12	40.78	0.00	0.00	0.00	0	0	24
13.05.2024 00:00	3.58	227.31	0.00	0.00	77.84	60.00	0.00	0.00	0.00	0	41.79	5431.06	536.70	0.00	39.70	45.64	0.00	0.00	0.00	68	267	720
Итого:	79.51	6731.19	0.00	0.00	75.64	62.74	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0

Показания прибора с нарастающим итогом	Отопл [Гкал]	G1 M3	G2 M3	G3 M3	G1-G2 M3	Отопл [Гкал]	G4 M3	G5 M3	G6 M3	G4-G5 M3	Тнар [°C]
14.04.2024	0	10893.63	677771.06	0.00	0.10	677771.06	824585.06	40024.41	0.00	784180.66	32268
14.05.2024	0	10973.14	684502.25	0.00	0.10	684502.25	830016.13	40961.11	0.00	789055.02	32988
Итого:	79.51	6731.19	0.00	0.00	6731.19	41.79	5431.06	536.70	0.00	4894.36	720

Подпись
Дата 23.05.2024 16:55

Суточный протокол учета тепловой энергии воды
за период 14.04.2024 13.05.2024

141008, МО, г. Мытищи, ул. Колпакова, 2 тел./факс (495) 582-97-17
www.terpomer.net

Адрес потребителя Дружба
Ответственное лицо Дружбы д.5 телефон _____
Тепловычислитель ВТЭ-1 П140 Сер. № 3482

Дата	Теплоноситель [Гкал]	Подача V1 [м3]	Обратка V2 [м3]	Подпитка V3 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	trас [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код. период	Отопление [Гкал]	Подача V4 [м3]	Обратка V5 [м3]	trас [°C]	tпод [°C]	tобр [°C]	trас [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код. период	Ошибка прибора	Tнар [°C]	
14.04.2024 00:00	6.19	364.34	1.10	0.00	74.63	57.02	0.00	0.00	0.00	0	3.30	471.94	38.70	0.00	44.65	37.48	0.00	0.00	0.00	0	0	24	
15.04.2024 00:00	5.96	350.66	1.60	0.00	74.65	57.03	0.00	0.00	0.00	0	3.41	473.63	30.57	0.00	44.84	37.47	0.00	0.00	0.00	64	0	24	
16.04.2024 00:00	6.12	336.88	3.20	0.00	75.18	56.75	0.00	0.00	0.00	0	3.47	472.75	32.30	0.00	45.23	37.74	0.00	0.00	0.00	0	0	24	
17.04.2024 00:00	6.06	343.97	14.80	0.00	74.89	57.01	0.00	0.00	0.00	0	3.41	472.25	31.99	0.00	44.94	37.56	0.00	0.00	0.00	0	0	24	
18.04.2024 00:00	6.07	305.09	1.40	0.00	75.49	53.79	0.00	0.00	0.00	0	3.56	472.44	37.68	0.00	45.52	37.76	0.00	0.00	0.00	0	0	24	
19.04.2024 00:00	6.41	318.84	2.20	0.00	75.13	55.31	0.00	0.00	0.00	0	3.65	472.44	31.38	0.00	45.11	37.29	0.00	0.00	0.00	0	0	24	
20.04.2024 00:00	6.73	334.28	1.50	0.00	76.53	55.36	0.00	0.00	0.00	0	3.34	472.38	34.53	0.00	46.42	38.09	0.00	0.00	0.00	0	0	24	
21.04.2024 00:00	6.33	351.31	2.30	0.00	74.21	55.86	0.00	0.00	0.00	0	3.35	472.06	31.59	0.00	44.25	36.97	0.00	0.00	0.00	0	0	24	
22.04.2024 00:00	6.15	331.91	0.70	0.00	74.29	55.99	0.00	0.00	0.00	0	3.31	471.94	30.27	0.00	44.31	37.27	0.00	0.00	0.00	0	0	24	
23.04.2024 00:00	5.99	315.88	1.90	0.00	74.29	55.54	0.00	0.00	0.00	0	1.70	192.06	31.99	0.00	32.29	29.31	0.00	0.00	0.00	68	14	24	
24.04.2024 00:00	4.32	246.75	2.20	0.00	75.16	58.29	0.00	0.00	0.00	64	0	0.00	0.00	34.78	0.00	17.84	20.71	0.00	0.00	4	24	24	
25.04.2024 00:00	2.26	187.69	0.00	0.00	71.79	58.86	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	33.01	0.00	17.63	19.70	0.00	0.00	0.00	4	24	24	
26.04.2024 00:00	2.61	219.53	0.00	0.00	73.06	61.22	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	29.45	0.00	18.00	19.82	0.00	0.00	0.00	4	24	24	
27.04.2024 00:00	2.47	219.66	0.00	0.00	73.06	61.79	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	30.67	0.00	17.49	19.27	0.00	0.00	0.00	4	24	24	
28.04.2024 00:00	2.59	217.38	0.00	0.00	73.53	61.98	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	26.10	0.00	19.30	20.13	0.00	0.00	0.00	68	19	24	
29.04.2024 00:00	2.38	228.88	2.20	0.00	72.71	62.24	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.25	26.10	0.00	17.79	19.89	0.00	0.00	0.00	4	24	24	
30.04.2024 00:00	2.39	226.25	0.00	0.00	73.07	62.62	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	25.49	0.00	18.50	20.96	0.00	0.00	0.00	4	24	24	
01.05.2024 00:00	2.60	229.69	0.00	0.00	72.99	61.92	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.13	35.55	0.00	21.01	22.11	0.00	0.00	0.00	68	18	24	
02.05.2024 00:00	2.72	226.44	0.30	0.00	73.18	61.29	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	29.76	0.00	25.14	27.66	0.00	0.00	0.00	68	23	24	
03.05.2024 00:00	2.66	196.50	2.60	0.00	75.60	62.28	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	31.79	0.00	18.46	22.28	0.00	0.00	0.00	4	24	24	
04.05.2024 00:00	2.64	182.06	0.00	0.00	76.13	62.35	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	34.53	0.00	18.46	22.28	0.00	0.00	0.00	68	13	24	
05.05.2024 00:00	5.01	280.53	3.70	0.00	75.80	58.83	0.00	0.00	0.00	0	2.19	221.44	35.65	0.00	48.17	38.90	0.00	0.00	0.00	0	0	24	
06.05.2024 00:00	6.94	290.84	1.70	0.00	78.25	54.20	0.00	0.00	0.00	0	4.32	474.06	31.08	0.00	48.17	38.90	0.00	0.00	0.00	0	0	24	
07.05.2024 00:00	7.85	272.13	1.70	0.00	81.76	53.69	0.00	0.00	0.00	0	5.05	473.38	33.31	0.00	51.65	40.76	0.00	0.00	0.00	0	0	24	
08.05.2024 00:00	7.57	274.97	3.50	0.00	81.40	54.08	0.00	0.00	0.00	0	4.99	474.38	30.16	0.00	51.32	40.60	0.00	0.00	0.00	0	0	24	
09.05.2024 00:00	7.40	280.16	2.40	0.00	81.05	54.22	0.00	0.00	0.00	0	4.19	474.13	27.93	0.00	51.05	40.41	0.00	0.00	0.00	0	0	24	
10.05.2024 00:00	6.67	296.47	2.40	0.00	77.87	54.89	0.00	0.00	0.00	0	3.75	471.25	30.37	0.00	47.72	38.82	0.00	0.00	0.00	0	0	24	
11.05.2024 00:00	6.26	309.66	1.00	0.00	75.72	55.15	0.00	0.00	0.00	0	4.12	473.00	31.78	0.00	47.15	37.55	0.00	0.00	0.00	0	0	24	
12.05.2024 00:00	7.01	321.25	1.40	0.00	77.19	54.83	0.00	0.00	0.00	0	4.18	472.63	31.08	0.00	47.61	38.56	0.00	0.00	0.00	0	0	24	
13.05.2024 00:00	6.73	290.78	2.10	0.00	77.19	54.39	0.00	0.00	0.00	0	73.99	8924.13	962.14	0.00	36.61	32.06	0.00	0.00	0.00	68	255	720	
Итого:	153.08	8360.75	57.93	0.00	75.56	57.63	0.00	0.00	0.00	64	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	68	255	720

Показания прибора с нарастающим итогом	Отоп [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Отоп [Гкал]	G4 м3	G5 м3	G6 м3	G4-G5 м3	Tнар [°C]
14.04.2024 0	12892.52	424041.78	6578.03	7.00	417463.75	7673.07	597670.19	57578.39	0.20	540091.79	32262
14.05.2024 0	12845.60	432402.53	6635.96	7.00	425766.57	7747.05	606594.31	58540.54	0.20	548053.78	32982
Итого:	153.08	8360.75	57.93	0.00	8302.82	73.99	8924.13	962.14	0.00	7961.98	720

Подпись _____
Дата 23.05.2024 16:57

Суточный протокол учета тепловой энергии воды
за период 14.04.2024 13.05.2024

Адрес потребителя Дружба
Ответственное лицо телефон

141008, МО, г. Мытищи, ул. Комарова, 2 тел./факс (495) 582-97-17
www.teplocenter.net rep@teplocenter.net

Тепловычислитель ВТЭ-1 П140 М Сер. № 6390

Дата	Теплоноситель [Гкал]	Поддача V1 [м3]	Обратка V2 [м3]	Подпитка V3 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	Δtпод [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибки код период	Отопление [Гкал]	Поддача V4 [м3]	Обратка V5 [м3]	ГВС V6 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	tвс [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибки код период	Ошибки прибора	Tнар [°C]
14.04.2024 00:00	7.71	535.13	0.00	0.00	74.82	59.70	0.00	0.00	0.00	0	4.63	548.69	19.77	0.00	44.59	36.05	0.00	0.00	0.00	0	0	24
15.04.2024 00:00	7.46	522.50	0.00	0.00	74.79	59.91	0.00	0.00	0.00	0	4.79	551.44	5.05	0.00	44.66	35.87	0.00	0.00	0.00	0	0	24
16.04.2024 00:00	7.61	502.50	0.00	0.00	75.44	59.63	0.00	0.00	0.00	0	4.67	524.31	1.08	0.00	45.08	36.12	0.00	0.00	0.00	0	0	24
17.04.2024 00:00	7.58	514.75	0.00	0.00	75.05	59.71	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.55	0.00	44.80	35.96	0.00	0.00	0.00	0	0	24
18.04.2024 00:00	7.78	512.50	0.00	0.00	75.69	59.80	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.38	0.00	45.17	36.02	0.00	0.00	0.00	0	0	24
19.04.2024 00:00	7.31	543.88	0.00	0.00	75.18	61.04	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.28	0.00	44.59	35.53	0.00	0.00	0.00	0	0	24
20.04.2024 00:00	7.98	523.88	0.00	0.00	74.39	59.72	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.33	0.00	44.03	35.33	0.00	0.00	0.00	0	0	24
21.04.2024 00:00	7.80	555.25	0.00	0.00	76.77	60.54	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.20	0.00	44.33	35.80	0.00	0.00	0.00	0	0	24
22.04.2024 00:00	7.00	541.13	0.00	0.00	74.68	61.17	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.11	0.00	44.11	35.59	0.00	0.00	0.00	0	0	24
23.04.2024 00:00	7.05	332.38	0.00	0.00	74.33	51.76	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.25	0.00	0.00	42.20	34.08	0.00	0.00	0.00	64	0	24
24.04.2024 00:00	5.99	313.13	0.02	0.00	73.12	61.23	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	32.42	28.35	0.00	0.00	0.00	68	0	24
25.04.2024 00:00	3.40	297.25	0.07	0.00	73.16	61.47	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	33.02	30.63	0.00	0.00	0.00	68	0	24
26.04.2024 00:00	3.28	300.13	0.09	0.00	73.19	61.93	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	34.04	32.29	0.00	0.00	0.00	68	1	24
27.04.2024 00:00	3.21	291.63	0.10	0.00	73.66	62.04	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	34.43	32.88	0.00	0.00	0.00	68	3	24
28.04.2024 00:00	3.35	300.88	0.11	0.00	72.91	62.02	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	34.22	33.05	0.00	0.00	0.00	68	5	24
29.04.2024 00:00	3.25	313.75	0.14	0.00	73.30	62.78	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	34.24	34.43	0.00	0.00	0.00	68	13	24
30.04.2024 00:00	3.13	311.75	0.18	0.00	73.24	61.94	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	34.89	35.47	0.00	0.00	0.00	68	14	24
01.05.2024 00:00	3.43	318.75	0.17	0.00	73.43	62.31	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.13	0.00	33.53	33.74	0.00	0.00	0.00	68	13	24
02.05.2024 00:00	3.20	302.75	0.19	0.00	75.53	65.32	0.00	0.00	0.00	70	0.00	0.00	0.00	0.00	37.77	33.32	0.00	0.00	0.00	68	7	24
03.05.2024 00:00	2.67	274.63	0.20	0.00	76.42	61.84	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	37.17	37.13	0.00	0.00	0.00	68	0	24
04.05.2024 00:00	3.65	262.88	0.21	0.00	75.78	61.27	0.00	0.00	0.00	68	6.20	613.50	0.00	0.00	47.40	38.48	0.00	0.00	0.00	0	0	24
05.05.2024 00:00	5.65	372.13	0.11	0.00	78.52	54.09	0.00	0.00	0.00	0	7.11	613.50	0.00	0.00	50.22	38.48	0.00	0.00	0.00	0	0	24
06.05.2024 00:00	9.35	400.63	0.00	0.00	81.76	54.06	0.00	0.00	0.00	0	7.19	614.00	0.00	0.00	50.33	38.42	0.00	0.00	0.00	0	0	24
07.05.2024 00:00	9.97	372.25	0.00	0.00	81.65	56.06	0.00	0.00	0.00	0	6.16	614.31	0.00	0.00	47.34	37.17	0.00	0.00	0.00	0	0	24
08.05.2024 00:00	10.10	381.25	0.00	0.00	81.45	56.06	0.00	0.00	0.00	0	6.16	613.19	0.00	0.00	45.45	36.17	0.00	0.00	0.00	0	0	24
09.05.2024 00:00	9.31	383.00	0.00	0.00	78.36	56.21	0.00	0.00	0.00	0	5.61	611.94	0.00	0.00	46.51	36.57	0.00	0.00	0.00	0	0	24
10.05.2024 00:00	8.54	405.00	0.00	0.00	76.02	55.41	0.00	0.00	0.00	0	6.02	613.19	0.00	0.00	46.97	36.91	0.00	0.00	0.00	0	0	24
11.05.2024 00:00	8.04	418.50	0.00	0.00	77.39	55.41	0.00	0.00	0.00	0	6.12	615.00	0.00	0.00	46.97	36.91	0.00	0.00	0.00	0	0	24
12.05.2024 00:00	9.07	423.25	0.00	0.00	78.00	56.40	0.00	0.00	0.00	0	6.12	615.00	0.00	0.00	46.97	36.91	0.00	0.00	0.00	0	0	24
13.05.2024 00:00	8.29	396.38	0.00	0.00	75.78	59.18	0.00	0.00	0.00	70	68.46	6779.13	28.02	0.00	41.62	35.04	0.00	0.00	0.00	68	79	0
Итого:	192.20	11991.75	1.61	0.00	75.78	59.18	0.00	0.00	0.00	70	68.46	6779.13	28.02	0.00	41.62	35.04	0.00	0.00	0.00	68	79	0

Показания прибора с нарастающим итогом	Отопл [Гкал]	G1 M3	G2 M3	G3 M3	G1+G2 M3	Отопл [Гкал]	G4 M3	G5 M3	G6 M3	G4+G5 M3	Tнар [°C]
14.04.2024 0	28446.44	1182618.00	689.20	0.00	1182128.80	17627.64	973920.88	194969.41	0.00	778951.47	32266
14.05.2024 0	28638.64	1194809.75	690.81	0.00	1194118.94	17696.10	980700.00	194997.42	0.00	785702.58	32986
Итого:	192.20	11991.75	1.61	0.00	11990.14	68.46	6779.13	28.02	0.00	6751.11	720

Подпись
Дата 23.05.2024 16:59

Суточный протокол учета тепловой энергии воды
за период 14.04.2024 13.05.2024

141008, МО, г. Мытищи, ул. Колпакова, 2 тел./факс (499) 582-97-17
www.terpome.ru pr@terpome.ru

Адрес потребителя Дružба
Ответственное лицо Дružбы Д.7
Тепловычислитель ВТЭ-1 П140 Сер. № 750 телефон

Дата	Теплоснабитель [ккал]	Подача V1 [м3]	Обратка V2 [м3]	Подпитка V3 [м3]	ттод °C	тобр °C	таоп °C	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибки код	период	Отопление [ккал]	Подача V4 [м3]	Обратка V5 [м3]	ГВС V6 [м3]	ттод °C	тобр °C	тавс °C	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибки код	период	Ошибки прибора	Тнар [час]
14.04.2024 00:00	1.50	66.19	0.01	0.00	72.85	50.70	0.00	0.00	0.00	0	0	0.03	395.72	6.67	0.00	45.27	42.92	0.00	0.00	0.00	64	0	0	24
15.04.2024 00:00	1.50	68.72	0.02	0.00	72.95	51.19	0.00	0.00	0.00	0	0	0.05	395.44	5.18	0.00	45.19	42.74	0.00	0.00	0.00	64	0	0	24
16.04.2024 00:00	1.48	64.31	0.01	0.00	73.37	50.72	0.00	0.00	0.00	0	0	0.02	395.81	4.88	0.00	45.15	43.20	0.00	0.00	0.00	64	0	0	24
17.04.2024 00:00	1.44	64.13	0.00	0.00	72.99	51.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	395.06	4.58	0.00	45.15	42.73	0.00	0.00	0.00	64	0	0	24
18.04.2024 00:00	1.44	61.28	0.02	0.00	73.25	51.09	0.00	0.00	0.00	64	0	0.20	395.44	4.48	0.00	45.44	42.90	0.00	0.00	0.00	64	0	0	24
19.04.2024 00:00	1.55	66.38	0.00	0.00	72.99	50.40	0.00	0.00	0.00	0	0	0.11	395.63	5.18	0.00	45.26	42.67	0.00	0.00	0.00	64	0	0	24
20.04.2024 00:00	1.71	67.22	0.01	0.00	74.42	50.35	0.00	0.00	0.00	0	0	0.45	395.63	5.68	0.00	46.77	43.93	0.00	0.00	0.00	64	0	0	24
21.04.2024 00:00	1.52	68.91	0.01	0.00	72.13	50.67	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	395.44	6.28	0.00	44.55	42.10	0.00	0.00	0.00	64	0	0	24
22.04.2024 00:00	1.46	66.28	0.01	0.00	72.13	50.97	0.00	0.00	0.00	0	0	0.03	395.44	5.28	0.00	44.73	42.35	0.00	0.00	0.00	64	0	0	24
23.04.2024 00:00	1.49	68.16	0.02	0.00	72.13	51.07	0.00	0.00	0.00	0	0	0.37	395.63	5.38	0.00	44.15	41.78	0.00	0.00	0.00	64	0	0	24
24.04.2024 00:00	1.07	56.06	0.01	0.00	72.68	55.18	0.00	0.00	0.00	64	0	0.00	157.45	5.28	0.00	38.53	33.26	0.00	0.00	0.00	64	0	0	24
25.04.2024 00:00	0.57	58.59	0.00	0.00	70.36	59.56	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	7.07	0.00	31.04	23.07	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
26.04.2024 00:00	0.60	45.09	0.00	0.00	70.03	58.19	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	5.68	0.00	31.58	23.43	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
27.04.2024 00:00	0.55	44.53	0.00	0.00	69.90	58.76	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	4.38	0.00	29.89	21.97	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
28.04.2024 00:00	0.58	44.16	0.00	0.00	70.33	58.29	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	5.18	0.00	30.48	22.18	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
29.04.2024 00:00	0.61	49.97	0.00	0.00	69.96	58.53	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	5.68	0.00	29.14	21.36	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
30.04.2024 00:00	0.61	48.66	0.00	0.00	70.17	59.01	0.00	0.00	0.00	64	0	0.00	0.00	4.88	0.00	30.03	21.78	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
01.05.2024 00:00	0.60	47.44	0.00	0.00	70.08	59.02	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	4.88	0.00	30.25	22.09	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
02.05.2024 00:00	0.65	47.91	0.00	0.00	70.34	57.90	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	6.47	0.00	30.63	21.04	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
03.05.2024 00:00	0.59	41.63	0.00	0.00	71.91	58.05	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	5.58	0.00	30.63	21.04	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
04.05.2024 00:00	0.57	41.06	0.00	0.00	72.30	58.43	0.00	0.00	0.00	0	0	0.63	188.60	6.18	0.00	39.05	32.06	0.00	0.00	0.00	64	0	0	24
05.05.2024 00:00	1.37	60.94	0.01	0.00	73.16	54.30	0.00	0.00	0.00	0	0	0.77	397.22	5.88	0.00	48.31	45.07	0.00	0.00	0.00	64	0	0	24
06.05.2024 00:00	1.87	69.09	0.00	0.00	76.08	50.13	0.00	0.00	0.00	0	0	1.39	397.97	4.68	0.00	51.44	47.56	0.00	0.00	0.00	64	0	0	24
07.05.2024 00:00	2.07	69.94	0.01	0.00	79.28	50.73	0.00	0.00	0.00	0	0	1.34	397.78	6.47	0.00	51.29	47.34	0.00	0.00	0.00	64	0	0	24
08.05.2024 00:00	2.16	72.19	0.02	0.00	79.20	50.31	0.00	0.00	0.00	0	0	1.34	397.69	4.98	0.00	51.15	47.24	0.00	0.00	0.00	64	0	0	24
09.05.2024 00:00	2.09	72.00	0.01	0.00	78.66	50.87	0.00	0.00	0.00	0	0	0.65	397.41	6.28	0.00	48.09	44.83	0.00	0.00	0.00	64	0	0	24
10.05.2024 00:00	1.90	70.72	0.01	0.00	75.84	49.95	0.00	0.00	0.00	0	0	0.39	397.31	6.08	0.00	45.85	42.93	0.00	0.00	0.00	64	0	0	24
11.05.2024 00:00	1.70	70.78	0.01	0.00	73.67	50.09	0.00	0.00	0.00	0	0	0.76	397.59	6.47	0.00	46.73	43.58	0.00	0.00	0.00	64	0	0	24
12.05.2024 00:00	1.88	72.28	0.01	0.00	74.95	49.90	0.00	0.00	0.00	0	0	0.78	397.69	5.28	0.00	47.86	44.56	0.00	0.00	0.00	64	0	0	24
13.05.2024 00:00	1.89	70.22	0.01	0.00	75.66	50.13	0.00	0.00	0.00	0	0	9.40	7481.83	166.55	0.00	40.83	35.84	0.00	0.00	0.00	64	0	0	720
Итого:	39.00	1834.81	0.21	0.00	73.14	53.52	0.00	0.00	0.00	64	0	9.40	7481.83	166.55	0.00	40.83	35.84	0.00	0.00	0.00	64	0	0	720

Показания прибора с нарастающим итогом	Отоп [ккал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Отоп [ккал]	G4 м3	G5 м3	G6 м3	G4-G5 м3	Тнар [час]
14.04.2024 0	8430.91	387938.81	66.62	0.00	387672.19	6219.25	77671.95	21585.41	0.00	56086.54	30540
14.05.2024 0	8469.92	389773.63	66.84	0.00	389706.79	6226.64	85153.78	21751.96	0.00	63401.82	31260
Итого:	39.00	1834.81	0.21	0.00	1834.60	9.40	7481.83	166.55	0.00	7315.28	720

Подпись _____
Дата 23.05.2024 17:00

Адрес потребителя **Дружба**
Ответственное лицо **Дружбы д.8**
Телефон

141006, МО, г. Мытищи, ул. Комарова, 2 тел./факс (499) 882-97-17
www.teploterm.net rep@teploterm.net

Тепловычислитель ВТЭ-1 П140 М Сер. № 6486

Дата	Теплоснабитель	Подача V1 [м3]	Обратка V2 [м3]	Подпитка V3 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	tдп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код периода	Отопление [Гкал]	Подача V4 [м3]	Обратка V5 [м3]	ГВС V6 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	tгвс [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код периода	Ошибка прибора	Тнар [час]	
14.04.2024 00:00		3.33	166.50	0.00	72.87	53.02	0.00	0.00	0.00	0	1.74	461.19	24.32	0.00	44.22	39.52	0.00	0.00	0.00	64	0	0	24
15.04.2024 00:00		3.33	167.78	0.00	72.83	52.45	0.00	0.00	0.00	0	1.79	463.38	23.52	0.00	44.32	39.36	0.00	0.00	0.00	64	0	0	24
16.04.2024 00:00		3.28	165.81	0.00	73.44	52.15	0.00	0.00	0.00	0	1.77	463.44	20.97	0.00	44.71	39.69	0.00	0.00	0.00	64	0	0	24
17.04.2024 00:00		3.25	167.00	0.00	73.07	52.21	0.00	0.00	0.00	0	1.75	462.00	22.27	0.00	44.36	39.48	0.00	0.00	0.00	64	0	0	24
18.04.2024 00:00		3.31	164.69	0.00	73.67	52.00	0.00	0.00	0.00	0	1.94	462.31	20.02	0.00	44.98	39.82	0.00	0.00	0.00	64	0	0	24
19.04.2024 00:00		3.29	167.22	0.00	73.20	52.24	0.00	0.00	0.00	0	1.79	460.56	21.69	0.00	44.42	39.41	0.00	0.00	0.00	64	0	0	24
20.04.2024 00:00		3.41	164.28	0.00	74.78	52.14	0.00	0.00	0.00	0	2.19	461.81	19.42	0.00	46.04	40.62	0.00	0.00	0.00	64	0	0	24
21.04.2024 00:00		3.24	172.41	0.00	72.91	53.29	0.00	0.00	0.00	0	1.77	461.81	22.76	0.00	43.93	39.09	0.00	0.00	0.00	64	0	0	24
22.04.2024 00:00		3.14	165.91	0.00	72.79	52.54	0.00	0.00	0.00	0	1.68	461.69	22.13	0.00	44.04	39.38	0.00	0.00	0.00	68	0	0	24
23.04.2024 00:00		3.17	161.31	0.00	72.53	52.57	0.00	0.00	0.00	0	1.74	461.50	21.24	0.00	43.85	39.05	0.00	0.00	0.00	64	0	0	24
24.04.2024 00:00		2.32	131.59	0.00	73.37	55.88	0.00	0.00	0.00	0	1.14	213.88	21.23	0.00	42.55	38.66	0.00	0.00	0.00	64	0	0	24
25.04.2024 00:00		1.18	112.28	0.00	71.06	60.10	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	21.36	0.00	35.96	34.72	0.00	0.00	0.00	68	0	0	24
26.04.2024 00:00		1.19	110.63	0.00	71.10	59.90	0.00	0.00	0.00	0	0.00	24.44	21.95	0.00	32.32	32.36	0.00	0.00	0.00	68	12	0	24
27.04.2024 00:00		1.18	110.00	0.00	71.15	60.12	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	20.89	0.00	35.64	34.71	0.00	0.00	0.00	68	2	0	24
28.04.2024 00:00		1.15	106.88	0.00	71.51	60.35	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	19.77	0.00	35.95	34.72	0.00	0.00	0.00	68	0	0	24
29.04.2024 00:00		1.10	113.22	0.00	70.81	60.64	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	18.29	0.00	35.82	35.06	0.00	0.00	0.00	68	1	0	24
30.04.2024 00:00		1.12	109.41	0.00	71.19	60.72	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	18.72	0.00	35.94	34.92	0.00	0.00	0.00	68	0	0	24
01.05.2024 00:00		1.17	112.59	0.00	71.16	60.45	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	21.26	0.00	36.44	35.37	0.00	0.00	0.00	68	1	0	24
02.05.2024 00:00		1.30	117.91	0.00	71.36	59.85	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	25.44	0.00	36.21	34.79	0.00	0.00	0.00	68	1	0	24
03.05.2024 00:00		1.30	100.69	0.00	73.26	59.31	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	24.19	0.00	35.48	35.42	0.00	0.00	0.00	68	7	0	24
04.05.2024 00:00		1.41	110.81	0.00	74.08	59.44	0.00	0.00	0.00	0	1.19	186.06	24.61	0.00	34.95	35.76	0.00	0.00	0.00	68	21	0	24
05.05.2024 00:00		2.45	133.19	0.00	73.64	56.68	0.00	0.00	0.00	0	2.48	469.63	22.73	0.00	47.82	41.79	0.00	0.00	0.00	64	0	0	24
06.05.2024 00:00		3.77	154.50	0.00	76.43	51.42	0.00	0.00	0.00	0	3.25	471.00	24.63	0.00	51.03	43.83	0.00	0.00	0.00	64	0	0	24
07.05.2024 00:00		4.37	167.91	0.00	79.55	51.31	0.00	0.00	0.00	0	3.22	471.31	22.82	0.00	50.86	43.68	0.00	0.00	0.00	64	0	0	24
08.05.2024 00:00		4.30	167.41	0.00	79.42	51.39	0.00	0.00	0.00	0	3.17	471.31	23.00	0.00	50.68	43.55	0.00	0.00	0.00	64	0	0	24
09.05.2024 00:00		4.29	160.78	0.00	76.29	51.88	0.00	0.00	0.00	0	2.54	471.88	22.56	0.00	47.71	41.58	0.00	0.00	0.00	64	0	0	24
10.05.2024 00:00		3.84	161.81	0.00	74.07	52.40	0.00	0.00	0.00	0	2.05	469.88	24.62	0.00	45.46	40.04	0.00	0.00	0.00	64	0	0	24
11.05.2024 00:00		3.59	167.28	0.00	75.34	51.92	0.00	0.00	0.00	0	2.40	471.13	24.92	0.00	46.81	40.92	0.00	0.00	0.00	64	0	0	24
12.05.2024 00:00		3.81	165.13	0.00	75.91	51.64	0.00	0.00	0.00	0	2.47	475.19	23.94	0.00	47.30	41.36	0.00	0.00	0.00	64	0	0	24
Итого:		81.31	4257.00	0.00	73.72	55.06	0.00	0.00	0.00	0	42.08	8815.38	673.41	0.00	42.33	38.55	0.00	0.00	0.00	68	57	0	720

Показания прибора с нарастающим итогом	Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Отопл [Гкал]	G4 м3	G5 м3	G6 м3	G4-G5 м3	Тнар [час]
14.04.2024 0	10875.97	461328.09	0.00	0.00	461328.09	7801.08	838321.63	53790.67	0.00	784530.95	32266
14.05.2024 0	10957.28	465585.09	0.00	0.00	465585.09	7843.16	847137.00	54464.08	0.00	792672.92	32966
Итого:	81.31	4257.00	0.00	0.00	4257.00	42.08	8815.38	673.41	0.00	8141.97	720

Подпись _____
Дата 23.05.2024 17:01

Дата	Теплоноситель [°кал]	Подача V1 [м3]	Обратка V2 [м3]	Подпитка V3 [м3]	топ [°C]	тоб [°C]	топ [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код	Ошибка период	Отопление [°кал]	Подача V4 [м3]	Обратка V5 [м3]	ГВС V6 [м3]	топ [°C]	тоб [°C]	твс [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код	Ошибка период	Ошибка прибора	Тнар [час]
14.04.2024 00:00	5,71	477,69	0,02	0,00	74,80	62,35	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	23,50	0,00	44,25	37,73	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
15.04.2024 00:00	5,97	499,38	0,03	0,00	74,81	62,40	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	21,30	0,00	44,47	37,69	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
16.04.2024 00:00	6,08	512,00	0,12	0,00	75,37	63,05	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	20,60	0,00	44,88	37,91	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
17.04.2024 00:00	5,94	505,81	0,01	0,00	75,04	62,88	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	20,30	0,00	44,55	37,70	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
18.04.2024 00:00	4,55	258,50	0,33	0,00	72,11	50,88	0,00	0,00	0,00	68	1	0,00	0,00	18,30	0,00	41,70	36,63	0,00	0,00	0,00	68	1	0	24
19.04.2024 00:00	5,27	186,81	0,11	0,00	74,79	45,86	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	19,09	0,00	44,42	37,34	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
20.04.2024 00:00	5,36	187,19	0,02	0,00	76,27	46,68	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	19,90	0,00	46,10	38,51	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
21.04.2024 00:00	5,11	194,50	0,01	0,00	73,97	47,07	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	19,90	0,00	43,82	37,24	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
22.04.2024 00:00	5,07	189,44	0,01	0,00	74,28	46,87	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	18,80	0,00	44,13	37,52	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
23.04.2024 00:00	5,10	194,88	0,01	0,00	74,08	47,23	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	19,70	0,00	43,98	37,37	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
24.04.2024 00:00	3,93	161,13	0,01	0,00	74,86	50,02	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	19,10	0,00	22,19	31,21	0,00	0,00	0,00	68	14	0	24
25.04.2024 00:00	2,69	153,38	0,00	0,00	72,62	52,73	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	24,59	0,00	22,62	23,59	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
26.04.2024 00:00	2,61	132,69	0,00	0,00	72,61	52,32	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	18,00	0,00	22,46	23,51	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
27.04.2024 00:00	2,61	133,81	0,00	0,00	72,64	52,62	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	18,30	0,00	21,83	22,75	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
28.04.2024 00:00	2,66	129,69	0,00	0,00	73,03	51,93	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	16,40	0,00	21,74	23,00	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
29.04.2024 00:00	2,55	139,19	0,00	0,00	72,37	53,43	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	16,60	0,00	22,20	23,62	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
30.04.2024 00:00	2,52	132,25	0,00	0,00	72,74	53,11	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	17,90	0,00	22,57	24,12	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
01.05.2024 00:00	2,58	135,38	0,00	0,00	72,70	53,08	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	18,70	0,00	21,95	23,07	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
02.05.2024 00:00	2,67	134,19	0,00	0,00	72,83	52,33	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	18,59	0,00	20,98	22,04	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
03.05.2024 00:00	2,67	116,19	0,00	0,00	74,97	50,57	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	18,91	0,00	20,44	21,55	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
04.05.2024 00:00	2,74	118,44	0,00	0,00	75,51	50,84	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	19,30	0,00	33,44	29,55	0,00	0,00	0,00	4	12	0	24
05.05.2024 00:00	4,25	157,69	0,02	0,00	75,43	48,96	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	16,60	0,00	47,54	39,33	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
06.05.2024 00:00	5,57	178,88	0,03	0,00	77,97	45,90	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	18,60	0,00	51,02	41,11	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
07.05.2024 00:00	6,32	182,31	0,02	0,00	81,38	45,69	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	18,60	0,00	50,68	40,83	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
08.05.2024 00:00	6,31	182,50	0,03	0,00	81,10	45,55	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	16,90	0,00	50,46	40,77	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
09.05.2024 00:00	6,21	184,19	0,03	0,00	80,78	46,03	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	17,30	0,00	47,15	38,96	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
10.05.2024 00:00	5,66	183,50	0,03	0,00	77,64	45,89	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	17,10	0,00	45,11	37,82	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
11.05.2024 00:00	5,30	186,00	0,02	0,00	75,51	46,31	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	19,90	0,00	46,66	38,56	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
12.05.2024 00:00	5,71	187,63	0,02	0,00	76,97	45,73	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	17,10	0,00	46,95	38,74	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
13.05.2024 00:00	5,68	183,13	0,02	0,00	77,51	45,62	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	566,20	0,00	37,15	32,75	0,00	0,00	0,00	68	267	0	720
Итого:	135,39	6318,31	0,90	0,00	75,22	50,80	0,00	0,00	0,00	68	1	0,00	0,00	566,20	0,00	37,15	32,75	0,00	0,00	0,00	68	267	0	720

Показания прибора с нарастающим итогом	Отопл [°кал]	G1 M3	G2 M3	G3 M3	G1-G2 M3	Отопл [°кал]	G4 M3	G5- M3	G6 M3	G4-G5 M3	Тнар [час]
14.04.2024 0	19013,23	955643,19	24,95	0,00	955618,24	9181,27	730483,94	78164,61	0,00	652319,33	32265
14.05.2024 0	19148,63	961961,50	25,85	0,00	961935,65	9181,27	730483,94	78730,80	0,00	651753,13	32985
Итого:	135,39	6318,31	0,90	0,00	6317,41	0,00	0,00	566,20	0,00	-566,20	720

Подпись
Дата 23.05.2024 17:02

МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 04 мес 24 г.

Название потребителя _____ Абонент _____
 Адрес потребителя _____ Телефон _____
 Ответственное лицо _____

Вычислитель ТС-201-2-2-1 Сер.ном. 131732
 Отчетное число месяца 19 Отчетное время 00:00

Расход под 0.050..12.500 м3/ч Ду 40 мм
 Расход обр 0.050..12.500 м3/ч Ду 40 мм
 Расход п ротор 10.000 л/имп Ду 15 мм

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [°C]	tобр [°C]	Gпод [тонн]	Gобр [тонн]	Gп [тонн]	Gпод-Gобр [тонн]		рпод [ат]	робр [ат]	Tнар [час]
14-04	3.01293	74.2	47.4	112.212	112.065	1.79	0.000	0.147	< -	5.5	24.00
15-04	3.01582	74.0	47.6	114.219	114.072	1.87	0.000	0.147	< -	5.5	24.00
16-04	3.03099	75.0	47.4	109.730	109.587	1.85	0.000	0.143	< -	5.5	24.00
17-04	2.96253	74.4	47.4	109.727	109.585	1.77	0.000	0.142	< -	5.5	24.00
18-04	3.02946	75.1	47.5	109.873	109.732	1.73	0.000	0.141	< -	5.5	24.00
19-04	3.02405	74.5	47.3	111.144	111.000	1.68	0.000	0.144	< -	5.5	24.00
20-04	3.26288	76.4	48.2	115.703	115.550	1.70	0.000	0.153	< -	5.5	24.00
21-04	3.07857	73.9	47.6	117.313	117.159	1.65	0.000	0.154	< -	5.5	24.00
22-04	2.89862	74.1	47.6	109.583	109.445	1.59	0.000	0.138	< -	5.6	24.00
23-04	2.91316	73.9	47.8	111.635	111.494	1.73	0.000	0.141	< -	5.5	24.00
24-04	2.32266	75.1	50.0	92.625	92.511	0.95	0.000	0.114	< -	5.5	24.00
25-04	1.28651	72.3	53.1	67.083	67.015	0.22	0.000	0.068	< -	5.3	24.00
26-04	1.35504	72.4	52.8	68.973	68.903	0.27	0.000	0.070	< -	5.3	24.00
27-04	1.32177	72.4	53.0	68.061	67.992	0.26	0.000	0.069	< -	5.3	24.00
28-04	1.36415	72.8	52.8	68.250	68.177	0.27	0.000	0.073	< -	5.4	24.00
29-04	1.38276	72.2	53.1	72.531	72.456	0.20	0.000	0.075	< -	5.4	24.00
30-04	1.34508	72.6	53.0	68.677	68.606	0.25	0.000	0.071	< -	5.3	24.00
01-05	1.41791	72.5	52.8	71.833	71.761	0.24	0.000	0.072	< -	5.3	24.00
02-05	1.42250	72.6	52.5	70.925	70.851	0.27	0.000	0.074	< -	5.4	24.00
03-05	1.30414	74.1	52.8	61.296	61.228	0.22	0.000	0.068	< -	5.5	24.00
04-05	1.41623	74.9	52.2	62.423	62.348	0.27	0.000	0.075	< -	5.4	24.00
05-05	2.42916	75.6	50.1	95.074	94.960	0.50	0.000	0.114	< -	5.4	24.00
06-05	3.41121	78.2	48.7	115.758	115.608	1.46	0.000	0.150	< -	5.5	24.00
07-05	3.70026	81.1	50.0	118.769	118.615	1.66	0.000	0.154	< -	5.5	24.00
08-05	3.82586	81.1	50.0	122.847	122.681	1.61	0.000	0.166	< -	5.5	24.00
09-05	3.88319	81.1	50.0	125.125	124.959	1.62	0.000	0.166	< -	5.4	24.00
10-05	3.54330	78.1	48.7	120.524	120.360	1.61	0.000	0.164	< -	5.5	24.00
11-05	3.26477	75.5	47.7	117.488	117.338	1.56	0.000	0.150	< -	5.5	24.00
12-05	3.46688	76.6	47.9	120.798	120.640	1.56	0.000	0.158	< -	5.5	24.00
13-05	3.47549	77.4	48.2	119.297	119.142	1.57	0.000	0.155	< -	5.4	24.00
Итого	77.16788	75.6'	49.4'	2949.496	2945.840'	33.93		3.656	-	5.4	720.00

Тотч.пер. = Tнар + Tмин + Tмакс + Tdelta_t<мин + Tэл.пит + Tпроч.ав.
 720.00ч = 720.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч

Т/С Ввод т/сети нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Gпод [тонн]	Gобр [тонн]	Gп [тонн]	Tнар [час]
14-05-24 00:00	11349.28036	491629.060	490955.651	1686.93	86066.06
14-04-24 00:00	11272.11248	488679.564	488009.811	1653.00	85346.06
Итого	77.16788	2949.496	2945.840'	33.93	720.00

Расшифровка ошибок:
 (<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (X) обрыв датчика
 (T) delta_t < min
 (R) перезапуск
 (C) коррект. часов
 (#) электропитание

Тобщ = 720.00ч
 Обновление 2.49 10-12-15 12ч НС-М-2.49 / НС-А-2.48 Q=G1(H1-H2)

14-05-24 Подпись _____

Суточный протокол учета тепловой энергии воды
за период 14.04.2024 13.05.2024

Адрес потребителя Дружба
Ответственное лицо
Дружбы д.13
телефон

141008, МО, г. Мытищи, ул. Комарова, 2 тел./факс (499) 582-97-17
www.terpometer.net rep@terpometer.net

Тепловычислитель ВТЭ-1 П140 М Сер. № 6078

Дата	Теплоснабитель [Гкал]	Поддача V1 [м3]	Обратка V2 [м3]	Подпитка V3 [м3]	тод [°C]	тобр [°C]	таоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код период	Отопление [Гкал]	Поддача V4 [м3]	Обратка V5 [м3]	ГВС V6 [м3]	тод [°C]	тобр [°C]	таес [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код период	Ошибка прибора	Тнар [час]
14.04.2024 00:00	4.39	243.88	0.00	0.00	74.60	55.72	0.00	0.00	0.00	0	2.06	391.88	30.70	0.00	43.57	38.25	0.00	0.00	0.00	0	0	24
15.04.2024 00:00	4.32	225.63	0.00	0.00	74.61	55.43	0.00	0.00	0.00	0	2.14	396.75	25.40	0.00	43.79	38.32	0.00	0.00	0.00	0	0	24
16.04.2024 00:00	4.34	220.56	0.10	0.00	75.16	54.78	0.00	0.00	0.00	0	2.18	392.00	26.20	0.00	44.02	38.41	0.00	0.00	0.00	0	0	24
17.04.2024 00:00	4.29	231.94	0.00	0.00	74.84	55.58	0.00	0.00	0.00	0	2.15	396.50	24.80	0.00	43.81	38.33	0.00	0.00	0.00	0	0	24
18.04.2024 00:00	4.41	222.06	0.10	0.00	75.49	54.72	0.00	0.00	0.00	0	2.24	392.06	26.70	0.00	44.19	38.43	0.00	0.00	0.00	0	0	24
19.04.2024 00:00	4.46	224.19	0.00	0.00	75.09	55.42	0.00	0.00	0.00	0	2.24	396.31	26.60	0.00	43.93	38.21	0.00	0.00	0.00	0	0	24
20.04.2024 00:00	4.70	231.63	0.00	0.00	76.54	54.81	0.00	0.00	0.00	0	2.41	392.81	29.50	0.00	45.09	38.89	0.00	0.00	0.00	0	0	24
21.04.2024 00:00	4.43	256.81	0.10	0.00	74.22	56.22	0.00	0.00	0.00	0	2.10	396.00	29.50	0.00	43.28	37.92	0.00	0.00	0.00	0	0	24
22.04.2024 00:00	4.19	230.19	0.00	0.00	74.50	55.92	0.00	0.00	0.00	0	2.08	391.56	25.80	0.00	43.53	38.18	0.00	0.00	0.00	0	0	24
23.04.2024 00:00	4.33	245.50	0.00	0.00	74.24	55.92	0.00	0.00	0.00	0	2.02	395.63	28.50	0.00	43.34	38.01	0.00	0.00	0.00	0	0	24
24.04.2024 00:00	3.10	194.13	0.10	0.00	75.09	58.44	0.00	0.00	0.00	0	1.02	157.38	26.60	0.00	32.88	30.90	0.00	0.00	0.00	66	15	24
25.04.2024 00:00	2.04	199.75	0.00	0.00	72.95	62.37	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	26.40	0.00	21.68	22.90	0.00	0.00	0.00	4	24	24
26.04.2024 00:00	2.00	188.13	0.00	0.00	72.98	62.07	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	26.30	0.00	22.30	23.49	0.00	0.00	0.00	4	24	24
27.04.2024 00:00	1.96	195.69	0.00	0.00	73.01	62.70	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	1.31	24.20	0.00	22.16	23.26	0.00	0.00	4	24	24
28.04.2024 00:00	2.02	192.81	0.10	0.00	73.46	62.71	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	25.70	0.00	21.30	22.47	0.00	0.00	0.00	4	24	24
29.04.2024 00:00	2.02	214.81	0.00	0.00	72.72	63.06	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	24.90	0.00	21.46	22.64	0.00	0.00	0.00	4	24	24
30.04.2024 00:00	2.09	203.38	0.00	0.00	73.12	62.53	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	28.10	0.00	22.03	23.24	0.00	0.00	0.00	4	24	24
01.05.2024 00:00	2.13	211.38	0.00	0.00	73.06	62.80	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.19	28.40	0.00	22.41	23.61	0.00	0.00	0.00	4	24	24
02.05.2024 00:00	2.09	197.25	0.00	0.00	73.21	62.30	0.00	0.00	0.00	0	0.00	1.13	28.20	0.00	21.92	23.02	0.00	0.00	0.00	4	24	24
03.05.2024 00:00	2.04	174.06	0.00	0.00	75.47	62.76	0.00	0.00	0.00	0	0.00	1.00	25.00	0.00	20.85	22.05	0.00	0.00	0.00	4	24	24
04.05.2024 00:00	2.23	176.63	0.00	0.00	76.08	62.57	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.31	31.30	0.00	20.20	21.47	0.00	0.00	0.00	4	24	24
05.05.2024 00:00	3.56	218.38	0.10	0.00	75.73	59.43	0.00	0.00	0.00	0	1.32	190.00	28.40	0.00	32.77	30.05	0.00	0.00	0.00	68	12	24
06.05.2024 00:00	4.67	208.69	0.10	0.00	76.19	54.65	0.00	0.00	0.00	0	2.54	394.06	24.50	0.00	46.24	39.72	0.00	0.00	0.00	0	0	24
07.05.2024 00:00	5.19	193.44	0.10	0.00	81.68	53.78	0.00	0.00	0.00	0	3.00	396.25	24.90	0.00	48.91	41.24	0.00	0.00	0.00	0	0	24
08.05.2024 00:00	5.29	196.31	0.10	0.00	81.43	53.34	0.00	0.00	0.00	0	2.99	397.00	28.41	0.00	48.71	41.09	0.00	0.00	0.00	0	0	24
09.05.2024 00:00	5.34	201.56	0.10	0.00	81.10	53.23	0.00	0.00	0.00	0	2.96	396.88	29.50	0.00	48.49	40.91	0.00	0.00	0.00	0	0	24
10.05.2024 00:00	4.68	201.00	0.10	0.00	77.93	53.52	0.00	0.00	0.00	0	2.58	397.38	24.09	0.00	46.08	39.50	0.00	0.00	0.00	0	0	24
11.05.2024 00:00	4.51	219.13	0.00	0.00	75.72	54.51	0.00	0.00	0.00	0	2.30	396.50	26.10	0.00	44.33	38.46	0.00	0.00	0.00	0	0	24
12.05.2024 00:00	4.87	219.56	0.10	0.00	77.10	54.04	0.00	0.00	0.00	0	2.51	397.13	30.50	0.00	45.38	38.99	0.00	0.00	0.00	0	0	24
13.05.2024 00:00	4.79	209.75	0.00	0.00	77.69	53.97	0.00	0.00	0.00	0	2.57	396.88	26.30	0.00	45.81	39.26	0.00	0.00	0.00	0	0	24
Итого:	110.48	6368.19	1.20	0.00	75.67	57.63	0.00	0.00	0.00	0	45.46	7464.88	811.50	0.00	36.48	33.04	0.00	0.00	0.00	68	267	720

Показания прибора с нарастающим итогом	Отоп [Гкал]	G1 M3	G2 M3	G3 M3	G1-G2 M3	Отоп [Гкал]	G4 M3	G5 M3	G6 M3	G4-G5 M3	Тнар [час]
14.04.2024 0	16430.97	579064.38	865.90	0.00	578198.47	8572.06	688293.38	79491.01	0.00	618802.37	32265
14.05.2024 0	16541.46	585432.56	867.10	0.00	584565.46	8617.52	705758.25	80302.51	0.00	625455.74	32965
Итого:	110.48	6368.19	1.20	0.00	6366.99	45.46	7464.88	811.50	0.00	6653.38	720

Подпись
Дата 23.05.2024 17:03

Суточный протокол учета тепловой энергии воды
за период 14.04.2024 13.05.2024

141008, МО, г. Мытищи, ул. Колпакова, 2 тел./факс (499) 582-97-17
www.teplomer.net

Адрес потребителя Дружба
Ответственное лицо Друзьбы Д.17
Сер. № 6300

Тепловычислитель ВТЭ-1 П140 М

Дата	Теплоноситель [кал]	Подача V1 [м3]	Обратка V2 [м3]	Подпитка V3 [м3]	тод °C	тобр °C	топ °C	Р1 [МПа]	Р2 [МПа]	Ошибка код	период	Отопление [кал]	Подача V4 [м3]	Обратка V5 [м3]	ГВС V6 [м3]	тод °C	тобр °C	топ °C	Р1 [МПа]	Р2 [МПа]	Ошибка код	период	Ошибка прибора	Тнар [час]
14.04.2024 00:00	4.83	294.50	0.42	0.00	72.50	55.47	0.00	0.00	0.00	0	0	2.60	424.19	35.00	0.00	41.85	35.65	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
15.04.2024 00:00	4.62	275.00	0.52	0.00	72.42	54.97	0.00	0.00	0.00	0	0	2.69	425.69	26.80	0.00	41.91	35.51	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
16.04.2024 00:00	4.57	263.81	0.57	0.00	72.97	55.07	0.00	0.00	0.00	0	0	2.65	415.81	26.30	0.00	41.79	35.34	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
17.04.2024 00:00	4.57	271.31	0.58	0.00	72.67	55.30	0.00	0.00	0.00	0	0	2.63	425.38	26.60	0.00	41.63	35.39	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
18.04.2024 00:00	4.79	267.56	0.63	0.00	72.32	54.84	0.00	0.00	0.00	0	0	2.84	415.69	26.80	0.00	42.82	35.92	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
19.04.2024 00:00	4.67	275.13	0.65	0.00	72.76	55.38	0.00	0.00	0.00	0	0	2.81	425.31	25.00	0.00	41.99	35.31	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
20.04.2024 00:00	5.46	292.38	0.68	0.00	74.36	54.55	0.00	0.00	0.00	0	0	3.46	416.69	29.91	0.00	46.08	37.68	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
21.04.2024 00:00	4.88	307.31	0.41	0.00	72.23	55.80	0.00	0.00	0.00	0	0	2.61	424.84	34.59	0.00	41.30	35.09	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
22.04.2024 00:00	4.57	286.19	0.01	0.00	72.11	55.82	0.00	0.00	0.00	0	0	2.56	415.38	28.10	0.00	41.43	35.20	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
23.04.2024 00:00	4.54	227.44	0.01	0.00	72.35	55.08	0.00	0.00	0.00	0	0	2.57	425.13	28.10	0.00	41.18	35.07	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
24.04.2024 00:00	3.51	227.50	0.03	0.00	72.79	57.21	0.00	0.00	0.00	0	0	1.58	166.19	26.30	0.00	33.13	30.35	0.00	0.00	0.00	68	14	0	24
25.04.2024 00:00	2.09	229.88	0.00	0.00	70.56	61.11	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.13	28.00	0.00	19.78	22.11	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
26.04.2024 00:00	2.00	228.94	0.00	0.00	70.65	61.53	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.06	25.60	0.00	20.29	22.69	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
27.04.2024 00:00	2.11	233.50	0.01	0.00	70.65	61.25	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.63	28.50	0.00	20.33	22.41	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
28.04.2024 00:00	2.09	227.50	0.01	0.00	71.04	61.59	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.38	27.40	0.00	19.68	21.91	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
29.04.2024 00:00	2.01	232.38	0.01	0.00	70.41	61.36	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.31	26.10	0.00	19.55	22.01	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
30.04.2024 00:00	2.05	239.88	0.00	0.00	70.80	61.94	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	26.90	0.00	19.89	22.42	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
01.05.2024 00:00	2.30	241.13	0.01	0.00	70.79	60.80	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.13	34.30	0.00	20.36	22.90	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
02.05.2024 00:00	2.15	223.63	0.03	0.00	70.87	60.83	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.19	29.40	0.00	19.65	22.37	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
03.05.2024 00:00	2.16	195.88	0.00	0.00	72.84	61.07	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.06	26.80	0.00	18.23	21.60	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
04.05.2024 00:00	2.28	187.31	0.00	0.00	73.48	60.48	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	30.20	0.00	17.42	20.82	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
05.05.2024 00:00	4.22	263.06	0.01	0.00	73.32	57.46	0.00	0.00	0.00	0	0	2.02	207.25	31.50	0.00	32.32	29.07	0.00	0.00	0.00	68	12	0	24
06.05.2024 00:00	5.99	264.25	0.04	0.00	73.99	52.71	0.00	0.00	0.00	0	0	3.97	423.00	29.30	0.00	48.61	39.13	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
07.05.2024 00:00	7.25	275.25	0.02	0.00	79.24	52.33	0.00	0.00	0.00	0	0	1.24	117.50	27.00	0.00	56.18	43.21	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
08.05.2024 00:00	7.08	276.50	0.06	0.00	79.09	52.94	0.00	0.00	0.00	0	0	1.35	147.25	26.60	0.00	54.82	42.48	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
09.05.2024 00:00	7.01	283.00	0.04	0.00	78.84	53.51	0.00	0.00	0.00	0	0	1.74	207.00	28.30	0.00	55.82	42.48	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
10.05.2024 00:00	5.66	271.63	0.04	0.00	75.79	54.24	0.00	0.00	0.00	0	0	2.07	291.00	24.90	0.00	48.19	38.97	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
11.05.2024 00:00	4.95	273.31	0.01	0.00	73.65	54.99	0.00	0.00	0.00	0	0	2.91	420.63	28.00	0.00	42.84	35.84	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
12.05.2024 00:00	5.69	276.56	0.02	0.00	74.95	53.71	0.00	0.00	0.00	0	0	3.56	421.86	31.60	0.00	46.01	37.48	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
13.05.2024 00:00	5.81	267.63	0.03	0.00	75.55	53.29	0.00	0.00	0.00	0	0	3.80	422.00	28.80	0.00	47.42	38.29	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
Итого:	125.92	7725.31	4.85	0.00	73.30	56.89	0.00	0.00	0.00	0	0	51.68	7039.75	852.70	0.00	36.07	31.84	0.00	0.00	0.00	68	266	0	720

Показания прибора с нарастающим итогом	Отоп [кал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1+G2 м3	Отоп [кал]	G4 м3	G5 м3	G6 м3	G4+G5 м3	Тнар [час]
14.04.2024 0	14744.33	551328.88	630.40	0.00	550698.48	9272.05	634545.69	74289.80	0.00	560255.89	32268
14.05.2024 0	14870.25	559054.19	635.24	0.00	558418.94	9323.73	641585.44	75142.50	0.00	566442.94	32988
Итого:	125.92	7725.31	4.85	0.00	7720.47	51.68	7039.75	852.70	0.00	6187.05	720

Подпись
Дата 23.05.2024 17:05

Суточный протокол учета тепловой энергии воды
за период 14.04.2024 13.05.2024

141008, МО, г. Мытищи, ул. Колпакова, 2 тел./факс (499) 582-97-17
www.terpomer.net prep@terpomer.net

Адрес потребителя Дружба
Ответственное лицо Дружбы Д.19 телефон
Тепловычислитель ВТЭ-1 П140 М Сер. № 6290

Дата	Теплоснабитель	Подача V1 [м3]	Обратка V2 [м3]	Подпитка V3 [м3]	тод [°C]	тобр [°C]	топ [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибки		Отопление [Гкал]	Подача V4 [м3]	Обратка V5 [м3]	ГВС V6 [м3]	тод [°C]	тобр [°C]	тоас [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибки		Тнар [час]	
										код	период										код	период		
14.04.2024 00:00	1,65	76,11	0,00	0,00	75,08	52,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,76	287,69	5,39	0,00	44,79	41,58	0,00	0,00	0,00	64	0	24
15.04.2024 00:00	1,64	78,50	0,00	0,00	75,20	53,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,86	288,69	3,93	0,00	45,14	41,77	0,00	0,00	0,00	64	0	24
16.04.2024 00:00	1,67	75,09	0,00	0,00	76,00	53,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,93	288,31	4,18	0,00	45,78	42,34	0,00	0,00	0,00	64	0	24
17.04.2024 00:00	1,68	77,09	0,00	0,00	75,62	53,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,91	288,00	4,90	0,00	45,47	42,10	0,00	0,00	0,00	64	0	24
18.04.2024 00:00	1,71	75,70	0,00	0,00	76,18	53,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	1,00	287,81	4,14	0,00	45,91	42,36	0,00	0,00	0,00	64	0	24
19.04.2024 00:00	1,77	79,30	0,00	0,00	75,79	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,99	287,50	5,15	0,00	45,48	41,95	0,00	0,00	0,00	64	0	24
20.04.2024 00:00	1,84	79,11	0,00	0,00	77,26	53,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	1,09	287,88	4,90	0,00	46,96	43,11	0,00	0,00	0,00	64	0	24
21.04.2024 00:00	1,70	80,39	0,00	0,00	74,94	53,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,84	287,63	5,32	0,00	44,71	41,37	0,00	0,00	0,00	64	0	24
22.04.2024 00:00	1,65	78,00	0,00	0,00	75,11	53,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,89	287,59	4,52	0,00	44,87	41,57	0,00	0,00	0,00	64	0	24
23.04.2024 00:00	1,63	79,31	0,00	0,00	74,75	53,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,85	287,41	4,37	0,00	44,50	41,23	0,00	0,00	0,00	64	0	24
24.04.2024 00:00	1,17	64,80	0,00	0,00	75,68	57,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,46	113,50	4,40	0,00	41,97	35,32	0,00	0,00	0,00	64	0	24
25.04.2024 00:00	0,75	59,59	0,00	0,00	73,57	60,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	5,23	0,00	35,04	25,67	0,00	0,00	0,00	0	0	24
26.04.2024 00:00	0,68	56,00	0,00	0,00	73,59	61,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	3,99	0,00	35,01	25,90	0,00	0,00	0,00	0	0	24
27.04.2024 00:00	0,71	61,30	0,00	0,00	73,63	60,95	0,00	0,00	0,00	0,00	32	0	0,00	0,00	4,88	0,00	37,06	26,73	0,00	0,00	0,00	0	0	24
28.04.2024 00:00	0,71	56,20	0,00	0,00	74,02	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	4,59	0,00	37,33	26,48	0,00	0,00	0,00	0	0	24
29.04.2024 00:00	0,69	60,09	0,00	0,00	73,35	61,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	4,29	0,00	37,52	26,43	0,00	0,00	0,00	0	0	24
30.04.2024 00:00	0,72	56,61	0,00	0,00	73,68	60,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	5,19	0,00	37,33	26,43	0,00	0,00	0,00	0	0	24
01.05.2024 00:00	0,73	58,20	0,00	0,00	73,66	60,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	5,59	0,00	37,64	26,82	0,00	0,00	0,00	0	0	24
02.05.2024 00:00	0,74	57,59	0,00	0,00	73,78	60,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	5,39	0,00	37,17	26,36	0,00	0,00	0,00	0	0	24
03.05.2024 00:00	0,73	48,91	0,00	0,00	75,67	59,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	5,63	0,00	36,56	24,62	0,00	0,00	0,00	0	0	24
04.05.2024 00:00	0,76	49,09	0,00	0,00	76,35	59,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	4,94	0,00	42,41	33,94	0,00	0,00	0,00	0	0	24
05.05.2024 00:00	1,42	69,91	0,00	0,00	76,18	56,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,68	144,69	4,94	0,00	48,58	44,28	0,00	0,00	0,00	64	0	24
06.05.2024 00:00	2,02	76,30	0,00	0,00	78,96	52,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	1,23	291,31	4,29	0,00	51,83	46,69	0,00	0,00	0,00	64	0	24
07.05.2024 00:00	2,17	75,80	0,00	0,00	82,22	52,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	1,45	287,69	3,89	0,00	51,61	46,49	0,00	0,00	0,00	64	0	24
08.05.2024 00:00	2,16	76,80	0,01	0,00	82,02	53,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	1,44	287,59	3,66	0,00	51,38	46,28	0,00	0,00	0,00	64	0	24
09.05.2024 00:00	2,14	77,80	0,00	0,00	81,78	53,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	1,19	287,59	4,17	0,00	48,45	44,14	0,00	0,00	0,00	64	0	24
10.05.2024 00:00	1,94	78,20	0,00	0,00	78,75	53,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	1,06	287,50	3,80	0,00	46,23	42,42	0,00	0,00	0,00	64	0	24
11.05.2024 00:00	1,79	78,30	0,00	0,00	76,53	53,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	1,18	287,72	6,12	0,00	47,59	43,36	0,00	0,00	0,00	64	0	24
12.05.2024 00:00	2,02	81,70	0,00	0,00	77,89	52,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	1,22	288,28	4,54	0,00	47,93	43,62	0,00	0,00	0,00	64	0	24
13.05.2024 00:00	1,96	77,80	0,00	0,00	78,35	52,49	0,00	0,00	0,00	0,00	32	0	20,46	5442,28	142,22	0,00	43,28	36,89	0,00	0,00	0,00	64	0	720
Итого:	42,93	2101,59	0,03	0,00	76,19	55,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0												

Показания прибора с нарастающим итогом	Отопл [ккал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1+G2 м3	Отопл [ккал]	G4 м3	G5 м3	G6 м3	G4+G5 м3	Тнар [час]
14.04.2024 0	4709,91	186878,83	81,88	0,00	186796,94	2439,33	484746,47	13400,35	0,00	471346,12	32268
14.05.2024 0	4752,84	186980,42	81,92	0,00	186968,51	2459,79	490188,75	13542,57	0,00	476646,18	32988
Итого:	42,93	2101,59	0,03	0,00	2101,56	20,46	5442,28	142,22	0,00	5300,06	720

Подпись
Дата 23.05.2024 17:08

Дата	Теплоноситель [Ккал]	Подача V1 [м3]	Обратка V2 [м3]	Подпитка V3 [м3]	тод [°C]	тобр [°C]	топ [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код	период	Отопление [Ккал]	Подача V4 [м3]	Обратка V5 [м3]	ГВС V6 [м3]	тод [°C]	тобр [°C]	топ [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код	период	Ошибка прибора	Тнар [°C]
14.04.2024 00:00	5,24	269,81	0,01	0,00	74,64	54,65	0,00	0,00	0,00	0	0	2,71	281,81	32,09	0,00	51,55	41,81	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
15.04.2024 00:00	5,13	265,41	0,00	0,00	74,62	54,77	0,00	0,00	0,00	0	0	2,80	283,78	25,70	0,00	51,73	41,72	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
16.04.2024 00:00	5,26	264,09	0,00	0,00	75,22	54,79	0,00	0,00	0,00	0	0	2,85	279,00	27,00	0,00	52,25	41,87	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
17.04.2024 00:00	5,13	269,00	0,00	0,00	74,86	55,25	0,00	0,00	0,00	0	0	2,82	284,81	24,60	0,00	51,91	41,85	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
18.04.2024 00:00	5,20	263,00	0,01	0,00	75,01	55,13	0,00	0,00	0,00	0	0	2,90	278,50	24,00	0,00	52,48	41,92	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
19.04.2024 00:00	5,22	278,19	0,00	0,00	75,08	55,76	0,00	0,00	0,00	0	0	2,91	284,41	22,90	0,00	52,07	41,68	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
20.04.2024 00:00	5,57	265,13	0,01	0,00	76,62	54,71	0,00	0,00	0,00	0	0	3,12	278,91	27,50	0,00	53,79	42,43	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
21.04.2024 00:00	5,28	274,50	0,00	0,00	74,23	54,44	0,00	0,00	0,00	0	0	2,73	283,69	33,70	0,00	51,08	41,32	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
22.04.2024 00:00	5,09	268,09	0,00	0,00	74,53	55,03	0,00	0,00	0,00	0	0	2,72	277,50	27,30	0,00	51,51	41,57	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
23.04.2024 00:00	4,95	266,28	0,01	0,00	74,26	54,20	0,00	0,00	0,00	0	0	2,71	283,19	27,20	0,00	51,08	41,36	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
24.04.2024 00:00	3,67	203,50	0,01	0,00	75,19	57,18	0,00	0,00	0,00	0	0	1,32	110,61	28,59	0,00	37,65	33,45	0,00	0,00	0,00	68	15	0	24
25.04.2024 00:00	2,22	181,72	0,00	0,00	72,97	60,25	0,00	0,00	0,00	0	0	0,19	25,20	25,20	0,00	22,45	24,02	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
26.04.2024 00:00	2,20	184,91	0,00	0,00	73,00	60,54	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,22	25,10	0,00	22,99	24,57	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
27.04.2024 00:00	2,21	186,19	0,00	0,00	72,99	60,63	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,58	24,60	0,00	23,10	24,45	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
28.04.2024 00:00	2,16	182,91	0,00	0,00	73,45	61,22	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,59	22,30	0,00	22,41	23,80	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
29.04.2024 00:00	2,01	184,91	0,00	0,00	72,66	61,37	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,41	19,20	0,00	22,23	23,82	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
30.04.2024 00:00	2,12	189,88	0,01	0,00	73,08	61,57	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	21,50	0,00	22,46	24,35	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
01.05.2024 00:00	2,21	188,22	0,00	0,00	73,00	60,70	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,09	25,59	0,00	22,98	24,81	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
02.05.2024 00:00	2,26	188,19	0,00	0,00	73,20	60,65	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,09	26,41	0,00	22,33	23,85	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
03.05.2024 00:00	2,22	167,22	0,00	0,00	75,41	61,45	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,13	25,50	0,00	20,02	22,05	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
04.05.2024 00:00	2,28	161,28	0,00	0,00	76,20	61,55	0,00	0,00	0,00	0	0	1,83	152,69	26,60	0,00	37,66	32,30	0,00	0,00	0,00	68	11	0	24
05.05.2024 00:00	4,16	226,22	0,00	0,00	75,66	57,59	0,00	0,00	0,00	0	0	3,45	195,69	23,10	0,00	55,46	43,62	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
06.05.2024 00:00	5,70	244,09	0,01	0,00	78,30	54,11	0,00	0,00	0,00	0	0	3,99	298,72	23,90	0,00	58,95	45,37	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
07.05.2024 00:00	6,33	233,50	0,01	0,00	81,64	53,67	0,00	0,00	0,00	0	0	3,94	298,09	23,80	0,00	58,67	45,19	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
08.05.2024 00:00	6,29	234,41	0,02	0,00	81,42	53,64	0,00	0,00	0,00	0	0	3,94	298,31	21,30	0,00	58,61	45,15	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
09.05.2024 00:00	6,19	238,19	0,01	0,00	81,17	54,16	0,00	0,00	0,00	0	0	3,43	297,50	21,80	0,00	55,19	43,50	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
10.05.2024 00:00	5,64	241,81	0,01	0,00	78,05	53,88	0,00	0,00	0,00	0	0	3,06	297,00	23,80	0,00	52,64	42,19	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
11.05.2024 00:00	5,31	252,50	0,00	0,00	75,78	54,17	0,00	0,00	0,00	0	0	3,32	297,78	31,09	0,00	54,10	42,76	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
12.05.2024 00:00	5,72	241,00	0,01	0,00	77,17	52,64	0,00	0,00	0,00	0	0	3,37	292,81	24,80	0,00	54,77	43,08	0,00	0,00	0,00	4	0	0	24
13.05.2024 00:00	5,63	240,69	0,01	0,00	77,78	53,67	0,00	0,00	0,00	0	0	59,94	5457,31	759,40	0,00	42,17	35,76	0,00	0,00	0,00	68	266	0	720
Итого:	128,61	6844,81	0,17	0,00	75,59	56,78	0,00	0,00	0,00	0	0													

Показания прибора с нарастающим итогом	Отоп [Ккал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Отоп [Ккал]	G4 м3	G5 м3	G6 м3	G4-G5 м3	Тнар [°C]
14.04.2024 0	12729,69	459753,78	171,24	0,00	459582,54	8088,96	509419,28	66671,91	0,00	442747,38	32265
14.05.2024 0	12858,30	466598,59	171,41	0,00	466427,18	8148,90	514876,59	67431,30	0,00	447445,29	32985
Итого:	128,61	6844,81	0,17	0,00	6844,64	59,94	5457,31	759,40	0,00	4697,91	720

Подпись _____
Дата 23.05.2024 17:11

141008, МО, г. Мытищи, ул. Колпакова, 2 тел./факс (499) 582-97-17
www.terpometer.net prep@terpometer.net

Адрес потребителя Дружба
Ответственное лицо Друзьбы А.23
Тепловычислитель ВТЭ-1 ПТ-40 М Сер. № 7183 телефон

Дата	Теплоноситель [Ккал]	Поддача V1 [м3]	Обратка V2 [м3]	Подпитка V3 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	tср [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код. период	Отопление [Ккал]	Поддача V4 [м3]	Обратка V5 [м3]	ГВС V6 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	tср [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код. период	Ошибка прибора	Тнар [час]
14.04.2024 00:00	4,15	413,25	0,00	0,00	74,44	63,91	0,00	0,00	0,00	0	2,32	271,63	23,80	0,00	49,48	40,83	0,00	0,00	0,00	0	0	24
15.04.2024 00:00	4,16	436,06	0,00	0,00	74,49	64,59	0,00	0,00	0,00	0	2,42	280,69	18,50	0,00	49,75	40,99	0,00	0,00	0,00	64	0	24
16.04.2024 00:00	4,09	445,50	0,00	0,00	75,18	65,71	0,00	0,00	0,00	0	2,45	272,99	15,20	0,00	50,55	41,44	0,00	0,00	0,00	0	0	24
17.04.2024 00:00	4,13	442,31	0,00	0,00	74,83	65,19	0,00	0,00	0,00	0	2,42	279,41	17,30	0,00	50,27	41,48	0,00	0,00	0,00	0	0	24
18.04.2024 00:00	4,21	432,63	0,00	0,00	75,05	65,15	0,00	0,00	0,00	0	2,49	272,19	18,40	0,00	50,81	41,53	0,00	0,00	0,00	0	0	24
19.04.2024 00:00	4,17	454,75	0,01	0,00	75,05	65,56	0,00	0,00	0,00	0	2,48	280,00	15,80	0,00	50,34	41,37	0,00	0,00	0,00	0	0	24
20.04.2024 00:00	4,29	368,31	0,00	0,00	76,52	63,67	0,00	0,00	0,00	0	2,63	273,99	17,40	0,00	49,53	42,01	0,00	0,00	0,00	0	0	24
21.04.2024 00:00	4,17	437,31	0,00	0,00	74,22	64,27	0,00	0,00	0,00	0	2,37	281,22	21,60	0,00	49,53	41,00	0,00	0,00	0,00	0	0	24
22.04.2024 00:00	4,01	452,31	0,00	0,00	74,13	64,53	0,00	0,00	0,00	0	2,33	271,91	16,80	0,00	49,79	41,08	0,00	0,00	0,00	0	0	24
23.04.2024 00:00	4,11	453,69	0,00	0,00	74,98	65,47	0,00	0,00	0,00	0	2,38	279,88	19,50	0,00	36,76	33,60	0,00	0,00	0,00	68	15	24
24.04.2024 00:00	2,75	304,69	0,01	0,00	72,77	66,18	0,00	0,00	0,00	0	1,14	105,72	18,00	0,00	23,55	25,92	0,00	0,00	0,00	4	24	24
25.04.2024 00:00	1,64	254,31	0,00	0,00	72,83	66,66	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	17,50	0,00	23,83	26,21	0,00	0,00	0,00	4	24	24
26.04.2024 00:00	1,59	272,63	0,00	0,00	72,83	66,66	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	17,10	0,00	23,54	25,76	0,00	0,00	0,00	4	24	24
27.04.2024 00:00	1,59	250,25	0,00	0,00	72,80	66,41	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	15,60	0,00	22,70	25,21	0,00	0,00	0,00	4	24	24
28.04.2024 00:00	1,56	285,44	0,00	0,00	73,24	66,99	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	16,70	0,00	23,18	26,64	0,00	0,00	0,00	4	24	24
29.04.2024 00:00	1,57	254,69	0,13	0,00	72,51	66,04	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	16,70	0,00	24,01	27,44	0,00	0,00	0,00	4	24	24
30.04.2024 00:00	1,58	263,81	0,00	0,00	72,99	66,72	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	15,90	0,00	24,92	26,57	0,00	0,00	0,00	4	24	24
01.05.2024 00:00	1,67	261,00	0,00	0,00	72,92	66,16	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	20,50	0,00	24,41	27,98	0,00	0,00	0,00	4	24	24
02.05.2024 00:00	1,56	264,19	0,00	0,00	73,05	66,79	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	16,10	0,00	22,20	25,44	0,00	0,00	0,00	4	24	24
03.05.2024 00:00	1,67	272,63	0,00	0,00	75,22	68,74	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	16,50	0,00	21,35	24,53	0,00	0,00	0,00	4	24	24
04.05.2024 00:00	1,64	230,06	0,00	0,00	75,95	68,48	0,00	0,00	0,00	0	1,66	147,78	19,70	0,00	38,02	33,55	0,00	0,00	0,00	0	0	24
05.05.2024 00:00	3,41	332,13	0,01	0,00	75,47	65,46	0,00	0,00	0,00	0	2,96	280,00	16,10	0,00	53,19	42,44	0,00	0,00	0,00	0	0	24
06.05.2024 00:00	4,60	352,00	0,00	0,00	78,15	64,09	0,00	0,00	0,00	0	3,38	280,50	16,70	0,00	56,77	44,50	0,00	0,00	0,00	0	0	24
07.05.2024 00:00	5,05	309,31	0,00	0,00	81,52	64,02	0,00	0,00	0,00	0	3,40	280,81	15,40	0,00	56,67	44,35	0,00	0,00	0,00	0	0	24
08.05.2024 00:00	5,03	310,50	0,01	0,00	81,31	63,62	0,00	0,00	0,00	0	3,36	279,50	16,60	0,00	56,56	44,36	0,00	0,00	0,00	0	0	24
09.05.2024 00:00	5,04	314,56	0,00	0,00	81,06	63,49	0,00	0,00	0,00	0	2,92	279,59	16,90	0,00	53,31	42,70	0,00	0,00	0,00	0	0	24
10.05.2024 00:00	4,57	340,44	0,01	0,00	77,99	64,45	0,00	0,00	0,00	0	2,63	278,59	16,10	0,00	51,09	41,51	0,00	0,00	0,00	0	0	24
11.05.2024 00:00	4,25	389,38	0,00	0,00	75,78	64,48	0,00	0,00	0,00	0	2,84	280,13	22,50	0,00	52,39	42,07	0,00	0,00	0,00	0	0	24
12.05.2024 00:00	4,62	351,69	0,00	0,00	77,11	63,42	0,00	0,00	0,00	0	2,91	279,28	16,90	0,00	52,75	42,18	0,00	0,00	0,00	0	0	24
13.05.2024 00:00	4,54	357,00	0,00	0,00	77,64	64,09	0,00	0,00	0,00	0	51,50	5254,50	531,00	0,00	41,43	36,24	0,00	0,00	0,00	68	286	720
Итого:	101,42	10306,81	0,23	0,00	75,47	65,29	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0

Показания прибора с нарастающим итогом	Отоп [Ккал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Отоп [Ккал]	G4 м3	G5 м3	G6 м3	G4-G5 м3	Тнар [час]
14.04.2024 0	11867,43	661302,88	104,06	0,00	661198,81	6862,65	470611,53	53157,30	0,00	417454,23	32264
14.05.2024 0	11968,85	671609,69	104,29	0,00	671505,40	6814,14	475866,03	53688,30	0,00	42177,73	32984
Итого:	101,42	10306,81	0,23	0,00	10306,59	51,50	5254,50	531,00	0,00	4723,50	720

Подпись
Дата 23.05.2024 17:12

Дата	Темплоноситель [Гкал]	Поддача V1 [м3]	Обратка V2 [м3]	Подпитка V3 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	Δtоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код период	Отопление [Гкал]	Поддача V4 [м3]	Обратка V5 [м3]	ГВС V6 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	tвс [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код период	Ошибка прибора	Тнар [час]	
14.04.2024 00:00	4.46	198.50	0.03	0.00	73.38	49.81	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	23.30	0.00	74.79	74.83	0.00	0.00	0.00	6	24	0	24
15.04.2024 00:00	4.47	196.63	0.04	0.00	73.23	49.33	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	20.90	0.00	77.13	77.16	0.00	0.00	0.00	6	24	0	24
16.04.2024 00:00	4.53	188.00	0.03	0.00	73.83	48.63	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	22.20	0.00	80.56	80.60	0.00	0.00	0.00	6	24	0	24
17.04.2024 00:00	4.46	187.88	0.03	0.00	73.56	48.88	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	21.20	0.00	71.98	72.02	0.00	0.00	0.00	6	24	0	24
18.04.2024 00:00	4.63	187.94	0.05	0.00	74.20	48.77	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	20.50	0.00	76.06	76.10	0.00	0.00	0.00	6	24	0	24
19.04.2024 00:00	4.51	185.50	0.03	0.00	73.76	48.67	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	19.30	0.00	74.02	74.06	0.00	0.00	0.00	6	24	0	24
20.04.2024 00:00	5.11	204.38	0.05	0.00	75.31	49.23	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	22.30	0.00	76.21	76.25	0.00	0.00	0.00	6	24	0	24
21.04.2024 00:00	4.48	199.69	0.03	0.00	73.00	49.50	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	22.70	0.00	85.79	85.83	0.00	0.00	0.00	6	24	0	24
22.04.2024 00:00	4.36	191.81	0.03	0.00	73.32	49.59	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	20.80	0.00	83.62	83.20	0.00	0.00	0.00	6	24	0	24
23.04.2024 00:00	4.41	197.94	0.03	0.00	72.97	49.61	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	20.50	0.00	81.72	81.76	0.00	0.00	0.00	6	24	0	24
24.04.2024 00:00	3.66	179.38	0.04	0.00	73.95	52.90	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	19.30	0.00	82.73	82.22	0.00	0.00	0.00	6	24	0	24
25.04.2024 00:00	2.11	147.13	0.01	0.00	71.71	56.84	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	20.70	0.00	85.08	85.12	0.00	0.00	0.00	6	24	0	24
26.04.2024 00:00	2.14	149.06	0.01	0.00	71.76	56.85	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	21.60	0.00	83.57	83.61	0.00	0.00	0.00	6	24	0	24
27.04.2024 00:00	2.19	152.81	0.01	0.00	72.14	56.81	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	20.80	0.00	90.64	90.68	0.00	0.00	0.00	6	24	0	24
28.04.2024 00:00	2.20	148.88	0.01	0.00	71.73	56.88	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	19.00	0.00	76.86	76.90	0.00	0.00	0.00	6	24	0	24
29.04.2024 00:00	2.10	152.63	0.01	0.00	71.43	57.15	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	18.50	0.00	84.93	84.97	0.00	0.00	0.00	6	24	0	24
30.04.2024 00:00	2.07	144.81	0.01	0.00	71.75	57.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	19.90	0.00	80.99	81.03	0.00	0.00	0.00	6	24	0	24
01.05.2024 00:00	2.22	151.31	0.01	0.00	71.73	57.14	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	23.00	0.00	83.48	83.52	0.00	0.00	0.00	6	24	0	24
02.05.2024 00:00	2.15	154.06	0.01	0.00	71.91	56.75	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	19.30	0.00	83.54	83.58	0.00	0.00	0.00	6	24	0	24
03.05.2024 00:00	2.15	127.13	0.01	0.00	73.88	55.98	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	21.30	0.00	83.92	83.96	0.00	0.00	0.00	6	24	0	24
04.05.2024 00:00	2.21	134.00	0.01	0.00	74.55	56.05	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	23.50	0.00	79.36	79.40	0.00	0.00	0.00	6	24	0	24
05.05.2024 00:00	4.00	176.81	0.02	0.00	74.21	52.61	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	20.70	0.00	73.82	73.86	0.00	0.00	0.00	6	24	0	24
06.05.2024 00:00	5.40	198.00	0.05	0.00	77.04	48.88	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	20.90	0.00	76.27	76.31	0.00	0.00	0.00	6	24	0	24
07.05.2024 00:00	6.47	213.00	0.04	0.00	80.26	49.12	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	20.30	0.00	70.38	70.42	0.00	0.00	0.00	6	24	0	24
08.05.2024 00:00	6.31	210.00	0.07	0.00	79.94	49.26	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	20.00	0.00	78.68	78.72	0.00	0.00	0.00	6	24	0	24
09.05.2024 00:00	6.22	211.88	0.06	0.00	79.69	49.60	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	20.70	0.00	78.43	78.47	0.00	0.00	0.00	6	24	0	24
10.05.2024 00:00	5.32	201.31	0.06	0.00	76.67	49.42	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	20.80	0.00	71.68	71.72	0.00	0.00	0.00	6	24	0	24
11.05.2024 00:00	4.64	189.81	0.04	0.00	74.43	49.08	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	23.50	0.00	72.58	72.62	0.00	0.00	0.00	6	24	0	24
12.05.2024 00:00	5.23	201.19	0.04	0.00	75.81	48.92	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	21.50	0.00	72.54	72.58	0.00	0.00	0.00	6	24	0	24
13.05.2024 00:00	5.35	201.06	0.05	0.00	76.47	49.03	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	630.80	0.00	78.87	78.86	0.00	0.00	0.00	6	720	0	720
Итого:	119.57	5382.50	0.88	0.00	74.25	51.94	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00											

Показания прибора с нарастающим итогом	Отопл [Гкал]	G1 M3	G2 M3	G3 M3	G1-G2 M3	Отопл [Гкал]	G4 M3	G5 M3	G6 M3	G4-G5 M3	Тнар [час]
14.04.2024 0	17318.99	643833.13	154.76	0.00	643678.37	0.00	0.00	77768.30	0.00	-77768.30	32267
14.05.2024 0	17438.56	643215.63	155.63	0.00	643059.99	0.00	0.00	78399.10	0.00	-78399.10	32987
Итого:	119.57	5382.50	0.88	0.00	5381.62	0.00	0.00	630.80	0.00	-630.80	720

Подпись
Дата 23.05.2024 17:13

Дата	Теплоноситель [Гкал]	Подача V1 [м3]	Обратка V2 [м3]	Подпитка V3 [м3]	тод [°C]	тобр [°C]	таоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код, период	Отопление [Гкал]	Подача V4 [м3]	Обратка V5 [м3]	ГВС V6 [м3]	тод [°C]	тобр [°C]	тавс [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код, период	Ошибка прибора	Тнар [час]	
14.04.2024 00:00	3.70	144.47	0.06	0.00	75.11	48.62	0.00	0.00	0.00	0	2.98	423.88	23.89	0.00	46.84	39.70	0.00	0.00	0.00	64	0	0	24
15.04.2024 00:00	3.66	142.36	0.05	0.00	75.19	48.30	0.00	0.00	0.00	0	3.08	425.29	20.30	0.00	46.97	39.60	0.00	0.00	0.00	64	0	0	24
16.04.2024 00:00	3.68	137.87	0.02	0.00	75.70	48.24	0.00	0.00	0.00	0	3.15	426.30	19.70	0.00	47.34	39.85	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
17.04.2024 00:00	3.66	138.88	0.06	0.00	75.38	48.27	0.00	0.00	0.00	0	3.10	426.41	20.00	0.00	47.06	39.69	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
18.04.2024 00:00	3.78	138.07	0.05	0.00	76.08	47.85	0.00	0.00	0.00	0	3.21	426.60	21.59	0.00	47.57	39.94	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
19.04.2024 00:00	3.70	138.20	0.05	0.00	75.69	48.20	0.00	0.00	0.00	0	3.21	426.40	18.50	0.00	47.22	39.58	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
20.04.2024 00:00	3.94	140.40	0.07	0.00	77.05	47.91	0.00	0.00	0.00	0	3.40	426.70	21.69	0.00	48.46	40.38	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
21.04.2024 00:00	3.81	151.17	0.05	0.00	74.72	48.69	0.00	0.00	0.00	0	3.02	426.30	25.89	0.00	46.43	39.23	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
22.04.2024 00:00	3.61	140.80	0.03	0.00	75.06	48.66	0.00	0.00	0.00	0	2.99	425.99	20.49	0.00	46.78	39.65	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
23.04.2024 00:00	3.60	143.08	0.07	0.00	74.81	48.73	0.00	0.00	0.00	0	2.99	425.00	20.00	0.00	46.45	39.30	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
24.04.2024 00:00	2.64	113.81	0.10	0.00	75.76	52.29	0.00	0.00	0.00	0	1.44	173.99	22.19	0.00	34.27	31.41	0.00	0.00	0.00	68	14	0	24
25.04.2024 00:00	1.66	97.76	0.00	0.00	73.65	55.72	0.00	0.00	0.00	64	0.00	2.54	22.59	0.00	21.13	22.63	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
26.04.2024 00:00	1.69	94.62	0.00	0.00	73.58	55.42	0.00	0.00	0.00	0	0.00	3.35	19.40	0.00	21.71	22.64	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
27.04.2024 00:00	1.61	89.29	0.00	0.00	73.68	54.94	0.00	0.00	0.00	0	0.00	3.35	19.40	0.00	21.53	22.24	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
28.04.2024 00:00	1.68	89.53	0.00	0.00	74.16	54.68	0.00	0.00	0.00	0	0.00	3.15	21.49	0.00	20.75	21.55	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
29.04.2024 00:00	1.58	93.04	0.16	0.00	73.34	55.69	0.00	0.00	0.00	0	0.00	2.74	18.50	0.00	20.83	21.70	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
30.04.2024 00:00	1.61	90.30	0.00	0.00	73.75	55.25	0.00	0.00	0.00	0	0.00	2.54	19.30	0.00	21.49	22.30	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
01.05.2024 00:00	1.65	92.42	0.00	0.00	73.67	55.21	0.00	0.00	0.00	0	0.00	2.64	20.99	0.00	22.01	22.80	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
02.05.2024 00:00	1.65	92.07	0.00	0.00	73.88	55.15	0.00	0.00	0.00	0	0.00	3.05	20.79	0.00	21.30	22.06	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
03.05.2024 00:00	1.60	77.25	0.01	0.00	76.40	53.92	0.00	0.00	0.00	0	0.00	1.63	22.39	0.00	19.99	20.85	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
04.05.2024 00:00	1.72	80.25	0.00	0.00	76.86	53.64	0.00	0.00	0.00	0	0.00	201.82	20.30	0.00	19.23	20.16	0.00	0.00	0.00	4	13	0	24
05.05.2024 00:00	2.86	109.42	0.28	0.00	76.48	51.42	0.00	0.00	0.00	0	1.83	428.17	21.22	0.00	33.59	29.79	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
06.05.2024 00:00	4.07	131.63	0.07	0.00	76.90	46.96	0.00	0.00	0.00	0	3.65	428.17	18.52	0.00	49.96	41.32	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
07.05.2024 00:00	4.39	126.58	0.07	0.00	82.52	46.77	0.00	0.00	0.00	0	4.21	426.88	18.52	0.00	53.09	43.03	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
08.05.2024 00:00	4.40	128.51	0.12	0.00	82.15	46.82	0.00	0.00	0.00	0	4.21	428.77	19.02	0.00	52.89	42.91	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
09.05.2024 00:00	4.38	131.16	0.09	0.00	81.77	47.11	0.00	0.00	0.00	0	4.15	427.59	19.72	0.00	52.66	42.77	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
10.05.2024 00:00	3.92	130.56	0.07	0.00	78.49	47.47	0.00	0.00	0.00	0	3.60	429.07	18.12	0.00	49.46	40.96	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
11.05.2024 00:00	3.80	135.88	0.02	0.00	76.34	47.60	0.00	0.00	0.00	0	3.27	427.09	20.52	0.00	47.60	39.82	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
12.05.2024 00:00	4.09	136.68	0.03	0.00	77.84	46.97	0.00	0.00	0.00	0	3.53	428.77	24.12	0.00	48.86	40.50	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
13.05.2024 00:00	4.07	133.76	0.04	0.00	78.48	47.05	0.00	0.00	0.00	0	3.61	428.07	21.52	0.00	49.39	40.81	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
Итого:	92.20	3589.80	1.57	0.00	76.22	50.45	0.00	0.00	0.00	64	64.62	8085.81	623.24	0.00	38.43	33.63	0.00	0.00	0.00	68	267	0	720

Показания прибора с нарастающим итогом	Отопн [Гкал]	G1 M3	G2 M3	G3 M3	G1-G2 M3	Отопн [Гкал]	G4 M3	G5 M3	G6 M3	G4-G5 M3	Тнар [час]
14.04.2024 0	357.74	9646.69	7.32	0.00	9639.37	356.55	29255.66	1583.56	0.00	27672.00	1639
14.05.2024 0	449.94	13236.50	8.89	0.00	13227.61	421.16	37341.37	2206.80	0.00	35134.57	2359
Итого:	92.20	3589.80	1.57	0.00	3568.23	64.62	8085.81	623.24	0.00	7462.57	720

Подпись _____
Дата 23.05.2024 16:39

141008, МО, г. Мытищи, ул. Колпакова, 2 тел./факс (499) 582-97-17
www.terpometer.net

Адрес потребителя Рязиновская
Ответственное лицо Рязиновская Д.З.
Телефон

Сер. № 5840

Дата	Теплоноситель [кал]	Поддача V1 [м3]	Обратка V2 [м3]	Подпитка V3 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	Δtпод [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код	Ошибка период	Отопление [кал]	Поддача V4 [м3]	Обратка V5 [м3]	ГВС V6 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	tвс [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код	Ошибка период	Ошибка прибора	Тнар [час]
14.04.2024 00:00	6.23	324.09	3.00	0.00	75.11	54.52	0.00	0.00	0.00	0	0	3.10	463.69	43.50	0.00	43.71	36.94	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
15.04.2024 00:00	6.12	298.69	2.10	0.00	75.15	53.64	0.00	0.00	0.00	0	0	3.21	470.22	37.00	0.00	43.89	36.96	0.00	0.00	0.00	64	0	0	24
16.04.2024 00:00	6.14	290.00	2.70	0.00	75.69	53.39	0.00	0.00	0.00	0	0	3.25	456.50	36.30	0.00	44.16	36.95	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
17.04.2024 00:00	6.04	290.81	2.10	0.00	75.35	53.61	0.00	0.00	0.00	0	0	3.22	470.38	34.80	0.00	43.96	37.03	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
18.04.2024 00:00	6.27	294.50	2.20	0.00	76.02	53.49	0.00	0.00	0.00	0	0	3.33	456.41	38.30	0.00	44.39	37.01	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
19.04.2024 00:00	6.31	297.91	1.40	0.00	75.61	53.70	0.00	0.00	0.00	0	0	3.35	470.41	36.20	0.00	44.05	36.84	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
20.04.2024 00:00	6.40	294.19	2.90	0.00	77.01	53.70	0.00	0.00	0.00	0	0	3.58	457.09	35.60	0.00	45.50	37.57	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
21.04.2024 00:00	6.28	330.19	2.10	0.00	74.67	54.55	0.00	0.00	0.00	0	0	3.13	470.09	43.20	0.00	43.28	36.54	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
22.04.2024 00:00	6.09	307.22	1.90	0.00	75.00	54.08	0.00	0.00	0.00	0	0	3.09	456.41	39.40	0.00	43.57	36.71	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
23.04.2024 00:00	5.96	296.78	1.90	0.00	74.76	53.74	0.00	0.00	0.00	0	0	3.15	470.31	35.30	0.00	43.35	36.59	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
24.04.2024 00:00	4.30	240.81	3.10	0.00	75.70	57.17	0.00	0.00	0.00	0	0	1.58	188.09	34.70	0.00	33.46	30.33	0.00	0.00	0.00	68	14	0	24
25.04.2024 00:00	2.85	233.31	0.00	0.00	73.60	61.03	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	6.00	36.50	0.00	21.32	22.20	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
26.04.2024 00:00	2.89	233.88	0.00	0.00	73.64	61.03	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	5.91	37.90	0.00	22.23	23.11	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
27.04.2024 00:00	2.81	234.41	0.30	0.00	73.65	61.26	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	6.00	35.10	0.00	22.13	23.00	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
28.04.2024 00:00	2.80	228.41	1.50	0.00	74.12	61.45	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	6.00	34.70	0.00	21.37	22.30	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
29.04.2024 00:00	2.76	245.31	1.90	0.00	73.32	61.72	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	5.19	34.00	0.00	21.54	22.51	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
30.04.2024 00:00	2.83	243.00	0.00	0.00	73.74	61.80	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	4.41	35.50	0.00	22.16	23.20	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
01.05.2024 00:00	2.90	239.78	0.00	0.00	73.66	61.23	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	3.69	39.30	0.00	23.13	24.16	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
02.05.2024 00:00	2.90	230.81	2.20	0.00	73.85	60.81	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	4.72	40.40	0.00	22.13	23.12	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
03.05.2024 00:00	2.87	206.19	4.00	0.00	76.32	61.43	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	5.41	35.90	0.00	20.43	21.46	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
04.05.2024 00:00	3.04	217.41	0.00	0.00	76.85	61.29	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	5.09	40.30	0.00	19.72	20.77	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
05.05.2024 00:00	5.06	268.00	8.30	0.00	76.42	58.11	0.00	0.00	0.00	0	0	2.01	216.59	38.80	0.00	32.73	28.64	0.00	0.00	0.00	68	13	0	24
06.05.2024 00:00	6.89	268.59	7.10	0.00	76.86	53.25	0.00	0.00	0.00	0	0	3.96	464.81	39.80	0.00	47.17	36.52	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
07.05.2024 00:00	7.38	255.09	3.30	0.00	82.42	52.53	0.00	0.00	0.00	0	0	4.69	466.38	33.40	0.00	50.51	40.31	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
08.05.2024 00:00	7.37	262.22	4.40	0.00	82.08	52.71	0.00	0.00	0.00	0	0	4.66	465.81	33.80	0.00	50.20	40.05	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
09.05.2024 00:00	7.45	278.50	4.60	0.00	81.72	53.31	0.00	0.00	0.00	0	0	4.61	467.00	37.00	0.00	49.92	39.93	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
10.05.2024 00:00	6.84	298.69	4.70	0.00	76.49	54.00	0.00	0.00	0.00	0	0	3.95	465.59	37.30	0.00	46.85	38.25	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
11.05.2024 00:00	6.39	301.81	4.10	0.00	76.31	54.21	0.00	0.00	0.00	0	0	3.52	466.09	35.80	0.00	44.77	37.14	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
12.05.2024 00:00	6.97	312.91	3.10	0.00	77.60	54.30	0.00	0.00	0.00	0	0	3.86	465.72	42.00	0.00	46.09	37.70	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
13.05.2024 00:00	6.87	286.88	4.60	0.00	78.42	53.37	0.00	0.00	0.00	0	0	3.95	466.28	38.00	0.00	46.71	38.14	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
Итого:	156.03	8128.38	79.50	0.00	76.18	56.48	0.00	0.00	0.00	0	0	69.22	8826.28	1119.80	0.00	36.81	32.14	0.00	0.00	0.00	68	267	0	720

Показания прибора с нарастающим итогом	Отоп [кал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1+G2 м3	Отоп [кал]	G4 м3	G5 м3	G6 м3	G4+G5 м3	Тнар [час]
14.04.2024 0	7799.92	320066.31	2511.80	0.00	317554.51	5200.36	425737.50	46407.00	0.00	379330.50	32889
14.05.2024 0	7955.95	328194.69	2591.30	0.00	325603.39	5289.58	434563.78	47526.80	0.00	387036.98	33609
Итого:	156.03	8128.38	79.50	0.00	8048.88	69.22	8826.28	1119.80	0.00	7706.48	720

Подпись
Дата 23.05.2024 16:40

Суточный протокол учета тепловой энергии воды
за период 14.04.2024 13.05.2024

141008, МО, г. Мытищи, ул. Комарова, 2 тел./факс (495) 582-97-17
www.terpometer.net rep@terpometer.net

Адрес потребителя Рыбинован
Ответственное лицо
Рыбинован Д.4
Сер. № 3743
Тепловычислитель ВТЭ-1 П140 М телефон

Дата	Теплоноситель [Гкал]	Подача V1 [м3]	Обратка V2 [м3]	Подпитка V3 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	код	Ошибка периода	Отопление [Гкал]	Подача V4 [м3]	Обратка V5 [м3]	ГВС V6 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	tвс [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	код	Ошибка код. периода	Ошибка прибора	Tнар [°C]
14.04.2024 00:00	5.59	487.44	0.00	0.00	74.66	62.86	0.00	0.00	0.00	0	0	3.53	392.91	22.13	0.00	47.05	38.42	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
15.04.2024 00:00	5.75	510.38	0.00	0.00	74.68	63.35	0.00	0.00	0.00	0	0	3.80	395.13	19.97	0.00	47.28	38.30	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
16.04.2024 00:00	5.83	529.81	0.00	0.00	75.25	64.23	0.00	0.00	0.00	0	0	3.77	394.22	18.19	0.00	47.49	38.41	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
17.04.2024 00:00	5.83	529.75	0.00	0.00	74.91	63.80	0.00	0.00	0.00	0	0	3.84	393.66	18.94	0.00	47.33	38.38	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
18.04.2024 00:00	5.98	521.56	0.00	0.00	75.59	63.54	0.00	0.00	0.00	0	0	3.87	393.66	20.34	0.00	47.69	38.46	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
19.04.2024 00:00	5.82	525.75	0.00	0.00	75.17	64.00	0.00	0.00	0.00	0	0	3.87	393.66	18.38	0.00	47.39	38.13	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
20.04.2024 00:00	5.92	430.06	0.00	0.00	76.58	61.76	0.00	0.00	0.00	0	0	3.95	394.31	20.25	0.00	48.25	38.58	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
21.04.2024 00:00	5.84	511.69	0.00	0.00	74.24	62.69	0.00	0.00	0.00	0	0	3.77	393.94	24.75	0.00	46.67	37.92	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
22.04.2024 00:00	5.63	530.81	0.00	0.00	74.57	63.74	0.00	0.00	0.00	0	0	3.78	393.56	22.13	0.00	47.04	38.30	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
23.04.2024 00:00	5.68	545.69	0.00	0.00	74.35	63.57	0.00	0.00	0.00	0	0	3.81	393.47	18.56	0.00	46.99	36.15	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
24.04.2024 00:00	4.15	360.00	0.00	0.00	75.30	63.49	0.00	0.00	0.00	0	0	1.52	161.26	20.81	0.00	35.06	31.50	0.00	0.00	0.00	68	14	0	24
25.04.2024 00:00	2.46	308.44	0.00	0.00	73.16	65.03	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	4.47	20.81	0.00	22.55	25.19	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
26.04.2024 00:00	2.52	329.25	0.00	0.00	73.21	65.34	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	2.03	20.44	0.00	23.91	32.22	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
27.04.2024 00:00	2.54	313.00	0.00	0.00	73.22	64.99	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	2.44	21.00	0.00	23.93	32.23	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
28.04.2024 00:00	2.61	317.19	0.00	0.00	73.71	65.65	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	3.35	18.56	0.00	23.37	31.90	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
29.04.2024 00:00	2.48	298.56	0.00	0.00	72.90	64.47	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	4.27	20.91	0.00	23.04	28.80	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
30.04.2024 00:00	2.45	315.81	0.00	0.00	73.31	65.55	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	5.48	18.38	0.00	22.61	24.01	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
01.05.2024 00:00	2.57	312.38	0.00	0.00	73.23	64.86	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	5.99	22.03	0.00	23.01	24.36	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
02.05.2024 00:00	2.52	321.38	0.00	0.00	73.44	65.40	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	6.40	20.81	0.00	22.33	23.62	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
03.05.2024 00:00	2.70	315.88	0.00	0.00	75.89	67.33	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	6.30	19.78	0.00	21.34	22.71	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
04.05.2024 00:00	2.59	275.44	0.00	0.00	76.50	66.54	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	6.40	21.84	0.00	21.07	22.52	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
05.05.2024 00:00	4.89	399.25	0.00	0.00	75.97	64.45	0.00	0.00	0.00	0	0	1.95	191.36	22.22	0.00	34.37	30.00	0.00	0.00	0.00	4	13	0	24
06.05.2024 00:00	6.85	419.44	0.00	0.00	78.43	61.66	0.00	0.00	0.00	0	0	4.14	395.44	20.63	0.00	49.60	39.22	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
07.05.2024 00:00	6.80	353.00	0.00	0.00	81.92	60.51	0.00	0.00	0.00	0	0	4.50	394.69	19.03	0.00	51.95	40.26	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
08.05.2024 00:00	7.08	370.44	0.00	0.00	81.63	61.02	0.00	0.00	0.00	0	0	4.61	395.72	18.66	0.00	51.72	40.21	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
09.05.2024 00:00	7.08	362.13	0.00	0.00	81.29	60.67	0.00	0.00	0.00	0	0	4.53	394.97	18.56	0.00	49.33	39.12	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
10.05.2024 00:00	6.16	403.56	0.00	0.00	78.09	61.50	0.00	0.00	0.00	0	0	4.14	395.53	18.00	0.00	49.33	39.12	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
11.05.2024 00:00	5.92	465.06	0.00	0.00	75.90	62.94	0.00	0.00	0.00	0	0	3.87	394.03	17.91	0.00	47.84	38.45	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
12.05.2024 00:00	6.68	433.06	0.00	0.00	77.35	61.42	0.00	0.00	0.00	0	0	3.88	395.16	22.78	0.00	48.86	38.85	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
13.05.2024 00:00	6.49	428.81	0.00	0.00	77.98	62.03	0.00	0.00	0.00	0	0	4.00	394.97	20.25	0.00	49.27	39.04	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
Итого:	145.21	12225.00	0.00	0.00	75.75	63.61	0.00	0.00	0.00	0	0	75.12	7498.75	607.03	0.00	39.00	34.24	0.00	0.00	0.00	68	267	0	720

Показания прибора с нарастающим итогом	Отоп [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Отоп [Гкал]	G4 м3	G5 м3	G6 м3	G4-G5 м3	Tнар [°C]
14.04.2024 0	23672.56	820468.13	3438.89	0.00	817029.23	15681.79	96609.56	136540.42	0.00	-39930.86	32271
14.05.2024 0	23717.77	832693.13	3438.89	0.00	829254.23	15756.92	104108.31	137147.45	0.00	-33039.14	32991
Итого:	145.21	12225.00	0.00	0.00	12225.00	75.12	7498.75	607.03	0.00	6891.72	720

Подпись
Дата 23.05.2024 16:42

141008, МО, г. Мытищи, ул. Комарова, 2 тел./факс (499) 682-97-17
www.terpomert.net пред@terpomert.net

Адрес потребителя Рабинович
Ответственное лицо Рабинович Д.Б.
Теплоноситель ВТЭ-1 П140 М Сер. № 7188
телефон

Дата	Теплоноситель [Ккал]	Поддача V1 [м3]	Обратка V2 [м3]	Подпитка V3 [м3]	тод °C	тобр °C	тно °C	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код	Ошибка период	Отопление [Ккал]	Поддача V4 [м3]	Обратка V5 [м3]	ГВС V6 [м3]	тод °C	тобр °C	твс °C	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код	Ошибка период	Ошибка прибор	Тнар [час]
14.04.2024 00:00	4.11	135.41	0.01	0.00	74.44	43.25	0.00	0.00	0.00	0	0	2.35	336.56	26.80	0.00	48.85	41.78	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
15.04.2024 00:00	4.04	134.19	0.02	0.00	74.44	43.43	0.00	0.00	0.00	0	0	2.41	337.75	22.70	0.00	48.90	41.63	0.00	0.00	0.00	64	0	0	24
16.04.2024 00:00	4.06	132.41	0.01	0.00	75.02	43.55	0.00	0.00	0.00	0	0	2.49	338.00	21.50	0.00	49.45	41.98	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
17.04.2024 00:00	4.03	132.31	0.01	0.00	75.62	43.39	0.00	0.00	0.00	0	0	2.44	338.88	21.80	0.00	49.45	41.74	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
18.04.2024 00:00	4.15	134.00	0.02	0.00	75.28	43.50	0.00	0.00	0.00	0	0	2.54	339.50	22.50	0.00	49.57	41.99	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
19.04.2024 00:00	4.10	133.09	0.01	0.00	74.82	43.32	0.00	0.00	0.00	0	0	2.50	339.63	21.70	0.00	49.06	41.59	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
20.04.2024 00:00	4.35	137.50	0.02	0.00	76.40	43.90	0.00	0.00	0.00	0	0	2.72	340.06	22.90	0.00	50.75	42.66	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
21.04.2024 00:00	4.17	140.69	0.01	0.00	74.03	43.56	0.00	0.00	0.00	0	0	2.38	339.13	26.70	0.00	48.39	41.26	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
22.04.2024 00:00	3.99	132.41	0.01	0.00	74.29	43.37	0.00	0.00	0.00	0	0	2.34	338.31	23.70	0.00	48.65	41.64	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
23.04.2024 00:00	3.98	135.59	0.02	0.00	74.07	43.94	0.00	0.00	0.00	0	0	2.36	337.88	21.20	0.00	48.47	41.38	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
24.04.2024 00:00	2.98	103.91	0.04	0.00	74.84	46.70	0.00	0.00	0.00	0	0	1.33	160.88	23.10	0.00	38.09	34.63	0.00	0.00	0.00	68	12	0	24
25.04.2024 00:00	1.56	68.19	0.11	0.00	72.30	49.17	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	1.44	21.30	0.00	23.48	24.79	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
26.04.2024 00:00	1.86	75.63	0.20	0.00	72.45	47.72	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	1.69	31.00	0.00	23.96	25.13	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
27.04.2024 00:00	1.50	64.50	0.27	0.00	72.30	48.76	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	2.63	20.80	0.00	24.03	25.17	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
28.04.2024 00:00	1.59	65.50	0.37	0.00	72.75	48.22	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	1.88	22.90	0.00	23.16	24.38	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
29.04.2024 00:00	1.52	67.78	0.35	0.00	72.02	49.43	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	1.50	20.80	0.00	22.98	24.38	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
30.04.2024 00:00	1.55	66.81	0.72	0.00	72.43	48.98	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	1.13	21.90	0.00	23.32	24.78	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
01.05.2024 00:00	1.68	71.59	0.81	0.00	72.40	48.94	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	1.06	25.80	0.00	23.79	25.24	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
02.05.2024 00:00	1.60	66.91	0.94	0.00	72.53	48.20	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	1.31	22.90	0.00	23.26	24.61	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
03.05.2024 00:00	1.61	61.41	0.39	0.00	74.60	47.39	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	1.31	23.00	0.00	21.52	22.83	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
04.05.2024 00:00	1.68	62.19	0.51	0.00	75.33	47.26	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.56	24.80	0.00	20.54	22.18	0.00	0.00	0.00	4	24	0	24
05.05.2024 00:00	3.28	106.81	0.41	0.00	75.18	46.59	0.00	0.00	0.00	0	0	1.54	160.63	26.60	0.00	35.83	32.15	0.00	0.00	0.00	68	13	0	24
06.05.2024 00:00	4.94	144.69	0.02	0.00	78.16	43.06	0.00	0.00	0.00	0	0	3.04	342.19	31.80	0.00	52.35	43.33	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
07.05.2024 00:00	5.11	142.19	0.02	0.00	81.43	44.60	0.00	0.00	0.00	0	0	3.50	342.94	23.40	0.00	55.59	45.11	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
08.05.2024 00:00	5.05	142.00	0.03	0.00	81.23	44.72	0.00	0.00	0.00	0	0	3.51	343.88	20.80	0.00	55.50	45.10	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
09.05.2024 00:00	5.09	144.81	0.02	0.00	81.01	44.89	0.00	0.00	0.00	0	0	3.01	345.50	21.10	0.00	52.17	43.31	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
10.05.2024 00:00	4.57	137.91	0.02	0.00	77.91	43.85	0.00	0.00	0.00	0	0	2.68	344.00	21.80	0.00	49.83	41.84	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
11.05.2024 00:00	4.26	135.00	0.01	0.00	75.62	43.25	0.00	0.00	0.00	0	0	2.91	343.25	26.10	0.00	51.23	42.64	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
12.05.2024 00:00	4.64	142.09	0.01	0.00	77.01	43.49	0.00	0.00	0.00	0	0	2.91	344.31	23.80	0.00	51.84	43.09	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24
13.05.2024 00:00	4.61	138.59	0.01	0.00	77.62	43.55	0.00	0.00	0.00	0	0	52.54	6472.88	707.30	0.00	40.63	35.93	0.00	0.00	0.00	68	265	0	720
Итого:	101.69	3356.09	5.39	0.00	75.22	45.47	0.00	0.00	0.00	0	0													

Показания прибора с нарастающим итогом	Отопл [Ккал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Отопл [Ккал]	G4 м3	G5 м3	G6 м3	G4-G5 м3	Тнар [час]
14.04.2024 0	11213.17	369995.63	551.17	0.00	369444.46	7127.29	561463.00	55563.91	0.00	505879.09	32527
14.05.2024 0	11314.86	373351.72	556.56	0.00	372795.16	7179.83	567935.88	56291.21	0.00	511644.67	33247
Итого:	101.69	3356.09	5.39	0.00	3350.70	52.54	6472.88	707.30	0.00	5765.57	720

Подпись
Дата 23.05.2024 16:44



Суточный протокол учета тепловой энергии воды
за период 14.04.2024 13.05.2024

141008, МО, г. Мытищи, ул. Комлева, 2 тел/факс (499) 582-97-17
www.terpometer.net prep@terpometer.net

Адрес потребителя Рабиновича
Ответственное лицо Рабиновича А.Г.
Сер. № 6079 телефон

Дата	Теплоснабитель [Гкал]	Подача V1 [м3]	Обратка V2 [м3]	Подпитка V3 [м3]	тод °C	тобр °C	топ °C	П1 [МПа]	П2 [МПа]	Ошибка код	период	Отопление [Гкал]	Подача V4 [м3]	Обратка V5 [м3]	ТВС V6 [м3]	тод °C	тобр °C	топ °C	П1 [МПа]	П2 [МПа]	Ошибка код	период	Ошибка прибор	Тнар [час]
14.04.2024 00:00	1.90	84.80	2.10	0.00	73.24	49.91	0.00	0.00	0.00	0	0	1.13	342.88	7.10	0.00	45.83	42.47	42.44	0.00	0.00	64	0	0	24
15.04.2024 00:00	1.98	88.70	2.80	0.00	73.23	49.66	0.00	0.00	0.00	0	0	1.13	340.50	7.70	0.00	45.93	42.44	42.44	0.00	0.00	64	0	0	24
16.04.2024 00:00	1.90	84.70	4.60	0.00	73.66	49.89	0.00	0.00	0.00	0	0	1.07	342.75	7.10	0.00	45.55	42.16	42.16	0.00	0.00	64	0	0	24
17.04.2024 00:00	1.92	84.59	2.50	0.00	73.39	49.80	0.00	0.00	0.00	0	0	1.17	339.38	6.50	0.00	46.06	42.55	42.55	0.00	0.00	64	0	0	24
18.04.2024 00:00	1.98	84.31	2.20	0.00	74.03	49.67	0.00	0.00	0.00	0	0	1.21	343.06	7.20	0.00	46.46	42.87	42.87	0.00	0.00	64	0	0	24
19.04.2024 00:00	1.99	86.00	2.20	0.00	73.62	49.70	0.00	0.00	0.00	0	0	1.22	340.44	7.00	0.00	46.14	42.51	42.51	0.00	0.00	0	0	0	24
20.04.2024 00:00	2.16	88.50	2.60	0.00	75.14	49.70	0.00	0.00	0.00	0	0	1.30	343.88	9.10	0.00	47.39	43.58	43.58	0.00	0.00	64	0	0	24
21.04.2024 00:00	2.02	91.00	3.00	0.00	72.89	49.86	0.00	0.00	0.00	0	0	1.17	339.31	8.90	0.00	45.60	42.10	42.10	0.00	0.00	0	0	0	24
22.04.2024 00:00	1.90	85.19	3.00	0.00	72.89	49.86	0.00	0.00	0.00	0	0	1.17	343.63	6.20	0.00	45.83	42.39	42.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0	24
23.04.2024 00:00	1.89	86.50	3.60	0.00	72.85	50.05	0.00	0.00	0.00	0	0	1.08	340.38	6.50	0.00	45.60	42.18	42.18	0.00	0.00	64	0	0	24
24.04.2024 00:00	1.41	70.50	3.90	0.00	73.51	53.14	0.00	0.00	0.00	0	0	0.58	159.81	6.60	0.00	42.93	35.47	35.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0	24
25.04.2024 00:00	0.86	56.59	2.30	0.00	71.18	56.32	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	6.40	0.00	35.43	23.74	23.74	0.00	0.00	0	0	0	24
26.04.2024 00:00	0.80	56.59	2.40	0.00	71.18	56.32	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	6.40	0.00	35.78	25.17	25.17	0.00	0.00	0	0	0	24
27.04.2024 00:00	0.84	55.31	1.80	0.00	71.13	55.40	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	7.30	0.00	35.30	24.87	24.87	0.00	0.00	0	0	0	24
28.04.2024 00:00	0.82	52.30	1.40	0.00	71.45	55.15	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	6.70	0.00	35.10	24.16	24.16	0.00	0.00	0	0	0	24
29.04.2024 00:00	0.83	56.20	1.90	0.00	70.84	55.43	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	7.00	0.00	35.15	24.27	24.27	0.00	0.00	0	0	0	24
30.04.2024 00:00	0.86	55.01	2.10	0.00	71.23	55.11	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	7.70	0.00	35.20	24.55	24.55	0.00	0.00	0	0	0	24
01.05.2024 00:00	0.87	56.30	2.10	0.00	71.21	55.20	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	8.10	0.00	35.46	25.20	25.20	0.00	0.00	0	0	0	24
02.05.2024 00:00	0.88	56.70	2.40	0.00	71.28	55.16	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	7.90	0.00	34.68	23.96	23.96	0.00	0.00	0	0	0	24
03.05.2024 00:00	0.86	49.09	2.80	0.00	73.10	54.14	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	7.70	0.00	34.87	23.14	23.14	0.00	0.00	0	0	0	24
04.05.2024 00:00	0.87	47.09	3.70	0.00	73.73	54.27	0.00	0.00	0.00	0	0	0.42	165.38	7.90	0.00	35.58	23.66	23.66	0.00	0.00	64	0	0	24
05.05.2024 00:00	1.36	62.11	5.80	0.00	73.75	51.75	0.00	0.00	0.00	0	0	1.21	342.50	6.80	0.00	48.44	44.27	44.27	0.00	0.00	64	0	0	24
06.05.2024 00:00	2.17	96.80	10.20	0.00	76.87	52.53	0.00	0.00	0.00	0	0	1.45	344.19	6.40	0.00	51.42	46.69	46.69	0.00	0.00	64	0	0	24
07.05.2024 00:00	2.38	88.50	11.50	0.00	79.93	51.93	0.00	0.00	0.00	0	0	1.56	343.50	7.30	0.00	51.62	46.83	46.83	0.00	0.00	64	0	0	24
08.05.2024 00:00	2.47	91.20	9.40	0.00	79.72	51.29	0.00	0.00	0.00	0	0	1.51	344.31	6.60	0.00	52.62	47.71	47.71	0.00	0.00	64	0	0	24
09.05.2024 00:00	2.52	103.50	14.70	0.00	79.59	53.41	0.00	0.00	0.00	0	0	1.22	342.81	7.20	0.00	49.46	45.22	45.22	0.00	0.00	64	0	0	24
10.05.2024 00:00	2.25	103.50	13.30	0.00	76.58	52.91	0.00	0.00	0.00	0	0	1.00	342.13	7.70	0.00	46.25	42.60	42.60	0.00	0.00	64	0	0	24
11.05.2024 00:00	2.08	103.19	10.20	0.00	74.40	52.61	0.00	0.00	0.00	0	0	1.23	342.56	7.90	0.00	48.36	44.18	44.18	0.00	0.00	64	0	0	24
12.05.2024 00:00	2.25	102.61	11.00	0.00	75.71	52.07	0.00	0.00	0.00	0	0	1.59	345.00	7.20	0.00	52.93	48.00	48.00	0.00	0.00	64	0	0	24
13.05.2024 00:00	2.49	113.39	9.40	0.00	76.51	52.81	0.00	0.00	0.00	0	0	23.41	6488.38	219.30	0.00	43.19	36.66	36.66	0.00	0.00	68	0	0	720
Итого:	49.49	2345.09	150.70	0.00	73.94	52.50	0.00	0.00	0.00	0	0													

Показания прибора с нарастающим итогом	Отоп [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Отоп [Гкал]	G4 м3	G5 м3	G6 м3	G4-G5 м3	Тнар [час]
14.04.2024 0	6193.50	231974.70	3875.90	0.00	228098.80	4109.07	712008.69	22236.10	0.00	689772.58	32599
14.05.2024 0	6243.00	234319.80	4026.60	0.00	230293.20	4132.47	718497.06	22455.40	0.00	696041.66	33319
Итого:	49.49	2345.09	150.70	0.00	2194.39	23.41	6488.38	219.30	0.00	6269.08	720

Подпись _____
Дата 23.05.2024 16:45

Суточный протокол учета тепловой энергии воды
за период 14.04.2024 13.05.2024

Адрес потребителя Рябиновая
Ответственный лицо Рябиновая Д.В.
телефон

141008, МО, г. Мытищи, ул. Комарова, 2 тел./факс (495) 582-97-17
www.terpometer.net prep@terpometer.net

Тепловычислитель ВТЭ-1 П140 М Сер. № 5532

Дата	Темпоснабитель	Подача	Обратка	Подпитка	тод	тобр	таоп	P1	P2	Ошибки	Отопление	Подача	Обратка	ГВС	тод	тобр	трес	P1	P2	Ошибки	Ошибки	Тнар
	[ккал]	V1 [м3]	V2 [м3]	V3 [м3]	[°C]	[°C]	[°C]	[МПа]	[МПа]	код	[ккал]	V4 [м3]	V5 [м3]	V6 [м3]	[°C]	[°C]	[°C]	[МПа]	[МПа]	код	прибора	[час]
14.04.2024 00:00	1.69	63.80	0.01	0.00	72.03	44.72	0.00	0.00	0.00	0	0.07	148.91	13.40	0.00	39.10	36.65	0.00	0.00	0.00	64	0	24
15.04.2024 00:00	1.63	63.00	0.00	0.00	71.94	44.73	0.00	0.00	0.00	0	0.02	149.00	11.10	0.00	39.01	38.03	0.00	0.00	0.00	68	0	24
16.04.2024 00:00	1.61	58.70	0.00	0.00	72.47	44.56	0.00	0.00	0.00	0	0.00	1.09	10.40	0.00	39.02	38.00	0.00	0.00	0.00	64	0	24
17.04.2024 00:00	1.60	59.91	0.00	0.00	72.18	44.85	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	10.80	0.00	38.86	37.97	0.00	0.00	0.00	64	0	24
18.04.2024 00:00	1.69	60.59	0.01	0.00	72.77	44.46	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	11.40	0.00	39.74	38.40	0.00	0.00	0.00	68	1	24
19.04.2024 00:00	1.65	60.59	0.00	0.00	72.23	44.65	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	10.20	0.00	39.17	37.65	0.00	0.00	0.00	64	0	24
20.04.2024 00:00	1.86	65.11	0.01	0.00	73.84	44.42	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	12.00	0.00	42.03	38.98	0.00	0.00	0.00	68	0	24
21.04.2024 00:00	1.67	64.50	0.00	0.00	71.66	45.26	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	10.50	0.00	38.63	37.00	0.00	0.00	0.00	64	0	24
22.04.2024 00:00	1.58	61.59	0.00	0.00	71.40	45.25	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	10.60	0.00	38.69	37.12	0.00	0.00	0.00	64	0	24
23.04.2024 00:00	1.60	62.80	0.00	0.00	71.42	45.38	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	10.60	0.00	38.58	36.96	0.00	0.00	0.00	64	0	24
24.04.2024 00:00	1.37	57.61	0.01	0.00	72.13	48.04	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.69	12.70	0.00	32.78	33.06	0.00	0.00	0.00	68	13	24
25.04.2024 00:00	0.83	48.80	0.00	0.00	69.71	52.46	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	10.70	0.00	21.97	25.82	0.00	0.00	0.00	4	24	24
26.04.2024 00:00	0.87	48.91	0.00	0.00	70.05	52.10	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	12.00	0.00	22.93	26.74	0.00	0.00	0.00	4	24	24
27.04.2024 00:00	0.86	48.09	0.00	0.00	70.14	52.14	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.13	11.30	0.00	22.93	26.69	0.00	0.00	0.00	4	24	24
28.04.2024 00:00	0.86	46.30	0.00	0.00	70.37	51.76	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	11.00	0.00	22.16	25.92	0.00	0.00	0.00	4	24	24
29.04.2024 00:00	0.84	49.61	0.00	0.00	69.89	52.75	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.09	10.70	0.00	22.14	26.00	0.00	0.00	0.00	4	24	24
30.04.2024 00:00	0.80	46.19	0.00	0.00	70.27	52.75	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	9.70	0.00	22.72	26.65	0.00	0.00	0.00	4	24	24
01.05.2024 00:00	0.91	50.20	0.00	0.00	70.38	52.31	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	12.60	0.00	23.17	27.11	0.00	0.00	0.00	4	24	24
02.05.2024 00:00	0.93	50.30	0.00	0.00	70.37	51.76	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.09	13.00	0.00	22.34	26.18	0.00	0.00	0.00	4	24	24
03.05.2024 00:00	0.90	42.61	0.00	0.00	72.08	50.20	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	12.30	0.00	20.79	24.71	0.00	0.00	0.00	4	24	24
04.05.2024 00:00	0.93	42.80	0.00	0.00	72.63	50.18	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	12.70	0.00	19.90	23.81	0.00	0.00	0.00	66	13	24
05.05.2024 00:00	1.58	58.70	0.01	0.00	72.95	47.45	0.00	0.00	0.00	0	0.01	1.00	14.80	0.00	31.58	31.22	0.00	0.00	0.00	66	13	24
06.05.2024 00:00	1.96	62.30	0.01	0.00	75.53	43.49	0.00	0.00	0.00	0	0.31	116.91	10.60	0.00	43.89	39.55	0.00	0.00	0.00	64	0	24
07.05.2024 00:00	2.27	66.09	0.01	0.00	78.60	43.75	0.00	0.00	0.00	0	1.00	151.00	9.80	0.00	49.05	42.14	0.00	0.00	0.00	64	0	24
08.05.2024 00:00	2.28	67.20	0.02	0.00	78.44	43.79	0.00	0.00	0.00	0	1.04	151.50	10.20	0.00	48.57	41.41	0.00	0.00	0.00	64	0	24
09.05.2024 00:00	2.35	70.11	0.01	0.00	78.32	44.00	0.00	0.00	0.00	0	1.03	151.19	12.00	0.00	48.32	41.23	0.00	0.00	0.00	64	0	24
10.05.2024 00:00	1.93	63.89	0.01	0.00	75.19	44.27	0.00	0.00	0.00	0	0.66	150.72	10.30	0.00	43.32	38.50	0.00	0.00	0.00	64	0	24
11.05.2024 00:00	1.76	62.00	0.00	0.00	73.12	44.24	0.00	0.00	0.00	0	0.48	150.38	11.10	0.00	39.68	36.22	0.00	0.00	0.00	64	0	24
12.05.2024 00:00	2.00	65.61	0.00	0.00	74.34	43.26	0.00	0.00	0.00	0	0.63	151.41	13.60	0.00	41.64	37.21	0.00	0.00	0.00	64	0	24
13.05.2024 00:00	1.98	63.30	0.01	0.00	74.87	42.98	0.00	0.00	0.00	0	0.39	76.81	12.10	0.00	42.54	37.82	0.00	0.00	0.00	64	0	24
Итого:	44.76	1731.20	0.12	0.00	72.71	47.07	0.00	0.00	0.00	0	5.65	1400.91	346.30	0.00	34.51	33.82	0.00	0.00	0.00	68	267	720

Показания прибора с нарастающим итогом	Отопл [т/кал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Отопл [т/кал]	G4 м3	G5 м3	G6 м3	G4-G5 м3	Тнар [час]
14.04.2024 0	6690.80	21592.42	1199.23	0.00	214703.19	3488.54	298980.81	29797.30	30143.61	269183.51	32528
14.05.2024 0	6735.56	217633.63	1199.35	0.00	216434.27	3494.18	300381.72	30143.61	0.00	270238.11	33248
Итого:	44.76	1731.20	0.12	0.00	1731.08	5.65	1400.91	346.30	0.00	1054.61	720

Подпись _____
Дата 23.05.2024 16:49

Дата	Теплоноситель [т/кал]	Подача V1 [м3]	Обратка V2 [м3]	Подпитка V3 [м3]	тол. °C	тоб. °C	трп. °C	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибки код. период	Отопление [т/кал]	Подача V4 [м3]	Обратка V5 [м3]	ГВС V6 [м3]	тол. °C	тоб. °C	трв. °C	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибки код. период	Ошибки прибора	Тнар [час]
14.04.2024 00:00	3.56	406.31	0.06	0.00	74.40	65.02	0.00	0.00	0.00	0	1.75	234.09	29.38	0.00	40.07	33.34	0.00	0.00	0.00	0	0	24
15.04.2024 00:00	3.48	414.53	0.07	0.00	74.46	65.52	0.00	0.00	0.00	0	1.77	235.31	24.70	0.00	40.06	33.22	0.00	0.00	0.00	0	0	24
16.04.2024 00:00	3.43	387.94	0.07	0.00	75.02	65.88	0.00	0.00	0.00	0	1.76	235.88	22.61	0.00	39.96	33.16	0.00	0.00	0.00	0	0	24
17.04.2024 00:00	3.15	257.00	0.13	0.00	74.04	53.95	0.00	0.00	0.00	0	1.74	235.13	20.52	0.00	40.02	33.16	0.00	0.00	0.00	0	0	24
18.04.2024 00:00	3.59	247.28	0.08	0.00	75.22	60.81	0.00	0.00	0.00	0	1.84	235.59	20.12	0.00	40.79	33.58	0.00	0.00	0.00	0	0	24
19.04.2024 00:00	3.56	252.34	0.08	0.00	74.83	61.15	0.00	0.00	0.00	0	1.79	234.75	20.22	0.00	40.16	33.09	0.00	0.00	0.00	0	0	24
20.04.2024 00:00	3.99	266.16	0.09	0.00	76.30	60.27	0.00	0.00	0.00	0	2.02	235.50	23.21	0.00	42.85	34.61	0.00	0.00	0.00	0	0	24
21.04.2024 00:00	3.63	298.53	0.08	0.00	73.94	61.67	0.00	0.00	0.00	0	1.75	235.69	24.21	0.00	39.80	33.03	0.00	0.00	0.00	0	0	24
22.04.2024 00:00	3.46	280.75	0.09	0.00	74.26	61.96	0.00	0.00	0.00	0	1.75	236.34	20.82	0.00	39.84	33.13	0.00	0.00	0.00	0	0	24
23.04.2024 00:00	3.45	267.91	0.08	0.00	74.01	61.40	0.00	0.00	0.00	0	1.76	236.41	20.52	0.00	33.18	29.38	0.00	0.00	0.00	0	0	24
24.04.2024 00:00	2.79	225.84	0.06	0.00	74.94	62.35	0.00	0.00	0.00	0	0.97	109.41	20.52	0.00	21.74	22.29	0.00	0.00	0.00	68	13	24
25.04.2024 00:00	1.79	240.84	0.05	0.00	72.86	65.50	0.00	0.00	0.00	0	0.00	3.94	19.13	0.00	21.74	22.29	0.00	0.00	0.00	4	24	24
26.04.2024 00:00	1.83	247.16	0.08	0.00	72.89	65.56	0.00	0.00	0.00	0	0.00	4.22	19.62	0.00	22.18	22.70	0.00	0.00	0.00	4	24	24
27.04.2024 00:00	1.78	249.75	0.13	0.00	72.91	65.83	0.00	0.00	0.00	0	0.00	4.78	18.13	0.00	22.01	22.49	0.00	0.00	0.00	4	24	24
28.04.2024 00:00	1.89	241.84	0.17	0.00	73.38	65.79	0.00	0.00	0.00	0	0.00	4.41	20.52	0.00	21.32	21.84	0.00	0.00	0.00	4	24	24
29.04.2024 00:00	1.81	247.41	0.33	0.00	73.59	65.38	0.00	0.00	0.00	0	0.00	3.94	19.22	0.00	21.19	21.80	0.00	0.00	0.00	4	24	24
30.04.2024 00:00	1.77	256.34	0.35	0.00	72.99	66.18	0.00	0.00	0.00	0	0.00	3.66	17.83	0.00	21.57	22.26	0.00	0.00	0.00	4	24	24
01.05.2024 00:00	1.94	251.72	0.39	0.00	72.88	65.27	0.00	0.00	0.00	0	0.00	3.94	22.71	0.00	21.85	22.55	0.00	0.00	0.00	4	24	24
02.05.2024 00:00	1.93	238.63	0.42	0.00	73.09	65.11	0.00	0.00	0.00	0	0.00	3.84	22.41	0.00	21.32	21.94	0.00	0.00	0.00	4	24	24
03.05.2024 00:00	1.84	201.53	0.68	0.00	75.31	66.26	0.00	0.00	0.00	0	0.00	3.47	18.93	0.00	20.10	20.90	0.00	0.00	0.00	4	24	24
04.05.2024 00:00	1.86	194.81	0.77	0.00	75.99	66.64	0.00	0.00	0.00	0	0.00	3.28	19.26	0.00	19.47	20.39	0.00	0.00	0.00	4	24	24
05.05.2024 00:00	3.06	254.75	0.28	0.00	75.50	63.51	0.00	0.00	0.00	0	1.17	114.56	21.63	0.00	31.40	27.23	0.00	0.00	0.00	68	12	24
06.05.2024 00:00	3.99	226.09	0.06	0.00	77.97	60.20	0.00	0.00	0.00	0	2.24	236.63	19.91	0.00	44.18	35.26	0.00	0.00	0.00	0	0	24
07.05.2024 00:00	4.71	196.53	0.05	0.00	81.29	57.95	0.00	0.00	0.00	0	2.88	237.38	19.91	0.00	49.56	37.93	0.00	0.00	0.00	0	0	24
08.05.2024 00:00	4.56	196.69	0.07	0.00	81.04	58.30	0.00	0.00	0.00	0	2.89	238.22	17.77	0.00	49.07	37.57	0.00	0.00	0.00	0	0	24
09.05.2024 00:00	4.65	217.13	0.06	0.00	80.78	58.86	0.00	0.00	0.00	0	2.85	238.88	19.30	0.00	48.87	37.44	0.00	0.00	0.00	0	0	24
10.05.2024 00:00	4.07	246.34	0.08	0.00	77.72	60.60	0.00	0.00	0.00	0	2.26	239.16	21.23	0.00	43.85	35.00	0.00	0.00	0.00	0	0	24
11.05.2024 00:00	3.66	265.47	0.06	0.00	75.50	62.02	0.00	0.00	0.00	0	1.83	238.13	21.13	0.00	40.19	32.88	0.00	0.00	0.00	0	0	24
12.05.2024 00:00	4.07	259.53	0.06	0.00	76.92	61.20	0.00	0.00	0.00	0	2.10	238.97	24.07	0.00	42.34	33.91	0.00	0.00	0.00	0	0	24
13.05.2024 00:00	4.12	237.97	0.06	0.00	77.51	60.28	0.00	0.00	0.00	0	2.23	241.03	22.75	0.00	43.22	34.44	0.00	0.00	0.00	0	0	24
Итого:	93.43	7779.13	5.04	0.00	75.35	62.68	0.00	0.00	0.00	0	39.32	4526.16	632.48	0.00	34.74	29.79	0.00	0.00	0.00	68	265	720

Показания прибора с нарастающим итогом	Отоп. [т/кал]	G1 M3	G2 M3	G3 M3	G1-G2 M3	Отоп. [т/кал]	G4 M3	G5 M3	G6 M3	G4-G5 M3	Тнар [час]
14.04.2024 0	6617.99	264661.22	137.30	0.00	264523.92	4459.77	272287.13	32330.21	0.00	239956.92	32525
14.05.2024 0	6711.42	272440.34	142.34	0.00	272298.00	4499.09	276813.28	32962.69	0.00	243650.59	33245
Итого:	93.43	7779.13	5.04	0.00	7774.08	39.32	4526.16	632.48	0.00	3893.88	720

Подпись
Дата
23.05.2024 16:48

Суточный протокол учета тепловой энергии воды
за период 14.04.2024 13.05.2024

Адрес потребителя Рабиновая
Ответственное лицо Рабиновая Д.9
телефон

141008, МО, г. Митища, ул. Колпакова, 2 тел./факс (499) 582-97-17
www.teplover.net prep@teplover.net

Тепловычислитель ВТЭ-1 П140 М Сер. № 6070

Дата	Теплоноситель [Гкал]	Подача V1 [м3]	Обратка V2 [м3]	Подпитка V3 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	Δtпод [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибки код, период	Отопление [Гкал]	Подача V4 [м3]	Обратка V5 [м3]	ГВС V6 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	trac [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибки код, период	Ошибки прибора	Tнар [°ас]
14.04.2024 00:00	2.13	71.00	0.00	0.00	73.83	43.19	0.00	0.00	0.00	0	1.10	303.88	6.80	0.00	44.45	40.79	0.00	0.00	0.00	0	0	24
15.04.2024 00:00	2.16	74.09	0.00	0.00	73.86	43.66	0.00	0.00	0.00	0	1.14	300.19	6.00	0.00	44.52	40.61	0.00	0.00	0.00	64	0	24
16.04.2024 00:00	2.19	71.81	0.00	0.00	74.42	43.18	0.00	0.00	0.00	0	1.16	304.63	6.70	0.00	44.50	41.20	0.00	0.00	0.00	0	0	24
17.04.2024 00:00	2.14	70.89	0.00	0.00	74.03	43.22	0.00	0.00	0.00	0	1.12	299.38	6.00	0.00	44.64	40.87	0.00	0.00	0.00	0	0	24
18.04.2024 00:00	2.20	71.61	0.00	0.00	74.67	43.27	0.00	0.00	0.00	0	1.16	304.31	5.70	0.00	45.14	41.26	0.00	0.00	0.00	64	0	24
19.04.2024 00:00	2.22	72.59	0.00	0.00	74.24	42.95	0.00	0.00	0.00	0	1.17	299.19	6.60	0.00	44.76	40.80	0.00	0.00	0.00	0	0	24
20.04.2024 00:00	2.33	74.30	0.00	0.00	75.82	43.74	0.00	0.00	0.00	0	1.28	304.44	6.00	0.00	46.52	42.27	0.00	0.00	0.00	0	0	24
21.04.2024 00:00	2.18	72.91	0.00	0.00	73.45	42.97	0.00	0.00	0.00	0	1.07	299.35	8.10	0.00	44.03	40.37	0.00	0.00	0.00	64	0	24
22.04.2024 00:00	2.05	70.80	0.00	0.00	73.73	44.12	0.00	0.00	0.00	0	1.09	304.44	5.50	0.00	44.39	40.78	0.00	0.00	0.00	0	0	24
23.04.2024 00:00	2.12	72.20	0.00	0.00	73.48	43.48	0.00	0.00	0.00	0	1.03	299.66	6.30	0.00	44.11	40.42	0.00	0.00	0.00	64	0	24
24.04.2024 00:00	1.68	56.59	0.01	0.00	74.06	44.51	0.00	0.00	0.00	0	0.61	138.63	7.10	0.00	38.18	33.15	0.00	0.00	0.00	0	0	24
25.04.2024 00:00	1.01	40.91	0.00	0.00	71.44	46.15	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	6.60	0.00	28.06	19.68	0.00	0.00	0.00	0	0	24
26.04.2024 00:00	0.98	40.50	0.00	0.00	71.48	46.63	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	6.20	0.00	28.56	19.66	0.00	0.00	0.00	0	0	24
27.04.2024 00:00	1.04	41.80	0.00	0.00	71.53	46.18	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	6.60	0.00	27.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0	0	24
28.04.2024 00:00	1.05	41.50	0.00	0.00	71.94	46.14	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	6.90	0.00	26.56	17.52	0.00	0.00	0.00	0	0	24
29.04.2024 00:00	1.03	42.91	0.00	0.00	71.27	46.67	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	6.50	0.00	26.77	17.26	0.00	0.00	0.00	0	0	24
30.04.2024 00:00	1.03	41.89	0.00	0.00	71.63	46.71	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	6.80	0.00	27.49	17.96	0.00	0.00	0.00	0	0	24
01.05.2024 00:00	1.02	42.00	0.00	0.00	71.57	46.83	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	6.60	0.00	27.65	18.08	0.00	0.00	0.00	0	0	24
02.05.2024 00:00	1.08	43.20	0.00	0.00	71.77	46.26	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	7.30	0.00	26.67	17.78	0.00	0.00	0.00	0	0	24
03.05.2024 00:00	1.05	38.91	0.00	0.00	73.63	45.39	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	6.30	0.00	25.77	15.48	0.00	0.00	0.00	0	0	24
04.05.2024 00:00	1.04	37.50	0.00	0.00	74.30	45.44	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	6.40	0.00	24.74	14.23	0.00	0.00	0.00	0	0	24
05.05.2024 00:00	1.81	59.39	0.00	0.00	74.46	44.84	0.00	0.00	0.00	0	0.69	147.50	6.80	0.00	36.35	28.73	0.00	0.00	0.00	64	0	24
06.05.2024 00:00	2.51	74.50	0.00	0.00	77.51	42.98	0.00	0.00	0.00	0	1.37	301.00	7.20	0.00	43.47	45.62	0.00	0.00	0.00	0	0	24
07.05.2024 00:00	2.83	79.91	0.00	0.00	80.78	44.42	0.00	0.00	0.00	0	1.69	302.88	6.90	0.00	51.38	45.72	0.00	0.00	0.00	0	0	24
08.05.2024 00:00	2.84	80.00	0.00	0.00	80.59	44.19	0.00	0.00	0.00	0	1.70	303.44	7.00	0.00	51.30	45.62	0.00	0.00	0.00	0	0	24
09.05.2024 00:00	2.89	81.50	0.00	0.00	80.41	44.00	0.00	0.00	0.00	0	1.71	303.19	7.80	0.00	51.22	45.49	0.00	0.00	0.00	0	0	24
10.05.2024 00:00	2.52	76.59	0.00	0.00	77.32	43.58	0.00	0.00	0.00	0	1.44	303.00	6.40	0.00	47.94	43.13	0.00	0.00	0.00	0	0	24
11.05.2024 00:00	2.29	74.11	0.00	0.00	75.03	43.33	0.00	0.00	0.00	0	1.27	301.69	6.40	0.00	45.53	41.29	0.00	0.00	0.00	0	0	24
12.05.2024 00:00	2.50	76.89	0.00	0.00	76.40	43.10	0.00	0.00	0.00	0	1.40	302.63	7.90	0.00	47.03	42.36	0.00	0.00	0.00	0	0	24
13.05.2024 00:00	2.48	75.91	0.00	0.00	77.01	43.55	0.00	0.00	0.00	0	1.42	303.38	6.50	0.00	47.62	42.88	0.00	0.00	0.00	0	0	24
Итого:	56.40	1868.70	0.02	0.00	74.52	44.49	0.00	0.00	0.00	0	24.60	5726.56	199.90	0.00	39.40	33.28	0.00	0.00	0.00	64	0	720

Показания прибора с нарастающим итогом	Ототп [Гкал]	G1 M3	G2 M3	G3 M3	G1-G2 M3	Ототп [Гкал]	G4 M3	G5 M3	G6 M3	G4-G5 M3	Tнар [°ас]
14.04.2024 0	7203.64	236459.61	25.39	0.00	236434.22	3700.64	551427.63	24842.40	0.00	526585.22	32527
14.05.2024 0	7260.04	238328.31	25.41	0.00	238302.90	3725.24	557154.19	25042.30	0.00	532111.88	33247
Итого:	56.40	1868.70	0.02	0.00	1868.68	24.60	5726.56	199.90	0.00	5526.66	720

Подпись _____
Дата 23.05.2024 16:50

Дата	Теплоноситель [Гкал]	Подача V1 [м3]	Обратка V2 [м3]	Подпитка V3 [м3]	тод [°C]	тобр [°C]	дтоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибки		Отопление [Гкал]	Подача V4 [м3]	Обратка V5 [м3]	ГВС V6 [м3]	тод [°C]	тобр [°C]	трс [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибки		Отопление [Гкал]	Т-нар [°C]	
										код	период										код	период			
14.04.2024 00:00	2,92	181,19	0,01	0,00	78,14	62,06	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	10,63	0,00	80,22	80,22	0,00	0,00	0,00	70	24	24	0	24
15.04.2024 00:00	2,80	174,91	0,01	0,00	78,76	61,95	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	7,58	0,00	67,65	67,65	0,00	0,00	0,00	70	24	24	0	24
16.04.2024 00:00	2,88	174,09	0,01	0,00	79,32	61,91	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	8,56	0,00	82,44	82,45	0,00	0,00	0,00	70	24	24	0	24
17.04.2024 00:00	2,76	171,31	0,01	0,00	78,77	61,80	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	7,67	0,00	84,92	84,93	0,00	0,00	0,00	70	24	24	0	24
18.04.2024 00:00	2,84	178,78	0,01	0,00	79,27	62,37	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	8,34	0,00	86,29	86,30	0,00	0,00	0,00	70	24	24	0	24
19.04.2024 00:00	2,82	177,63	0,01	0,00	78,76	61,95	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	9,02	0,00	82,79	82,79	0,00	0,00	0,00	70	23	23	0	24
20.04.2024 00:00	2,91	174,09	0,01	0,00	80,22	61,57	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	9,38	0,00	82,32	82,32	0,00	0,00	0,00	70	24	24	0	24
21.04.2024 00:00	2,81	185,78	0,01	0,00	77,94	61,97	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	11,01	0,00	80,48	80,49	0,00	0,00	0,00	70	24	24	0	24
22.04.2024 00:00	2,69	179,22	0,01	0,00	78,26	62,44	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	7,62	0,00	84,41	84,41	0,00	0,00	0,00	70	24	24	0	24
23.04.2024 00:00	2,61	167,41	0,01	0,00	77,96	61,41	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	7,61	0,00	83,56	83,56	0,00	0,00	0,00	70	24	24	0	24
24.04.2024 00:00	1,78	131,38	0,01	0,00	77,68	63,65	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	8,55	0,00	67,96	67,96	0,00	0,00	0,00	70	24	24	0	24
25.04.2024 00:00	1,03	121,50	0,00	0,00	75,37	66,36	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	8,76	0,00	65,92	65,93	0,00	0,00	0,00	70	24	24	0	24
26.04.2024 00:00	1,18	119,41	0,00	0,00	76,68	66,26	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	9,36	0,00	72,54	72,55	0,00	0,00	0,00	70	24	24	0	24
27.04.2024 00:00	1,04	121,59	0,00	0,00	75,57	66,67	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	7,67	0,00	57,41	57,42	0,00	0,00	0,00	70	24	24	0	24
28.04.2024 00:00	0,87	112,50	0,00	0,00	74,79	66,74	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	7,47	0,00	79,56	79,57	0,00	0,00	0,00	70	24	24	0	24
29.04.2024 00:00	0,90	113,31	0,00	0,00	74,17	65,74	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	8,48	0,00	80,91	80,92	0,00	0,00	0,00	70	24	24	0	24
30.04.2024 00:00	0,94	122,31	0,00	0,00	74,65	66,61	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	7,46	0,00	75,34	75,34	0,00	0,00	0,00	70	24	24	0	24
01.05.2024 00:00	1,01	117,09	0,00	0,00	74,54	65,35	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	12,13	0,00	77,02	77,02	0,00	0,00	0,00	70	24	24	0	24
02.05.2024 00:00	0,95	120,09	0,00	0,00	74,49	66,06	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	9,80	0,00	72,58	72,58	0,00	0,00	0,00	70	24	24	0	24
03.05.2024 00:00	0,95	115,91	0,00	0,00	76,65	68,07	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	9,03	0,00	70,91	70,92	0,00	0,00	0,00	70	24	24	0	24
04.05.2024 00:00	0,98	104,41	0,00	0,00	77,72	68,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	10,63	0,00	72,69	72,69	0,00	0,00	0,00	70	24	24	0	24
05.05.2024 00:00	1,94	150,09	0,00	0,00	77,06	64,41	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	11,02	0,00	70,95	70,95	0,00	0,00	0,00	70	24	24	0	24
06.05.2024 00:00	2,66	151,69	0,02	0,00	80,14	61,17	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	8,34	0,00	80,30	80,30	0,00	0,00	0,00	70	24	24	0	24
07.05.2024 00:00	2,93	144,41	0,01	0,00	83,22	61,80	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	8,10	0,00	82,68	82,69	0,00	0,00	0,00	70	24	24	0	24
08.05.2024 00:00	2,91	148,50	0,02	0,00	82,84	61,62	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	9,29	0,00	74,13	74,14	0,00	0,00	0,00	70	23	23	0	24
09.05.2024 00:00	2,88	149,69	0,02	0,00	82,61	61,62	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	9,44	0,00	93,90	93,91	0,00	0,00	0,00	70	24	24	0	24
10.05.2024 00:00	2,63	157,13	0,02	0,00	79,56	61,42	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	8,21	0,00	89,02	89,03	0,00	0,00	0,00	70	24	24	0	24
11.05.2024 00:00	2,52	162,69	0,01	0,00	77,36	61,07	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	9,16	0,00	75,40	75,41	0,00	0,00	0,00	70	24	24	0	24
12.05.2024 00:00	2,66	160,69	0,01	0,00	78,71	61,16	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	10,53	0,00	90,40	90,41	0,00	0,00	0,00	70	24	24	0	24
13.05.2024 00:00	2,67	159,41	0,01	0,00	79,33	61,39	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	9,78	0,00	85,82	85,83	0,00	0,00	0,00	70	24	24	0	24
Итого:	63,51	4448,19	0,24	0,00	78,05	63,49	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	270,64	0,00	77,68	77,69	0,00	0,00	0,00	70	718	718	0	720

Показания прибора с нарастающим итогом	Отоп [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Отоп [Гкал]	G4 м3	G5 м3	G6 м3	G4-G5 м3	Тнар [час]
14.04.2024 0	6883,10	311773,25	126,58	0,00	311586,67	0,00	0,00	24617,08	0,00	-24617,08	32528
14.05.2024 0	6846,80	316161,44	126,82	0,00	316034,62	0,00	0,00	24887,72	0,00	-24887,72	33248
Итого:	63,51	4448,19	0,24	0,00	4447,95	0,00	0,00	270,64	0,00	-270,64	720

Подпись _____
Дата 23.05.2024 16:53